

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

PANEL PLUS VRIJSTAAND € 2023.NL



jaga

CLIMATE DESIGNERS

PANEL PLUS VRIJSTAAND

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd design. De Panel Plus radiatoren bieden door hun compactheid de ontwerper creatieve en plaatsbesparende mogelijkheden. De sobere vormgeving met standaard bovenrooster geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling. De Panel Plus is er als supercompact en solide vrijstaand model maar ook als horizontale of verticale wandradiator.

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.
Verticale uitvoering: zie pag. 112.

PANEL PLUS VRIJSTAAND hoogte 18 cm,
zandstraalgrijs 001





PANEL PLUS VRIJSTAAND


PANEL PLUS VRIJSTAAND

AFMETINGEN (in cm)




PANEL PLUS VRIJSTAAND

- o standaard aansluiting
- o variante






H	12	18	>18
B	7.5	10.0 > 13.0	12.0 > 17.0






Type 22

Type 34



BANKRADIATOR

L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3



* S = aantal banksteunen, V = aantal voeten

LEVERING

Standaard levering

- aansluiting 18 beneden
- standaard voeten voor montage op afgewerkte vloer
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2"
- voormonteerd afdekrooster

Levering bankradiator

- Panel Plus radiator type 34 vrijstaand
- bevestigingsset voor tablet (tablet niet inbegrepen)

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING

code:

1ste cijfer = aanvoer

2 de cijfer = retour

Standaardaansluiting:

code 18.


Aansluiting 18 of 81 mogelijk.

Zijaansluiting:

- enkelzijdig: code 32 of 67 i.p.v. 18

- overhoeks: code 37 of 62 i.p.v. 18

Eenpuntsaansluiting: Code 11 (links) of 88 (rechts) opgeven i.p.v. 18. Verticale verdeelpijp (Ø 10 tot 12 mm) met een min. lengte van 100 mm en vervalring gebruiken.



AANSLUITSETS

Aansluitset naar de vloer Jaga Deco

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



Set 34

Naar de vloer

€



CODE.JF2.AW.1...

232



CODE.JF2.AC.1...

257

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1 115

Dunwandig metaal 16/1 116

Dunwandig metaal 18/1 118

VPE/ALU 16/2 316

VPE/ALU 18/2 318

Horizontale uitvoering: zie pag. 68.

Verticale uitvoering: zie pag. 112.

Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

PANEL PLUS VRIJSTAAND

code hoogte lengte type kleur aansl.
PPHF . 018 100 22 . XXX /18 /GR
 kleurcode invullen

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 018					
060	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
100	22	626	312	810	971
	34	1140	538	1249	1499
120	22	751	374	885	1063
	34	1369	646	1376	1651
140	22	876	436	960	1152
	34	1597	754	1503	1804
160	22	1001	498	1034	1242
	34	1825	862	1636	1963
180	22	1126	561	1109	1330
	34	2053	969	1761	2115
200	22	1252	623	1183	1418
	34	2281	1077	1886	2263
220	22	1377	686	1294	1552
	34	2509	1185	2051	2461
240	22	1502	748	1369	1643
	34	2737	1292	2178	2614
260	22	1627	810	1440	1728
	34	2965	1400	2306	2768
280	22	1752	872	1514	1817
	34	3193	1508	2433	2920
300	22	1877	935	1587	1905
	34	3421	1615	2557	3068

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 024					
060	22	477	238	730	876
	34	875	413	1165	1398
080	22	636	317	821	985
	34	1166	551	1311	1574
100	22	794	395	911	1093
	34	1458	688	1458	1751
120	22	953	475	991	1189
	34	1749	826	1604	1926
140	22	1112	554	1071	1286
	34	2041	964	1751	2102
160	22	1271	633	1153	1384
	34	2332	1101	1898	2277
180	22	1430	712	1236	1483
	34	2624	1239	2044	2453
200	22	1589	791	1315	1577
	34	2915	1376	2191	2628
220	22	1748	870	1433	1720
	34	3207	1514	2372	2846
240	22	1907	950	1517	1820
	34	3498	1652	2518	3021
260	22	2065	1028	1592	1912
	34	3790	1789	2665	3197
280	22	2224	1107	1674	2009
	34	4081	1927	2810	3372
300	22	2383	1187	1756	2107
	34	4373	2065	2957	3549


	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 031					
060	22	571	284	847	1016
	34	1018	481	1332	1599
080	22	761	379	954	1145
	34	1357	641	1497	1795
100	22	951	474	1062	1273
	34	1697	802	1662	1995
120	22	1142	569	1156	1388
	34	2036	962	1827	2192
140	22	1332	663	1264	1517
	34	2375	1122	1993	2390
160	22	1522	758	1365	1638
	34	2715	1283	2157	2589
180	22	1713	853	1466	1760
	34	3054	1443	2323	2787
200	22	1903	948	1569	1882
	34	3393	1603	2487	2986
220	22	2093	1042	1707	2048
	34	3733	1763	2687	3224
240	22	2283	1137	1809	2171
	34	4072	1924	2851	3423
260	22	2474	1232	1908	2289
	34	4411	2084	3017	3621
280	22	2664	1327	2009	2411
	34	4751	2244	3182	3818
300	22	2854	1421	2110	2532
	34	5090	2404	3348	4018

EN442 afgifte bij 20°C

Panel Plus vrijstaand is verkrijgbaar van hoogte 6 cm tot 31 cm, van lengte 060 cm tot 460 cm. Zie: www.jaga.nl

PANEL PLUS BANKRADIATOR

Tablet niet inbegrepen



code hoogte lengte type kleur aansl.
PPHF . 031 120 34 . XXX /18 /BE
 kleurcode invullen

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 031					
120	34	2199	1149	1919	2303
160	34	2932	1532	2286	2742
200	34	3665	1915	2616	3138
240	34	4398	2298	2980	3576
280	34	5131	2681	3346	4016

Tablet niet inbegrepen

EN442 afgifte bij 20°C

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2023. Vervangt alle bestaande prijslijsten.