


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

WANDINBOUW € 2020.NL



jaga

CLIMATE DESIGNERS

WANDINBOUW

De comfortoplossing voor de minimalistische architectuur

- Makkelijk in te bouwen zónder vermogensverlies.
- Plaatswinst.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

INBOUWVOORBEELD (voorpaneel niet inbegrepen)






WANDINBOUW



WANDINBOUW



AFMETINGEN (in cm)



LEVERING


Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- scheidingswand in donkergrijs gelakte staalplaat (niet bedoeld als definitieve bekleding)

AANSLUITING


Standaard aansluiting links of rechts beneden



AANSLUITSETS

Naar beneden, thermostaatkop op afstand

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



set 114 CODE 1-PIJP/2-PIJP €

COLO.VBSF.RD.4... 183,70

code klemkoppeling invullen	
Dunwandig metaal 14/1	114
Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
VPE/ALU 16/2	616

Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

BESTELCODE


code	hoogte	lengte	type
BIWW . 020	040	10	

INSTALLATIERICHTLIJNEN

Construeer de kasten zodanig dat de warmtewisselaar bereikbaar blijft voor een jaarlijkse schoonmaakbeurt.

De opgegeven vermogens zijn gebaseerd op een vrije doorlaat van 75% van de breedtemaat. Indien de vrije doorlaat kleiner is, dient een correctiefactor toegepast te worden.

% doorlaat	correctiefactor
75	1.00
60	0.96
50	0.92
40	0.84
30	0.66



H020 - WANDINBOUW

BIWW.020 LLL TT

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	262	127	64,80	---	---	---	---
	15	436	212	86,50	---	---	---	---
	20	613	299	104,40	---	---	---	---
050	10	328	159	71,90	---	---	---	---
	15	545	265	97,40	---	---	---	---
	20	766	373	118,00	---	---	---	---
060	10	393	191	77,60	---	---	---	---
	15	654	319	107,00	---	---	---	---
	20	919	448	130,30	---	---	---	---
070	10	459	223	91,30	---	---	---	---
	15	763	372	127,70	---	---	---	---
	20	1072	522	156,50	---	---	---	---
080	10	524	255	98,80	---	---	---	---
	15	872	425	138,80	---	---	---	---
	20	1226	597	171,70	---	---	---	---
090	10	590	287	108,10	---	---	---	---
	15	981	478	152,40	---	---	---	---
	20	1379	672	187,70	---	---	---	---
100	10	655	318	119,90	---	---	---	---
	15	1090	531	170,20	---	---	---	---
	20	1532	746	210,90	---	---	---	---
110	10	721	350	127,50	---	---	---	---
	15	1199	584	182,60	---	---	---	---
	20	1685	821	227,60	---	---	---	---
120	10	786	382	134,10	---	---	---	---
	15	1308	637	193,60	---	---	---	---
	20	1838	895	242,00	---	---	---	---
140	10	917	446	150,40	---	---	---	---
	15	1526	743	217,50	---	---	---	---
	20	2145	1045	293,40	---	---	---	---
160	10	1048	509	180,20	---	---	---	---
	15	1744	850	261,60	---	---	---	---
	20	2451	1194	352,10	---	---	---	---
180	10	1179	573	194,90	---	---	---	---
	15	1962	956	285,70	---	---	---	---
	20	2758	1343	384,10	---	---	---	---
200	10	1310	637	210,40	---	---	---	---
	15	2180	1062	331,30	---	---	---	---
	20	3064	1493	416,00	---	---	---	---
220	10	1441	700	243,40	---	---	---	---
	15	2398	1168	384,50	---	---	---	---
	20	3370	1642	485,20	---	---	---	---
240	10	1572	764	262,00	---	---	---	---
	15	2616	1274	412,90	---	---	---	---
	20	3677	1791	522,70	---	---	---	---
260	10	1703	827	282,90	---	---	---	---
	15	2834	1381	443,00	---	---	---	---
	20	3983	1940	560,40	---	---	---	---
280	10	1834	891	299,10	---	---	---	---
	15	3052	1487	469,00	---	---	---	---
	20	4290	2090	595,40	---	---	---	---
300	10	1965	955	316,80	---	---	---	---
	15	3270	1593	496,70	---	---	---	---
	20	4596	2239	630,80	---	---	---	---

Afgifte bij 20°C

Wandinbouw is ook beschikbaar in de hoogtes 070 en 090 cm,
zie: www.jaga.nl

WANDINBOUW ■ H030

BIWW.030 LLL TT

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	330	161	68,10	11	448	215	140,70
	15	544	267	90,80	16	592	281	182,40
	20	762	373	108,90	21	779	368	193,20
050	10	413	202	75,60	11	561	269	153,40
	15	680	333	102,20	16	740	352	201,70
	20	953	467	122,80	21	974	460	214,40
060	10	496	242	81,90	11	673	323	163,30
	15	815	399	112,20	16	888	422	225,60
	20	1144	561	135,60	21	1169	552	234,40
070	10	578	282	95,90	11	785	376	187,90
	15	951	466	133,40	16	1036	492	262,90
	20	1334	654	162,20	21	1364	644	276,50
080	10	661	323	103,90	11	897	430	201,20
	15	1087	533	144,90	16	1184	563	282,60
	20	1525	747	177,90	21	1558	736	299,90
090	10	743	363	115,30	11	1009	484	216,80
	15	1223	599	160,50	16	1332	633	305,80
	20	1715	841	195,80	21	1753	828	325,50
100	10	826	403	127,30	11	1121	537	237,50
	15	1359	666	178,70	16	1480	703	337,20
	20	1906	934	219,40	21	1948	920	362,20
110	10	909	444	136,10	11	1233	591	251,30
	15	1495	733	192,10	16	1628	774	358,40
	20	2097	1028	237,10	21	2143	1012	388,50
120	10	991	484	143,10	11	1345	645	263,00
	15	1631	799	203,60	16	1776	844	378,60
	20	2287	1121	252,10	21	2338	1105	412,30
140	10	1156	565	160,80	11	1569	752	292,10
	15	1903	933	229,40	16	2072	985	422,50
	20	2668	1308	305,30	21	2727	1288	495,50
160	10	1322	646	192,10	11	1794	860	345,40
	15	2174	1066	274,70	16	2368	1126	494,40
	20	3050	1495	365,50	21	3117	1473	589,90
180	10	1487	726	207,60	11	2018	967	370,30
	15	2446	1199	299,90	16	2664	1266	536,70
	20	3431	1682	398,10	21	3506	1656	640,80
200	10	1652	807	224,30	11	2242	1074	398,00
	15	2718	1332	346,30	16	2960	1407	618,20
	20	3812	1868	431,10	21	3896	1841	691,30
220	10	1817	887	258,60	11	2466	1182	456,70
	15	2990	1465	401,00	16	3256	1548	712,90
	20	4193	2055	501,80	21	4286	2025	801,50
240	10	1982	968	279,00	11	2690	1289	490,50
	15	3262	1599	431,70	16	3552	1688	765,70
	20	4574	2242	541,70	21	4675	2209	863,60
260	10	2148	1049	302,30	11	2915	1397	526,20
	15	3533	1732	464,20	16	3848	1829	817,80
	20	4956	2429	582,00	21	5065	2393	923,80
280	10	2313	1130	319,70	11	3139	1504	555,40
	15	3805	1865	491,10	16	4144	1970	864,60
	20	5337	2616	618,00	21	5454	2577	978,70
300	10	2478	1210	338,70	11	3363	1612	586,10
	15	4077	1998	520,30	16	4440	2110	912,70
	20	5718	2802	654,80	21	5844	2761	1035,40

Afgifte bij 20°C

Wandinbouw is ook beschikbaar in de hoogtes 070 en 090 cm,
zie: www.jaga.nl

H040 - WANDINBOUW

BIWW.040 LLL TT

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	385	189	71,50	11	506	243	145,60
	15	627	309	94,40	16	680	323	186,70
	20	878	433	113,10	21	910	428	198,10
050	10	482	236	79,30	11	632	303	158,60
	15	784	386	106,00	16	850	403	206,40
	20	1098	541	127,40	21	1137	535	219,60
060	10	578	284	86,10	11	758	363	169,10
	15	941	464	116,70	16	1020	484	230,70
	20	1318	650	140,80	21	1364	641	240,40
070	10	674	331	100,60	11	885	424	193,80
	15	1098	541	138,30	16	1190	564	268,60
	20	1537	758	167,90	21	1592	749	282,80
080	10	770	378	109,10	11	1011	485	207,90
	15	1254	618	150,20	16	1360	645	288,60
	20	1757	866	183,90	21	1819	855	306,70
090	10	867	425	122,40	11	1138	546	225,60
	15	1411	695	167,70	16	1530	726	313,80
	20	1976	974	203,80	21	2047	963	334,20
100	10	963	472	135,10	11	1264	606	246,60
	15	1568	773	186,50	16	1700	806	345,80
	20	2196	1083	228,00	21	2274	1069	371,40
110	10	1059	520	144,70	11	1390	666	261,40
	15	1725	850	200,80	16	1870	887	367,90
	20	2416	1191	246,50	21	2501	1176	398,70
120	10	1156	567	151,90	11	1517	727	273,70
	15	1882	928	212,70	16	2040	968	388,40
	20	2635	1299	261,90	21	2729	1283	422,70
140	10	1348	661	171,30	11	1770	849	304,40
	15	2195	1082	239,70	16	2380	1129	433,90
	20	3074	1516	317,20	21	3184	1497	507,90
160	10	1541	756	203,80	11	2022	969	359,40
	15	2509	1237	287,00	16	2720	1290	507,10
	20	3514	1733	378,70	21	3638	1711	603,70
180	10	1733	850	220,30	11	2275	1091	385,00
	15	2822	1391	312,90	16	3060	1452	550,30
	20	3953	1949	412,40	21	4093	1925	655,40
200	10	1926	945	237,90	11	2528	1212	414,00
	15	3136	1546	360,20	16	3400	1613	633,00
	20	4392	2166	446,20	21	4548	2139	706,90
220	10	2119	1040	273,80	11	2781	1333	473,90
	15	3450	1700	416,40	16	3740	1774	728,90
	20	4831	2382	518,30	21	5003	2353	818,70
240	10	2311	1134	296,20	11	3034	1455	509,90
	15	3763	1855	449,10	16	4080	1935	784,00
	20	5270	2599	560,70	21	5458	2567	883,00
260	10	2504	1229	321,90	11	3286	1576	548,10
	15	4077	2009	483,90	16	4420	2097	838,50
	20	5710	2816	603,30	21	5912	2780	945,70
280	10	2696	1323	340,00	11	3539	1697	578,40
	15	4390	2164	511,80	16	4760	2258	886,30
	20	6149	3032	640,40	21	6367	2994	1001,60
300	10	2889	1417	360,40	11	3792	1818	610,50
	15	4704	2318	542,50	16	5100	2419	935,70
	20	6588	3249	678,40	21	6822	3208	1059,70

Afgifte bij 20°C

Wandinbouw is ook beschikbaar in de hoogtes 070 en 090 cm,
zie: www.jaga.nl

WANDINBOUW ■ H050

BIWW.050 LLL TT

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	430	212	74,90	11	554	266	149,60
	15	694	344	98,60	16	759	359	191,40
	20	970	481	120,40	21	1033	484	204,80
050	10	538	265	83,20	11	693	332	163,10
	15	867	430	110,60	16	949	449	211,30
	20	1213	602	135,20	21	1291	605	226,70
060	10	646	318	90,60	11	832	399	174,10
	15	1040	516	121,80	16	1139	539	236,40
	20	1455	722	149,00	21	1549	725	247,90
070	10	753	371	105,40	11	970	465	199,40
	15	1214	602	143,80	16	1329	629	274,40
	20	1698	842	176,40	21	1807	846	290,80
080	10	861	424	114,40	11	1109	532	213,60
	15	1387	688	156,30	16	1518	719	295,20
	20	1940	962	193,00	21	2066	968	315,30
090	10	968	477	129,50	11	1247	598	233,20
	15	1561	774	175,70	16	1708	809	322,30
	20	2183	1083	214,90	21	2324	1088	344,80
100	10	1076	530	142,70	11	1386	665	255,00
	15	1734	860	195,10	16	1898	898	354,80
	20	2425	1203	239,50	21	2582	1209	382,50
110	10	1184	584	153,40	11	1525	732	270,60
	15	1907	946	210,10	16	2088	988	377,70
	20	2668	1323	259,00	21	2840	1330	410,60
120	10	1291	636	161,00	11	1663	798	283,10
	15	2081	1032	222,50	16	2278	1078	398,70
	20	2910	1443	274,50	21	3098	1451	434,90
140	10	1506	742	181,80	11	1940	931	315,70
	15	2428	1204	251,50	16	2657	1258	446,10
	20	3395	1684	333,50	21	3615	1693	523,20
160	10	1722	849	215,90	11	2218	1064	371,80
	15	2774	1376	300,00	16	3037	1438	520,80
	20	3880	1924	396,50	21	4131	1935	620,50
180	10	1937	955	233,10	11	2495	1197	398,70
	15	3121	1548	327,00	16	3416	1617	564,80
	20	4365	2165	431,00	21	4648	2177	673,20
200	10	2152	1061	252,10	11	2772	1330	428,60
	15	3468	1720	375,50	16	3796	1797	648,80
	20	4850	2405	465,90	21	5164	2418	725,60
220	10	2367	1167	289,30	11	3049	1463	489,90
	15	3815	1892	432,90	16	4176	1977	746,10
	20	5335	2646	539,50	21	5680	2660	838,80
240	10	2582	1273	313,50	11	3326	1596	528,00
	15	4162	2064	468,00	16	4555	2156	803,20
	20	5820	2886	585,60	21	6197	2902	906,40
260	10	2798	1379	341,50	11	3604	1729	568,40
	15	4508	2236	505,20	16	4935	2336	860,00
	20	6305	3127	630,40	21	6713	3144	971,50
280	10	3013	1485	360,60	11	3881	1862	599,70
	15	4855	2408	534,10	16	5314	2516	908,70
	20	6790	3367	668,50	21	7230	3386	1028,50
300	10	3228	1591	382,70	11	4158	1995	633,30
	15	5202	2580	566,20	16	5694	2695	959,80
	20	7275	3608	708,10	21	7746	3628	1087,90

Afijfte bij 20°C

Wandinbouw is ook beschikbaar in de hoogtes 070 en 090 cm,
zie: www.jaga.nl

H060 - WANDINBOUW

BIWW.060 LLL TT

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	468	232	78,30	11	598	287	153,00
	15	746	372	105,00	16	834	394	196,70
	20	1043	520	123,70	21	1153	538	208,30
050	10	585	290	87,00	11	747	359	166,80
	15	933	466	117,50	16	1042	492	216,90
	20	1304	651	138,80	21	1441	672	230,60
060	10	702	348	94,80	11	896	430	178,30
	15	1120	559	129,10	16	1250	591	242,50
	20	1565	781	153,30	21	1729	806	252,40
070	10	819	406	110,00	11	1046	502	204,10
	15	1306	652	151,50	16	1459	689	281,10
	20	1826	911	181,20	21	2017	941	295,60
080	10	936	463	119,70	11	1195	574	218,90
	15	1493	745	164,50	16	1667	788	302,20
	20	2086	1041	198,10	21	2306	1076	320,40
090	10	1053	521	136,70	11	1345	646	240,60
	15	1679	838	186,00	16	1876	886	331,40
	20	2347	1171	221,90	21	2594	1210	352,00
100	10	1170	579	150,40	11	1494	717	262,60
	15	1866	931	205,80	16	2084	985	364,40
	20	2608	1301	247,20	21	2882	1344	390,20
110	10	1287	637	161,90	11	1643	789	279,10
	15	2053	1024	221,60	16	2292	1083	388,10
	20	2869	1432	267,50	21	3170	1479	419,30
120	10	1404	695	169,90	11	1793	861	292,20
	15	2239	1117	234,40	16	2501	1182	409,50
	20	3130	1562	283,60	21	3458	1613	444,00
140	10	1638	811	192,30	11	2092	1004	325,90
	15	2612	1303	266,50	16	2918	1379	459,40
	20	3651	1822	343,80	21	4035	1882	533,90
160	10	1872	927	227,80	11	2390	1147	383,70
	15	2986	1490	316,30	16	3334	1575	535,60
	20	4173	2082	408,20	21	4611	2151	632,50
180	10	2106	1043	246,10	11	2689	1291	411,30
	15	3359	1676	344,10	16	3751	1772	580,70
	20	4694	2342	443,70	21	5188	2420	686,30
200	10	2340	1159	265,70	11	2988	1434	442,30
	15	3732	1862	393,70	16	4168	1969	665,40
	20	5216	2603	479,70	21	5764	2688	739,70
220	10	2574	1275	304,40	11	3287	1578	505,00
	15	4105	2048	452,50	16	4585	2166	764,30
	20	5738	2863	554,70	21	6340	2957	854,20
240	10	2808	1390	330,50	11	3586	1721	545,00
	15	4478	2234	491,00	16	5002	2363	824,30
	20	6259	3123	602,80	21	6917	3226	923,80
260	10	3042	1506	360,70	11	3884	1864	587,70
	15	4852	2421	530,40	16	5418	2560	883,30
	20	6781	3383	649,90	21	7493	3495	991,20
280	10	3276	1622	381,20	11	4183	2008	620,30
	15	5225	2607	560,40	16	5835	2757	933,10
	20	7302	3643	689,00	21	8070	3764	1049,10
300	10	3510	1738	404,60	11	4482	2151	655,20
	15	5598	2793	594,10	16	6252	2954	985,60
	20	7824	3904	730,00	21	8646	4033	1110,10

Afgifte bij 20°C

Wandinbouw is ook beschikbaar in de hoogtes 070 en 090 cm,
zie: www.jaga.nl

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 april 2020. Vervangt alle bestaande prijslijsten.