


jaga

CLIMATE DESIGNERS


Verwarmen 

SANI RONDA € 2020.NL





AFMETINGEN (in cm)



LEVERING

- middenaansluiting MM beneden:
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontlufter en 3 dichte stoppen G1/2"

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (233), glad satijnglanzend uitzicht
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

Ook in chroomuitvoering verkrijgbaar.

AANSLUITING


Code:

1ste cijfer = aanvoer

2 de cijfer = retour

Standaardaansluiting:

- universele onderaansluiting MM, aanvoer links of rechts. Aansluiting 18 of 81 ook mogelijk.



Andere aansluitingen:

Bij opgave van een andere aansluitcode dan MM wordt deze aansluiting verwijderd.


(geen meerprijs - verlengde levertijd)




- bovenaansluiting: code 45 of 54 opgeven. Straalpijp wordt meegeleverd, te monteren in de retour. Ontlufter te voorzien op de centrale verwarmingsleiding.
- zij aansluiting: code 32, 67, 41 of 58 opgeven
- eenpuntsaansluiting: zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" - set 81/82. Niet mogelijk bij toestel op voeten.
- eenpijpsaansluiting ook mogelijk met code MM en ventielset 41 of 42.
- elektro-weerstand en mixte: zie "Onderdelen & Opties"

AANSLUITSETS

Aansluitset naar de wand met een Deco-Pro ventiel

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 48	GEBORSTELD RVS	€
	CODE.PW3.PS.1...	276,30
set 41	CHROOM	€
	CODE.PW3.AW.1...	173,50
	CODE.PW3.AC.1...	192,30


code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
Dunwandig metaal 18/1	118
VPE/ALU 16/2	316
VPE/ALU 18/2	318

Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eye-catchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

De klassieke handdoekradiator. Een combinatie van strak tijdloos design en hoge warmteafgifte.



SANI RONDA

code hoogte lengte kleur aansl.
SROW . 063 040 . XXX /MM
 kleurcode invullen

	Watt	Watt	€	€
	75/65	55/45	st. kleur	andere
L H 093				
050	494	257	536,20	643,50
060	581	302	571,90	686,50
L H 122				
040	546	283	590,40	708,40
050	665	344	606,60	728,20
060	784	405	632,70	759,40
L H 137				
040	617	318	633,80	760,60
050	752	388	652,30	782,80
060	887	457	681,50	817,70
070	1022	526	710,10	852,00
L H 175				
040	766	392	748,70	898,50
050	931	477	772,80	927,30
060	1097	562	806,10	967,50
070	1262	647	845,40	1014,40
080	1428	732	885,20	1062,20
L H 205				
060	1314	670	935,60	1122,70
070	1509	770	986,20	1183,50
080	1705	871	1038,30	1245,80

Afgifte chromom = -35%

EN442 afgifte bij 20°C



Voor elektro-weerstand zie p. 382

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 april 2020. Vervangt alle bestaande prijslijsten.