


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

WANDINBOUW € 2024.NL



jaga

CLIMATE DESIGNERS

WANDINBOUW

De comfortoplossing voor de minimalistische architectuur

- Makkelijk in te bouwen zónder vermogensverlies.
- Plaatswinst.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

INBOUWVOORBEELD (voorpaneel niet inbegrepen)






WANDINBOUW



WANDINBOUW



AFMETINGEN (in cm)



LEVERING


Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- scheidingswand in donkergrijs gelakte staalplaat (niet bedoeld als definitieve bekleding)

AANSLUITING


Standaard aansluiting links of rechts beneden



AANSLUITSETS

Naar beneden, thermostaatkop op afstand

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



set 114 CODE 1-PIJP/2-PIJP €

COLO.VBSF.RD.4... 255

code klemkoppeling invullen	
Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
VPE/ALU 16/2	616
VPE/ALU 20/2	620

Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

BESTELCODE


code hoogte lengte type
BIWW . 020 040 10

INSTALLATIERICHTLIJNEN

Construeer de kasten zodanig dat de warmtewisselaar bereikbaar blijft voor een jaarlijkse schoonmaakbeurt.

De opgegeven vermogens zijn gebaseerd op een vrije doorlaat van 75% van de breedte. Indien de vrije doorlaat kleiner is, dient een correctiefactor toegepast te worden.

% doorlaat	correctiefactor
75	1.00
60	0.96
50	0.92
40	0.84
30	0.66



H020 - WANDINBOUW

BIWW.020 LLL TT

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	262	126	89	---	---	---	---
	15	436	211	121	---	---	---	---
	20	613	296	146	---	---	---	---
050	10	328	158	100	---	---	---	---
	15	545	263	135	---	---	---	---
	20	766	370	164	---	---	---	---
060	10	393	189	108	---	---	---	---
	15	654	316	149	---	---	---	---
	20	919	444	181	---	---	---	---
070	10	459	221	127	---	---	---	---
	15	763	369	178	---	---	---	---
	20	1072	518	217	---	---	---	---
080	10	524	252	137	---	---	---	---
	15	872	421	192	---	---	---	---
	20	1226	592	239	---	---	---	---
090	10	590	284	151	---	---	---	---
	15	981	474	212	---	---	---	---
	20	1379	666	261	---	---	---	---
100	10	655	316	166	---	---	---	---
	15	1090	526	237	---	---	---	---
	20	1532	740	293	---	---	---	---
110	10	721	347	177	---	---	---	---
	15	1199	579	254	---	---	---	---
	20	1685	814	316	---	---	---	---
120	10	786	379	186	---	---	---	---
	15	1308	632	269	---	---	---	---
	20	1838	888	337	---	---	---	---
140	10	917	442	210	---	---	---	---
	15	1526	737	303	---	---	---	---
	20	2145	1036	408	---	---	---	---
160	10	1048	505	251	---	---	---	---
	15	1744	842	364	---	---	---	---
	20	2451	1184	490	---	---	---	---
180	10	1179	568	271	---	---	---	---
	15	1962	948	397	---	---	---	---
	20	2758	1332	534	---	---	---	---
200	10	1310	631	292	---	---	---	---
	15	2180	1053	461	---	---	---	---
	20	3064	1480	578	---	---	---	---
220	10	1441	694	339	---	---	---	---
	15	2398	1158	535	---	---	---	---
	20	3370	1628	675	---	---	---	---
240	10	1572	757	365	---	---	---	---
	15	2616	1264	575	---	---	---	---
	20	3677	1776	727	---	---	---	---
260	10	1703	820	393	---	---	---	---
	15	2834	1369	616	---	---	---	---
	20	3983	1924	779	---	---	---	---
280	10	1834	884	416	---	---	---	---
	15	3052	1474	652	---	---	---	---
	20	4290	2072	828	---	---	---	---
300	10	1965	947	441	---	---	---	---
	15	3270	1579	691	---	---	---	---
	20	4596	2220	878	---	---	---	---

Afgifte bij 20°C

Wandinbouw is ook beschikbaar in de hoogtes 070 en 090 cm,
zie: www.jaga.nl

WANDINBOUW ■ H030

BIWW.030 LLL TT

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	330	160	94	11	448	213	197
	15	544	264	126	16	592	279	254
	20	762	370	152	21	779	365	268
050	10	413	200	105	11	561	267	213
	15	680	330	141	16	740	349	280
	20	953	463	172	21	974	456	298
060	10	496	240	113	11	673	320	227
	15	815	396	156	16	888	418	314
	20	1144	556	188	21	1169	547	326
070	10	578	280	134	11	785	373	262
	15	951	462	186	16	1036	488	365
	20	1334	648	226	21	1364	639	385
080	10	661	320	144	11	897	426	280
	15	1087	528	202	16	1184	558	393
	20	1525	741	248	21	1558	730	417
090	10	743	360	160	11	1009	479	302
	15	1223	594	224	16	1332	628	425
	20	1715	834	272	21	1753	821	452
100	10	826	400	177	11	1121	533	330
	15	1359	660	249	16	1480	697	469
	20	1906	926	305	21	1948	912	503
110	10	909	440	189	11	1233	586	349
	15	1495	727	267	16	1628	767	499
	20	2097	1019	330	21	2143	1003	541
120	10	991	480	200	11	1345	639	366
	15	1631	793	284	16	1776	837	526
	20	2287	1112	350	21	2338	1095	574
140	10	1156	560	224	11	1569	745	406
	15	1903	925	318	16	2072	976	588
	20	2668	1297	425	21	2727	1277	690
160	10	1322	640	267	11	1794	852	480
	15	2174	1057	382	16	2368	1116	687
	20	3050	1482	508	21	3117	1460	821
180	10	1487	720	289	11	2018	959	515
	15	2446	1189	417	16	2664	1255	746
	20	3431	1668	553	21	3506	1642	891
200	10	1652	800	312	11	2242	1065	553
	15	2718	1321	482	16	2960	1395	859
	20	3812	1853	600	21	3896	1824	961
220	10	1817	880	360	11	2466	1172	634
	15	2990	1453	557	16	3256	1534	992
	20	4193	2038	698	21	4286	2007	1114
240	10	1982	960	388	11	2690	1278	682
	15	3262	1585	601	16	3552	1674	1065
	20	4574	2223	754	21	4675	2189	1200
260	10	2148	1040	420	11	2915	1385	732
	15	3533	1717	645	16	3848	1813	1137
	20	4956	2409	809	21	5065	2372	1284
280	10	2313	1120	444	11	3139	1491	772
	15	3805	1849	682	16	4144	1953	1202
	20	5337	2594	859	21	5454	2554	1361
300	10	2478	1200	470	11	3363	1598	815
	15	4077	1981	723	16	4440	2092	1270
	20	5718	2779	910	21	5844	2736	1439

Afgifte bij 20°C

Wandinbouw is ook beschikbaar in de hoogtes 070 en 090 cm,
zie: www.jaga.nl

H040 - WANDINBOUW

BIWW.040 LLL TT

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	385	187	100	11	506	241	203
	15	627	306	131	16	680	320	260
	20	878	429	158	21	910	424	276
050	10	482	234	110	11	632	300	219
	15	784	383	148	16	850	400	287
	20	1098	537	177	21	1137	530	305
060	10	578	281	121	11	758	360	235
	15	941	460	162	16	1020	480	320
	20	1318	645	197	21	1364	636	335
070	10	674	328	139	11	885	421	269
	15	1098	537	192	16	1190	560	373
	20	1537	752	234	21	1592	742	393
080	10	770	375	152	11	1011	481	289
	15	1254	613	209	16	1360	639	401
	20	1757	859	256	21	1819	848	426
090	10	867	422	171	11	1138	541	314
	15	1411	690	234	16	1530	719	437
	20	1976	966	284	21	2047	954	465
100	10	963	469	188	11	1264	601	343
	15	1568	766	260	16	1700	799	480
	20	2196	1074	317	21	2274	1060	517
110	10	1059	515	201	11	1390	661	364
	15	1725	843	279	16	1870	879	512
	20	2416	1182	342	21	2501	1166	554
120	10	1156	562	211	11	1517	721	381
	15	1882	920	295	16	2040	959	540
	20	2635	1289	364	21	2729	1272	589
140	10	1348	656	238	11	1770	841	423
	15	2195	1073	333	16	2380	1119	603
	20	3074	1503	441	21	3184	1484	706
160	10	1541	750	284	11	2022	961	500
	15	2509	1226	399	16	2720	1279	705
	20	3514	1718	527	21	3638	1696	840
180	10	1733	843	306	11	2275	1081	535
	15	2822	1379	436	16	3060	1439	765
	20	3953	1933	574	21	4093	1908	911
200	10	1926	937	331	11	2528	1202	576
	15	3136	1533	501	16	3400	1599	881
	20	4392	2148	620	21	4548	2120	983
220	10	2119	1031	381	11	2781	1322	658
	15	3450	1686	579	16	3740	1759	1013
	20	4831	2363	721	21	5003	2332	1138
240	10	2311	1124	412	11	3034	1442	708
	15	3763	1839	625	16	4080	1918	1091
	20	5270	2577	780	21	5458	2544	1227
260	10	2504	1218	448	11	3286	1562	761
	15	4077	1993	673	16	4420	2078	1166
	20	5710	2792	839	21	5912	2755	1315
280	10	2696	1312	473	11	3539	1682	804
	15	4390	2146	712	16	4760	2238	1232
	20	6149	3007	891	21	6367	2968	1394
300	10	2889	1406	501	11	3792	1802	849
	15	4704	2299	754	16	5100	2398	1301
	20	6588	3222	943	21	6822	3180	1474

Afgifte bij 20°C

Wandinbouw is ook beschikbaar in de hoogtes 070 en 090 cm,
zie: www.jaga.nl

WANDINBOUW ■ H050

BIWW.050 LLL TT

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	430	210	104	11	554	263	209
	15	694	341	137	16	759	356	266
	20	970	477	167	21	1033	479	285
050	10	538	263	115	11	693	330	227
	15	867	426	154	16	949	445	293
	20	1213	597	188	21	1291	599	315
060	10	646	316	126	11	832	396	242
	15	1040	511	168	16	1139	534	329
	20	1455	716	207	21	1549	719	344
070	10	753	368	147	11	970	461	278
	15	1214	597	200	16	1329	624	382
	20	1698	835	244	21	1807	839	405
080	10	861	421	159	11	1109	527	297
	15	1387	682	217	16	1518	712	411
	20	1940	954	268	21	2066	959	439
090	10	968	473	180	11	1247	593	324
	15	1561	768	243	16	1708	801	448
	20	2183	1074	300	21	2324	1079	479
100	10	1076	526	199	11	1386	659	355
	15	1734	853	271	16	1898	891	493
	20	2425	1193	333	21	2582	1198	531
110	10	1184	579	213	11	1525	725	376
	15	1907	938	292	16	2088	980	525
	20	2668	1312	361	21	2840	1318	571
120	10	1291	631	224	11	1663	791	393
	15	2081	1023	310	16	2278	1069	554
	20	2910	1431	382	21	3098	1438	605
140	10	1506	736	253	11	1940	923	439
	15	2428	1194	349	16	2657	1247	620
	20	3395	1670	464	21	3615	1678	728
160	10	1722	842	301	11	2218	1055	517
	15	2774	1364	417	16	3037	1425	725
	20	3880	1908	551	21	4131	1917	862
180	10	1937	947	324	11	2495	1187	554
	15	3121	1535	454	16	3416	1603	785
	20	4365	2147	600	21	4648	2157	936
200	10	2152	1052	350	11	2772	1318	596
	15	3468	1706	522	16	3796	1781	903
	20	4850	2385	648	21	5164	2397	1009
220	10	2367	1157	402	11	3049	1450	681
	15	3815	1876	602	16	4176	1959	1037
	20	5335	2624	751	21	5680	2636	1167
240	10	2582	1262	437	11	3326	1582	734
	15	4162	2047	651	16	4555	2137	1117
	20	5820	2862	814	21	6197	2876	1260
260	10	2798	1368	475	11	3604	1714	790
	15	4508	2217	703	16	4935	2316	1196
	20	6305	3101	877	21	6713	3116	1351
280	10	3013	1473	501	11	3881	1846	834
	15	4855	2388	743	16	5314	2493	1264
	20	6790	3339	930	21	7230	3356	1431
300	10	3228	1578	531	11	4158	1977	881
	15	5202	2558	788	16	5694	2672	1334
	20	7275	3578	985	21	7746	3595	1513

Afgifte bij 20°C

Wandinbouw is ook beschikbaar in de hoogtes 070 en 090 cm,
zie: www.jaga.nl

H060 - WANDINBOUW

BIWW.060 LLL TT

L	STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
040	10	468	230	109	11	598	285	213
	15	746	369	147	16	834	391	274
	20	1043	516	173	21	1153	533	290
050	10	585	287	122	11	747	355	232
	15	933	462	163	16	1042	488	302
	20	1304	645	192	21	1441	666	320
060	10	702	345	131	11	896	426	249
	15	1120	554	179	16	1250	585	337
	20	1565	774	213	21	1729	799	352
070	10	819	402	153	11	1046	498	284
	15	1306	646	211	16	1459	683	391
	20	1826	904	252	21	2017	932	412
080	10	936	460	166	11	1195	569	305
	15	1493	739	229	16	1667	781	420
	20	2086	1032	276	21	2306	1066	445
090	10	1053	517	190	11	1345	640	335
	15	1679	831	259	16	1876	878	462
	20	2347	1161	308	21	2594	1199	490
100	10	1170	575	210	11	1494	711	365
	15	1866	923	287	16	2084	976	506
	20	2608	1291	343	21	2882	1332	543
110	10	1287	632	226	11	1643	782	389
	15	2053	1016	308	16	2292	1073	540
	20	2869	1420	372	21	3170	1465	582
120	10	1404	689	236	11	1793	853	406
	15	2239	1108	326	16	2501	1171	569
	20	3130	1549	394	21	3458	1598	618
140	10	1638	804	267	11	2092	995	453
	15	2612	1293	370	16	2918	1366	640
	20	3651	1807	478	21	4035	1865	743
160	10	1872	919	317	11	2390	1137	534
	15	2986	1478	440	16	3334	1561	745
	20	4173	2065	568	21	4611	2131	880
180	10	2106	1034	342	11	2689	1279	572
	15	3359	1662	478	16	3751	1756	807
	20	4694	2323	617	21	5188	2398	955
200	10	2340	1149	369	11	2988	1422	616
	15	3732	1847	547	16	4168	1952	925
	20	5216	2581	668	21	5764	2664	1029
220	10	2574	1264	423	11	3287	1564	703
	15	4105	2031	629	16	4585	2147	1063
	20	5738	2840	772	21	6340	2931	1188
240	10	2808	1379	459	11	3586	1706	758
	15	4478	2216	682	16	5002	2342	1146
	20	6259	3097	838	21	6917	3197	1284
260	10	3042	1494	501	11	3884	1848	817
	15	4852	2401	738	16	5418	2537	1227
	20	6781	3356	904	21	7493	3464	1378
280	10	3276	1609	530	11	4183	1990	862
	15	5225	2586	779	16	5835	2732	1298
	20	7302	3614	958	21	8070	3730	1459
300	10	3510	1724	563	11	4482	2133	911
	15	5598	2770	827	16	6252	2928	1371
	20	7824	3872	1016	21	8646	3997	1544

Afgifte bij 20°C

Wandinbouw is ook beschikbaar in de hoogtes 070 en 090 cm,
zie: www.jaga.nl

NOTITIES

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingstaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.