

## PANEL PLUS HORIZONTALAAL € 2023.NL



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## PANEL PLUS HORIZONTAAL

Warmtepaneel zonder meer

Gestroomlijnd design. De Panel Plus radiatoren bieden door hun compactheid de ontwerper creatieve en plaatsbesparende mogelijkheden. De Panel Plus kan als gewone wandradiator gebruikt worden, maar er is ook een super-compact en solide plintmodel vanaf 6 cm hoog. De sobere vormgeving met achterliggende collectoren geeft de Panel Plus een rustige en kwalitatieve uitstraling.

Verticale uitvoering: zie pag. 112.  
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.

PANEL PLUS HORIZONTAAL zandstraalgrijs 001





# PANEL PLUS HORIZONTALAAL




# PANEL PLUS HORIZONTAAL

## AFMETINGEN (in cm)

- o standaard aansluiting
- o variante

Verticale uitvoering: zie pag. 112.  
Vrijstaande uitvoering: zie pag. 156.



## LEVERING

- aansluiting 18 beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2"
- voormonteerde afdekrooster
- type 11 is voorzien van standaard en verlengde muurbeugels

## KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

## AANSLUITING

Code:

1ste cijfer = aanvoer


2 de cijfer = retour

Standaardaansluiting: code 18.

Aansluiting 18 of 81 mogelijk.

Andere aansluitingen (geen meerprijs):

- zij aansluiting enkelzijdig: code 32 of 67 i.p.v. 18
- overhoeks: code 37 of 62 i.p.v. 18
- eenpuntsaansluiting: Code 11 (links) of 88 (rechts) opgeven i.p.v. 18. Verticale verdeelpijp (Ø 10 tot 12 mm) met een min. lengte van 100 mm en vervalring gebruiken.



## AANSLUITSETS

### Aansluitset naar de wand Jaga Deco dubbel haaks

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 35	Naar de wand	€
	CODE.JH2.AC.1...	257

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
Dunwandig metaal 18/1	118
VPE/ALU 16/2	316
VPE/ALU 18/2	318

### Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

# PANEL PLUS HORIZONTALAAL

code hoogte lengte type kleur aansl.  
**PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR**  
 kleurcode invullen

Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 018</b>				
060	---	---	---	---
080	---	---	---	---
100	11 389	204	443	531
	22 626	312	814	977
120	11 466	244	493	592
	22 751	374	897	1077
140	11 544	285	542	650
	22 876	436	980	1176
160	11 622	326	591	709
	22 1001	498	1062	1273
180	11 699	367	640	767
	22 1126	561	1142	1371
200	11 777	408	687	824
	22 1252	623	1224	1468
220	11 855	449	739	886
	22 1377	686	1308	1571
240	11 932	489	787	945
	22 1502	748	1392	1670
260	11 1010	530	835	1001
	22 1627	810	1469	1763
280	11 1088	571	883	1059
	22 1752	872	1551	1861
300	11 1166	612	931	1117
	22 1877	935	1632	1958
<b>L H 037</b>				
060	11 380	199	509	610
	22 659	328	984	1180
080	11 507	266	584	701
	22 879	438	1123	1347
100	11 633	332	663	795
	22 1098	547	1259	1511
120	11 760	399	735	882
	22 1318	656	1391	1669
140	11 887	465	810	971
	22 1538	766	1525	1830
160	11 1013	531	883	1059
	22 1757	875	1657	1988
180	11 1140	598	958	1150
	22 1977	984	1794	2153
200	11 1267	665	1032	1239
	22 2197	1094	1929	2314
220	11 1394	731	1109	1330
	22 2416	1203	2063	2476
240	11 1520	797	1183	1419
	22 2636	1313	2196	2636
260	11 1647	864	1256	1507
	22 2856	1422	2328	2794
280	11 1774	931	1330	1596
	22 3075	1531	2462	2954
300	11 1900	997	1405	1685
	22 3295	1641	2597	3116

Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 024</b>				
060	11 285	150	383	459
	22 477	238	727	872
080	11 380	199	440	528
	22 636	317	826	992
100	11 475	249	497	596
	22 794	395	925	1111
120	11 570	299	550	661
	22 953	475	1014	1216
140	11 665	349	602	723
	22 1112	554	1103	1323
160	11 760	399	654	785
	22 1271	633	1192	1430
180	11 855	449	709	850
	22 1430	712	1283	1539
200	11 950	498	759	910
	22 1589	791	1369	1644
220	11 1045	548	812	974
	22 1748	870	1462	1754
240	11 1140	598	867	1040
	22 1907	950	1554	1865
260	11 1235	648	918	1101
	22 2065	1028	1637	1965
280	11 1330	698	969	1162
	22 2224	1107	1727	2072
300	11 1425	748	1022	1227
	22 2383	1187	1816	2180
<b>L H 043</b>				
060	11 425	223	573	689
	22 742	369	1115	1339
080	11 566	297	656	788
	22 989	492	1269	1523
100	11 708	371	743	892
	22 1236	615	1425	1709
120	11 849	445	828	994
	22 1483	738	1583	1900
140	11 991	520	913	1097
	22 1730	861	1737	2085
160	11 1132	594	998	1198
	22 1978	985	1894	2274
180	11 1274	668	1085	1301
	22 2225	1108	2050	2460
200	11 1415	742	1170	1404
	22 2472	1231	2205	2647
220	11 1557	817	1256	1506
	22 2719	1354	2365	2838
240	11 1698	891	1341	1608
	22 2966	1477	2518	3021
260	11 1840	965	1424	1709
	22 3214	1600	2673	3207
280	11 1981	1039	1510	1813
	22 3461	1723	2829	3394
300	11 2123	1114	1596	1915
	22 3708	1846	2988	3586

Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L H 031</b>				
060	11 334	175	446	535
	22 571	284	855	1026
080	11 445	233	512	615
	22 761	379	972	1167
100	11 556	292	580	695
	22 951	474	1091	1309
120	11 668	350	639	766
	22 1142	569	1196	1434
140	11 779	409	705	847
	22 1332	663	1315	1577
160	11 890	467	770	923
	22 1522	758	1426	1710
180	11 1001	525	833	1001
	22 1713	853	1537	1844
200	11 1113	584	896	1075
	22 1903	948	1649	1978
220	11 1224	642	961	1153
	22 2093	1042	1763	2116
240	11 1335	700	1025	1230
	22 2283	1137	1876	2251
260	11 1446	759	1086	1303
	22 2474	1232	1984	2381
280	11 1558	817	1150	1379
	22 2664	1327	2095	2515
300	11 1669	876	1214	1456
	22 2854	1421	2206	2648
<b>L H 050</b>				
060	11 468	246	639	766
	22 819	408	1249	1499
080	11 624	327	731	879
	22 1092	544	1422	1707
100	11 780	409	827	993
	22 1365	680	1599	1918
120	11 936	491	923	1107
	22 1638	816	1776	2131
140	11 1091	572	1020	1224
	22 1911	952	1955	2347
160	11 1247	654	1117	1341
	22 2185	1088	2135	2563
180	11 1403	736	1212	1455
	22 2458	1224	2312	2774
200	11 1559	818	1309	1571
	22 2731	1360	2492	2990
220	11 1715	900	1405	1685
	22 3004	1496	2666	3199
240	11 1871	982	1503	1804
	22 3277	1632	2851	3423
260	11 2027	1063	1599	1918
	22 3550	1768	3026	3631
280	11 2183	1145	1694	2033
	22 3823	1904	3202	3842
300	11 2339	1227	1790	2147
	22 4096	2040	3379	4055

EN442 afgifte bij 20°C

# PANEL PLUS HORIZONTALAAL

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L</b>	<b>H 056</b>				
<b>060</b>	<b>11</b>	510	268	<b>699</b>	<b>838</b>
	<b>22</b>	892	444	<b>1372</b>	<b>1647</b>
<b>080</b>	<b>11</b>	680	357	<b>804</b>	<b>965</b>
	<b>22</b>	1190	593	<b>1566</b>	<b>1880</b>
<b>100</b>	<b>11</b>	850	446	<b>908</b>	<b>1089</b>
	<b>22</b>	1487	740	<b>1761</b>	<b>2114</b>
<b>120</b>	<b>11</b>	1020	535	<b>1015</b>	<b>1218</b>
	<b>22</b>	1784	888	<b>1963</b>	<b>2357</b>
<b>140</b>	<b>11</b>	1190	624	<b>1124</b>	<b>1348</b>
	<b>22</b>	2082	1037	<b>2166</b>	<b>2599</b>
<b>160</b>	<b>11</b>	1360	714	<b>1230</b>	<b>1476</b>
	<b>22</b>	2379	1185	<b>2365</b>	<b>2838</b>
<b>180</b>	<b>11</b>	1530	803	<b>1339</b>	<b>1606</b>
	<b>22</b>	2676	1333	<b>2568</b>	<b>3083</b>
<b>200</b>	<b>11</b>	1700	892	<b>1446</b>	<b>1735</b>
	<b>22</b>	2974	1481	<b>2771</b>	<b>3326</b>
<b>220</b>	<b>11</b>	1870	981	<b>1552</b>	<b>1862</b>
	<b>22</b>	3271	1629	<b>2970</b>	<b>3564</b>
<b>240</b>	<b>11</b>	2040	1070	<b>1660</b>	<b>1993</b>
	<b>22</b>	3569	1777	<b>3172</b>	<b>3806</b>
<b>260</b>	<b>11</b>	2210	1159	<b>1768</b>	<b>2121</b>
	<b>22</b>	3866	1925	<b>3376</b>	<b>4050</b>
<b>280</b>	<b>11</b>	2380	1249	<b>1877</b>	<b>2253</b>
	<b>22</b>	4163	2073	<b>3577</b>	<b>4294</b>
<b>300</b>	<b>11</b>	2549	1337	<b>1985</b>	<b>2382</b>
	<b>22</b>	4461	2221	<b>3780</b>	<b>4537</b>

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L</b>	<b>H 069</b>				
<b>060</b>	<b>11</b>	592	310	<b>813</b>	<b>976</b>
	<b>22</b>	1025	510	<b>1602</b>	<b>1923</b>
<b>080</b>	<b>11</b>	789	414	<b>930</b>	<b>1116</b>
	<b>22</b>	1367	681	<b>1828</b>	<b>2194</b>
<b>100</b>	<b>11</b>	986	517	<b>1049</b>	<b>1258</b>
	<b>22</b>	1709	851	<b>2050</b>	<b>2460</b>
<b>120</b>	<b>11</b>	1183	620	<b>1173</b>	<b>1407</b>
	<b>22</b>	2051	1021	<b>2286</b>	<b>2742</b>
<b>140</b>	<b>11</b>	1381	724	<b>1296</b>	<b>1555</b>
	<b>22</b>	2392	1191	<b>2520</b>	<b>3025</b>
<b>160</b>	<b>11</b>	1578	827	<b>1422</b>	<b>1707</b>
	<b>22</b>	2734	1361	<b>2759</b>	<b>3310</b>
<b>180</b>	<b>11</b>	1775	931	<b>1546</b>	<b>1855</b>
	<b>22</b>	3076	1532	<b>2994</b>	<b>3593</b>
<b>200</b>	<b>11</b>	1972	1034	<b>1670</b>	<b>2005</b>
	<b>22</b>	3418	1702	<b>3230</b>	<b>3876</b>
<b>220</b>	<b>11</b>	2169	1137	<b>1794</b>	<b>2153</b>
	<b>22</b>	3760	1872	<b>3463</b>	<b>4156</b>
<b>240</b>	<b>11</b>	2367	1241	<b>1917</b>	<b>2301</b>
	<b>22</b>	4101	2042	<b>3698</b>	<b>4437</b>
<b>260</b>	<b>11</b>	2564	1344	<b>2045</b>	<b>2454</b>
	<b>22</b>	4443	2212	<b>3938</b>	<b>4726</b>
<b>280</b>	<b>11</b>	2761	1448	<b>2170</b>	<b>2604</b>
	<b>22</b>	4785	2383	<b>4175</b>	<b>5010</b>
<b>300</b>	<b>11</b>	2958	1551	<b>2296</b>	<b>2754</b>
	<b>22</b>	5127	2553	<b>4413</b>	<b>5296</b>

	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
<b>L</b>	<b>H 081</b>				
<b>060</b>	<b>11</b>	671	352	<b>909</b>	<b>1091</b>
	<b>22</b>	1143	569	<b>1802</b>	<b>2163</b>
<b>080</b>	<b>11</b>	895	469	<b>1036</b>	<b>1243</b>
	<b>22</b>	1524	759	<b>2042</b>	<b>2449</b>
<b>100</b>	<b>11</b>	1119	587	<b>1164</b>	<b>1397</b>
	<b>22</b>	1905	949	<b>2285</b>	<b>2741</b>
<b>120</b>	<b>11</b>	1342	704	<b>1301</b>	<b>1562</b>
	<b>22</b>	2286	1139	<b>2548</b>	<b>3059</b>
<b>140</b>	<b>11</b>	1566	821	<b>1438</b>	<b>1725</b>
	<b>22</b>	2667	1329	<b>2807</b>	<b>3368</b>
<b>160</b>	<b>11</b>	1790	939	<b>1574</b>	<b>1889</b>
	<b>22</b>	3048	1519	<b>3067</b>	<b>3681</b>
<b>180</b>	<b>11</b>	2013	1056	<b>1711</b>	<b>2054</b>
	<b>22</b>	3430	1709	<b>3328</b>	<b>3994</b>
<b>200</b>	<b>11</b>	2237	1173	<b>1849</b>	<b>2217</b>
	<b>22</b>	3811	1899	<b>3590</b>	<b>4308</b>
<b>220</b>	<b>11</b>	2461	1290	<b>1985</b>	<b>2382</b>
	<b>22</b>	4192	2089	<b>3851</b>	<b>4622</b>
<b>240</b>	<b>11</b>	2684	1407	<b>2121</b>	<b>2545</b>
	<b>22</b>	4573	2278	<b>4111</b>	<b>4934</b>
<b>260</b>	<b>11</b>	2908	1525	<b>2257</b>	<b>2709</b>
	<b>22</b>	4954	2468	<b>4370</b>	<b>5244</b>
<b>280</b>	<b>11</b>	3132	1642	<b>2391</b>	<b>2870</b>
	<b>22</b>	5335	2658	<b>4627</b>	<b>5552</b>
<b>300</b>	<b>11</b>	3356	1760	<b>2527</b>	<b>3031</b>
	<b>22</b>	5716	2848	<b>4885</b>	<b>5863</b>

EN442 afgifte bij 20°C

Panel Plus Horizontaal is beschikbaar van hoogte 6 cm tot 94 cm, zie: [www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)

# **jaga**

## CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv  
De Meerheuvel 6  
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60  
Fax: +31 73 631 23 71  
[www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)  
[info@jaga.nl](mailto:info@jaga.nl)

Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
[info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2023. Vervangt alle bestaande prijslijsten.