


# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

MINI VRIJSTAAND € 2023.NL



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## MINI VRIJSTAAND

Opvallend onopvallend


- Voor ruimtes met grote glaspartijen, voor etalages, wintertuinen en onder lage venstertabletten.
- Discrete plaatsing én vrij uitzicht naar buiten door kleine hoogte vanaf 8 cm.
- Geen warmteverlies door straling naar het achterliggende glas.
- Stabiele bekleding uit één stuk.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel.
- Low-H<sub>2</sub>O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Ook verkrijgbaar als Mini wandradiator voor lage borstweringen. Zie pag. 56.

VMINI VRIJSTAAND zandstraalgrijs 001






MINI VRIJSTAAND 

# MINI VRIJSTAAND




## AFMETINGEN (in cm)



### HOOGTE 008



### HOOGTE 013



### HOOGTE 023 / 028



### BESTELCODE VASTE VOETEN

code hoogte lengte type kleur voet  
**MINF . 008 060 09 . XXX /XX**  
 kleurcode invullen  
 FS: vaste voeten hoogte 6.5 cm  
 (enkel voor hoogte 008 en 013)  
 FM: vaste voeten hoogte 10 cm  
 FL: vaste voeten hoogte 12 cm

### BESTELCODE VERSTELBARE VOETEN

code hoogte lengte type kleur voet  
**MINF . 008 060 09 . XXX /XX**  
 kleurcode invullen  
 AS: verstelbare voeten hoogte van 13.5 cm tot 21 cm  
 AL: verstelbare voeten hoogte van 21.5 cm tot 34 cm

Ook verkrijgbaar als Mini wandradiator voor lage borstweringen. Zie pag. 56.

### LEVERING



Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator.  
 Standaard levering:  
 - Low-H<sub>2</sub>O warmtewisselaar, ontluister 1/8" en aftapstop 1/2"  
 - bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts  
 - voeten in dezelfde kleur als de radiator

### KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.  
 Standaard kleuren:  
 - verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak  
 - zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak  
 - off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%  
 Andere kleuren: zie kleurenkaart.

### AANSLUITING

Standaard aansluiting:  
 Hoogte 008: dubbelzijdige aansluiting, aanvoer links of rechts  
 Andere hoogtes: enkelzijdige aansluiting, links of rechts  
 Aansluiting naar de muur binnen de bekleding is niet mogelijk vanwege dichte achterwand.






## AANSLUITSETS

### Mini hoogte 013/023/028 Jaga H-ventiel naar de vloer voor één- of tweepijp



Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



set  
104

CODE 1-PIJP/2-PIJP

€

	COLO.HBSF.AW.4...	123
	COLO.HBSF.JW.4...	123

<i>code klemkoppeling invullen</i>	
Dunwandig metaal 15/1	115
Dunwandig metaal 16/1	116
VPE/ALU 16/2	616
VPE/ALU 20/2	620



### Mini hoogte 008 Jaga ventiel naar de vloer

- met voeten FS (H=6.5 cm): Jaga ventiel 5090.4407, zie pag. 331. Geen retourventiel mogelijk op de retour.
- met voeten FM of FL (H=10 of 12 cm): set 222, zie pag. 325.

### Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H<sub>2</sub>O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

## BEVESTIGINGSSET VOOR TABLET



Aantal sets voor lengte bekleding:

- van 060 tot 160 cm: 2 sets
- van 180 tot 300 cm: 3 sets

Tablet niet inbegrepen.

CODE	voor type	€/set st. kleur	€/set andere
5210.00015/XXX	14/15/16	76	92
5210.00020/XXX	19/20/21	76	92

*kleurcode invullen*





# **jaga**

## CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv  
De Meerheuvel 6  
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60  
Fax: +31 73 631 23 71  
[www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)  
[info@jaga.nl](mailto:info@jaga.nl)

Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
[info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2023. Vervangt alle bestaande prijslijsten.