



MINI VRIJSTAAND



MINI VRIJSTAAND

INHOUDSOPGAVE	3	Onderdelen	12
TECHNISCHE INFORMATIE	5	Correctiefactoren	13
Afmetingen	5	Drukverliezen	14
Standaard levering	5	Type 05	14
Kleuren	5	Type 06	15
Hoogte 008 waterzijdige aansluiting	6	Type 09 dubbelzijdig	16
Standaard aanvoer links of rechts	6	Type 10	17
Hoogte 013 - 023 -028 waterzijdige aansluiting	6	Type 11	18
Standaard: bediening beneden	6	Type 14 dubbelzijdig	19
Afstandsbediend	6	Type 15	20
Meest gebruikte aansluitsets	7	Type 16	21
Hoogte 008	7	Type 19 dubbelzijdig	22
Hoogte 013- 023 - 028	7	Type 20	23
Technische tabel vaste voeten	8	Type 21	24
Hoogte 008	8		
Hoogte 013	8		
Hoogte 023	9		
Hoogte 028	9		
Technische tabel verstelbare voeten	10		
Hoogte 008	10		
Hoogte 013	10		
Hoogte 023	11		
Hoogte 028	11		



EN 442

GARANTIE 30 JAAR WARMTEWISSELAAR

CLIMATE DESIGNERS


MINI VRIJSTAAND HOOGTE 008

WATERZIJDIGE AANSLUITING

STANDAARD: DUBBELZIJDIGE AANSLUITING, AANVOER LINKS OF RECHTS

Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding. Aansluiting naar de wand binnen de bekleding is niet mogelijk vanwege de dichte achterwand. De installateur kan de warmtewisselaar draaien voor een rechtse of linkse aansluiting.

Aansluiting naar de vloer: set 222 of 282



MINI VRIJSTAAND HOOGTE 013 - 023 - 028

WATERZIJDIGE AANSLUITING

STANDAARD: AANSLUITING LINKS OF RECHTS MET BEDIENING BENEDEN



Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding. Aansluiting naar de wand binnen de bekleding is niet mogelijk vanwege de dichte achterwand.

Mogelijke Euroconus aansluitsets: 102, 104, 182, 184, 222, 282

Mogelijke M24 aansluitsets: 12, 14

Voorbeeld aansluiting rechts (standaard)

Voorbeeld aansluiting links





AANSLUITING LINKS OF RECHTS MET BEDIENING OP AFSTAND

Mogelijke Euroconus aansluitsets: 112, 114, 116, 118

Voorbeeld aansluiting rechts (standaard)

Voorbeeld aansluiting links



MINI VRIJSTAAND HOOGTE 008

NAAR DE VLOER

Met Jaga ventiel



Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel



set
222 KVS: 0.8
TWEEPIJP

COLO JF2 AC 4...	AC	
COLO JF2 AW 4...	AW	
COLO JF2 AS 4...	AS	
COLO JF2 AB 4...	AB	
COLO JF2 JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

set
282 automatische debietregeling (20 - 340 l/u)
TWEEPIJP

COLO GF2 AC 4...	AC	
COLO GF2 AW 4...	AW	
COLO GF2 AS 4...	AS	
COLO GF2 AB 4...	AB	
COLO GF2 JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF OF VPE/ALU	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

Uitgebreide informatie van de ventielen,
zie brochure "Aansluitsets & ventielen"

MINI VRIJSTAAND HOOGTE 013- 023 - 028

NAAR DE VLOER - AANVOER BINNENZIJD

Met Jaga Crossflow ventiel




set
102 KVS: 0.8
TWEEPIJP

COLO HBCF AC 4...	AC	
COLO HBCF AW 4...	AW	
COLO HBCF AS 4...	AS	
COLO HBCF AB 4...	AB	
COLO HBCF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel



set
182 automatische debietregeling (20 - 340 l/u)
TWEEPIJP

COLO GACF AC 4...	AC	
COLO GACF AW 4...	AW	
COLO GACF AS 4...	AS	
COLO GACF AB 4...	AB	
COLO GACF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

MEEST GEBRUIKTE AANSLUITSETS

NAAR DE VLOER - AANVOER BUITENZIJD

Met Jaga H-ventiel




set
104 KVS: 0.8
TWEEPIJP / EENPIJP

COLO HBSF AC 4...	AC	
COLO HBSF AW 4...	AW	
COLO HBSF AS 4...	AS	
COLO HBSF AB 4...	AB	
COLO HBSF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel



set
184 automatische debietregeling (20 - 340 l/u)
TWEEPIJP

COLO GASF AC 4...	AC	
COLO GASF AW 4...	AW	
COLO GASF AS 4...	AS	
COLO GASF AB 4...	AB	
COLO GASF JH 4...	JH	

code klemkoppeling invullen

MINI VRIJSTAAND VASTE VOETEN

HOOGTE 008

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp. 20 °C					BESTELCODE
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 008 060	060	---	---	---	---	---	---	MINF 008 060 06 XXX XX
		09	35	82	109	123	255	MINF 008 060 09 XXX XX
		14	57	134	178	200	416	MINF 008 060 14 XXX XX
		19	79	184	245	275	572	MINF 008 060 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
070	070	---	---	---	---	---	---	MINF 008 070 06 XXX XX
		09	41	96	128	143	298	MINF 008 070 09 XXX XX
		14	67	156	208	234	486	MINF 008 070 14 XXX XX
		19	92	215	286	321	667	MINF 008 070 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
080	080	---	---	---	---	---	---	MINF 008 080 06 XXX XX
		09	47	109	146	163	340	MINF 008 080 09 XXX XX
		14	77	179	238	267	555	MINF 008 080 14 XXX XX
		19	105	245	327	366	762	MINF 008 080 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
090	090	---	---	---	---	---	---	MINF 008 090 06 XXX XX
		09	53	123	164	184	383	MINF 008 090 09 XXX XX
		14	86	201	268	300	625	MINF 008 090 14 XXX XX
		19	118	276	368	412	858	MINF 008 090 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
100	100	---	---	---	---	---	---	MINF 008 100 06 XXX XX
		09	59	137	182	204	425	MINF 008 100 09 XXX XX
		14	96	223	298	333	694	MINF 008 100 14 XXX XX
		19	132	307	409	458	953	MINF 008 100 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
110	110	---	---	---	---	---	---	MINF 008 110 06 XXX XX
		09	65	151	201	225	468	MINF 008 110 09 XXX XX
		14	105	246	327	367	763	MINF 008 110 14 XXX XX
		19	145	337	449	504	1048	MINF 008 110 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
120	120	---	---	---	---	---	---	MINF 008 120 06 XXX XX
		09	70	164	219	245	510	MINF 008 120 09 XXX XX
		14	115	268	357	400	833	MINF 008 120 14 XXX XX
		19	158	368	490	550	1144	MINF 008 120 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
140	140	---	---	---	---	---	---	MINF 008 140 06 XXX XX
		09	82	192	255	286	595	MINF 008 140 09 XXX XX
		14	134	313	417	467	972	MINF 008 140 14 XXX XX
		19	184	429	572	641	1334	MINF 008 140 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
160	160	---	---	---	---	---	---	MINF 008 160 06 XXX XX
		09	94	219	292	327	680	MINF 008 160 09 XXX XX
		14	153	357	476	533	1110	MINF 008 160 14 XXX XX
		19	211	491	654	733	1525	MINF 008 160 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
180	180	---	---	---	---	---	---	MINF 008 180 06 XXX XX
		09	106	246	328	368	765	MINF 008 180 09 XXX XX
		14	172	402	535	600	1249	MINF 008 180 14 XXX XX
		19	237	552	735	824	1715	MINF 008 180 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
200	200	---	---	---	---	---	---	MINF 008 200 06 XXX XX
		09	117	274	364	408	850	MINF 008 200 09 XXX XX
		14	192	447	595	667	1388	MINF 008 200 14 XXX XX
		19	263	614	817	916	1906	MINF 008 200 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
220	220	---	---	---	---	---	---	MINF 008 220 06 XXX XX
		09	129	301	401	449	935	MINF 008 220 09 XXX XX
		14	211	492	655	734	1527	MINF 008 220 14 XXX XX
		19	289	675	899	1008	2097	MINF 008 220 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
240	240	---	---	---	---	---	---	MINF 008 240 06 XXX XX
		09	141	328	437	490	1020	MINF 008 240 09 XXX XX
		14	230	536	714	801	1666	MINF 008 240 14 XXX XX
		19	316	736	981	1099	2287	MINF 008 240 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
260	260	---	---	---	---	---	---	MINF 008 260 06 XXX XX
		09	153	356	474	531	1105	MINF 008 260 09 XXX XX
		14	249	581	773	867	1804	MINF 008 260 14 XXX XX
		19	342	798	1062	1191	2478	MINF 008 260 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
280	280	---	---	---	---	---	---	MINF 008 280 06 XXX XX
		09	164	383	510	572	1190	MINF 008 280 09 XXX XX
		14	268	626	833	934	1943	MINF 008 280 14 XXX XX
		19	368	859	1144	1282	2668	MINF 008 280 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
300	300	---	---	---	---	---	---	MINF 008 300 06 XXX XX
		09	176	410	547	613	1275	MINF 008 300 09 XXX XX
		14	287	670	893	1000	2082	MINF 008 300 14 XXX XX
		19	395	920	1226	1374	2859	MINF 008 300 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---

code voeten invullen
kleurcode invullen

TECHNISCHE TABEL

HOOGTE 013

H	HOOGTE	L	LENGTE	T	TYPE	VERWARMEN Kamertemp. 20°C					BESTELCODE
						35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
						Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 013	060	05	27	64	85	95	197	MINF 013 060 05 XXX XX			
			42	97	130	146	303	MINF 013 060 10 XXX XX			
			70	164	218	244	508	MINF 013 060 15 XXX XX			
			99	231	308	345	717	MINF 013 060 20 XXX XX			
070	05	32	74	99	111	230	MINF 013 070 05 XXX XX				
		49	114	152	170	354	MINF 013 070 10 XXX XX				
		82	191	255	285	593	MINF 013 070 15 XXX XX				
		116	270	359	403	837	MINF 013 070 20 XXX XX				
080	05	37	85	113	127	263	MINF 013 080 05 XXX XX				
		56	130	173	194	404	MINF 013 080 10 XXX XX				
		94	219	291	326	678	MINF 013 080 15 XXX XX				
		132	308	410	460	956	MINF 013 080 20 XXX XX				
090	05	41	96	127	143	296	MINF 013 090 05 XXX XX				
		63	146	195	219	455	MINF 013 090 10 XXX XX				
		105	246	327	367	762	MINF 013 090 15 XXX XX				
		149	347	462	518	1076	MINF 013 090 20 XXX XX				
100	05	46	106	141	158	329	MINF 013 100 05 XXX XX				
		70	162	216	243	505	MINF 013 100 10 XXX XX				
		117	273	364	407	847	MINF 013 100 15 XXX XX				
		165	385	513	575	1195	MINF 013 100 20 XXX XX				
110	05	50	117	156	174	362	MINF 013 110 05 XXX XX				
		77	179	238	267	556	MINF 013 110 10 XXX XX				
		129	301	400	448	932	MINF 013 110 15 XXX XX				
		182	424	564	633	1315	MINF 013 110 20 XXX XX				
120	05	55	128	170	190	395	MINF 013 120 05 XXX XX				
		84	195	260	291	606	MINF 013 120 10 XXX XX				
		141	328	436	489	1016	MINF 013 120 15 XXX XX				
		198	462	616	690	1434	MINF 013 120 20 XXX XX				
140	05	64	149	198	222	461	MINF 013 140 05 XXX XX				
		97	227	303	340	707	MINF 013 140 10 XXX XX				
		164	382	509	570	1186	MINF 013 140 15 XXX XX				
		232	539	718	805	1673	MINF 013 140 20 XXX XX				
160	05	73	170	226	253	526	MINF 013 160 05 XXX XX				
		111	260	346	388	808	MINF 013 160 10 XXX XX				
		188	437	582	652	1355	MINF 013 160 15 XXX XX				
		265	617	821	920	1912	MINF 013 160 20 XXX XX				
180	05	82	191	255	285	592	MINF 013 180 05 XXX XX				
		125	292	389	437	909	MINF 013 180 10 XXX XX				
		211	492	655	734	1525	MINF 013 180 15 XXX XX				
		298	694	923	1035	2151	MINF 013 180 20 XXX XX				
200	05	91	213	283	317	658	MINF 013 200 05 XXX XX				
		139	325	433	485	1010	MINF 013 200 10 XXX XX				
		234	546	727	815	1694	MINF 013 200 15 XXX XX				
		331	771	1026	1150	2390	MINF 013 200 20 XXX XX				
220	05	101	234	311	349	724	MINF 013 220 05 XXX XX				
		153	357	476	534	1111	MINF 013 220 10 XXX XX				
		258	601	800	896	1863	MINF 013 220 15 XXX XX				
		364	848	1129	1265	2629	MINF 013 220 20 XXX XX				
240	05	110	255	340	381	790	MINF 013 240 05 XXX XX				
		167	390	519	582	1212	MINF 013 240 10 XXX XX				
		281	656	873	978	2033	MINF 013 240 15 XXX XX				
		397	925	1231	1380	2868	MINF 013 240 20 XXX XX				
260	05	119	276	368	412	855	MINF 013 260 05 XXX XX				
		181	422	563	631	1313	MINF 013 260 10 XXX XX				
		305	710	945	1059	2202	MINF 013 260 15 XXX XX				
		430	1002	1334	1495	3107	MINF 013 260 20 XXX XX				
280	05	128	298	396	444	921	MINF 013 280 05 XXX XX				
		195	455	606	679	1414	MINF 013 280 10 XXX XX				
		328	765	1018	1141	2372	MINF 013 280 15 XXX XX				
		463	1079	1436	1609	3346	MINF 013 280 20 XXX XX				
300	05	137	319	424	475	987	MINF 013 300 05 XXX XX				
		209	487	649	728	1515	MINF 013 300 10 XXX XX				
		352	819	1091	1222	2541	MINF 013 300 15 XXX XX				
		496	1156	1539	1724	3585	MINF 013 300 20 XXX XX				

MINI VRIJSTAAND VASTE VOETEN

HOOGTE 023

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp. 20°C					BESTELCODE
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 023	060	06	45	105	139	156	323	MINF 023 060 06 XXX XX
		11	80	190	254	285	601	MINF 023 060 11 XXX XX
		16	103	246	330	370	785	MINF 023 060 16 XXX XX
		21	132	317	426	479	1021	MINF 023 060 21 XXX XX
070	06	06	53	122	162	182	377	MINF 023 070 06 XXX XX
		11	94	222	296	333	701	MINF 023 070 11 XXX XX
		16	120	287	385	432	916	MINF 023 070 16 XXX XX
		21	154	370	497	559	1191	MINF 023 070 21 XXX XX
080	06	06	60	140	186	208	431	MINF 023 080 06 XXX XX
		11	107	253	339	381	802	MINF 023 080 11 XXX XX
		16	137	327	439	494	1046	MINF 023 080 16 XXX XX
		21	176	423	568	639	1361	MINF 023 080 21 XXX XX
090	06	06	68	157	209	234	485	MINF 023 090 06 XXX XX
		11	121	285	381	428	902	MINF 023 090 11 XXX XX
		16	155	368	494	555	1177	MINF 023 090 16 XXX XX
		21	198	475	639	719	1531	MINF 023 090 21 XXX XX
100	06	06	75	174	232	260	539	MINF 023 100 06 XXX XX
		11	134	317	424	476	1002	MINF 023 100 11 XXX XX
		16	172	409	549	617	1308	MINF 023 100 16 XXX XX
		21	220	528	710	799	1701	MINF 023 100 21 XXX XX
110	06	06	83	192	255	286	593	MINF 023 110 06 XXX XX
		11	147	348	466	523	1102	MINF 023 110 11 XXX XX
		16	189	450	604	679	1439	MINF 023 110 16 XXX XX
		21	243	581	781	878	1871	MINF 023 110 21 XXX XX
120	06	06	90	209	279	312	647	MINF 023 120 06 XXX XX
		11	161	380	508	571	1202	MINF 023 120 11 XXX XX
		16	206	491	659	741	1570	MINF 023 120 16 XXX XX
		21	265	634	852	958	2041	MINF 023 120 21 XXX XX
140	06	06	105	244	325	364	755	MINF 023 140 06 XXX XX
		11	188	443	593	666	1403	MINF 023 140 11 XXX XX
		16	241	573	769	864	1831	MINF 023 140 16 XXX XX
		21	309	739	994	1118	2381	MINF 023 140 21 XXX XX
160	06	06	120	279	371	416	862	MINF 023 160 06 XXX XX
		11	214	507	678	761	1603	MINF 023 160 11 XXX XX
		16	275	655	879	988	2093	MINF 023 160 16 XXX XX
		21	353	845	1136	1278	2722	MINF 023 160 21 XXX XX
180	06	06	135	314	418	468	970	MINF 023 180 06 XXX XX
		11	241	570	763	857	1804	MINF 023 180 11 XXX XX
		16	309	737	988	1111	2354	MINF 023 180 16 XXX XX
		21	397	951	1278	1438	3062	MINF 023 180 21 XXX XX
200	06	06	150	349	464	520	1078	MINF 023 200 06 XXX XX
		11	268	633	847	952	2004	MINF 023 200 11 XXX XX
		16	344	819	1098	1234	2616	MINF 023 200 16 XXX XX
		21	441	1057	1420	1597	3402	MINF 023 200 21 XXX XX
220	06	06	165	384	511	572	1186	MINF 023 220 06 XXX XX
		11	295	697	932	1047	2204	MINF 023 220 11 XXX XX
		16	378	901	1208	1358	2878	MINF 023 220 16 XXX XX
		21	485	1162	1562	1757	3742	MINF 023 220 21 XXX XX
240	06	06	180	419	557	624	1294	MINF 023 240 06 XXX XX
		11	321	760	1017	1142	2405	MINF 023 240 11 XXX XX
		16	413	983	1318	1481	3139	MINF 023 240 16 XXX XX
		21	529	1268	1704	1916	4082	MINF 023 240 21 XXX XX
260	06	06	195	454	603	676	1401	MINF 023 260 06 XXX XX
		11	348	823	1102	1237	2605	MINF 023 260 11 XXX XX
		16	447	1065	1428	1605	3401	MINF 023 260 16 XXX XX
		21	573	1374	1846	2076	4423	MINF 023 260 21 XXX XX
280	06	06	210	489	650	728	1509	MINF 023 280 06 XXX XX
		11	375	887	1187	1332	2806	MINF 023 280 11 XXX XX
		16	481	1146	1538	1728	3662	MINF 023 280 16 XXX XX
		21	617	1479	1988	2236	4763	MINF 023 280 21 XXX XX
300	06	06	225	523	696	780	1617	MINF 023 300 06 XXX XX
		11	402	950	1271	1427	3006	MINF 023 300 11 XXX XX
		16	516	1228	1648	1852	3924	MINF 023 300 16 XXX XX
		21	661	1585	2130	2396	5103	MINF 023 300 21 XXX XX

code voeten invullen
kleurcode invullen

TECHNISCHE TABEL

HOOGTE 028

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp. 20°C					BESTELCODE
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 028	060	06	48	111	148	166	342	MINF 028 060 06 XXX XX
		11	87	206	276	310	653	MINF 028 060 11 XXX XX
		16	113	269	361	405	860	MINF 028 060 16 XXX XX
		21	145	349	469	528	1127	MINF 028 060 21 XXX XX
	070	06	56	130	173	193	399	MINF 028 070 06 XXX XX
		11	102	241	322	362	762	MINF 028 070 11 XXX XX
		16	131	313	421	473	1003	MINF 028 070 16 XXX XX
		21	170	407	548	616	1315	MINF 028 070 21 XXX XX
	080	06	64	149	197	221	456	MINF 028 080 06 XXX XX
		11	116	275	368	414	871	MINF 028 080 11 XXX XX
		16	150	358	481	540	1146	MINF 028 080 16 XXX XX
		21	194	465	626	704	1503	MINF 028 080 21 XXX XX
	090	06	72	167	222	248	513	MINF 028 090 06 XXX XX
		11	131	310	414	465	980	MINF 028 090 11 XXX XX
		16	169	403	541	608	1290	MINF 028 090 16 XXX XX
		21	218	523	704	792	1691	MINF 028 090 21 XXX XX
	100	06	80	186	247	276	570	MINF 028 100 06 XXX XX
		11	146	344	461	517	1089	MINF 028 100 11 XXX XX
		16	188	448	601	676	1433	MINF 028 100 16 XXX XX
		21	242	582	782	880	1879	MINF 028 100 21 XXX XX
	110	06	88	204	271	304	627	MINF 028 110 06 XXX XX
		11	160	379	507	569	1198	MINF 028 110 11 XXX XX
		16	207	493	661	743	1576	MINF 028 110 16 XXX XX
		21	266	640	861	968	2067	MINF 028 110 21 XXX XX
	120	06	96	223	296	331	684	MINF 028 120 06 XXX XX
		11	175	413	553	621	1307	MINF 028 120 11 XXX XX
		16	225	538	721	811	1720	MINF 028 120 16 XXX XX
		21	291	698	939	1056	2255	MINF 028 120 21 XXX XX
	140	06	112	260	345	386	798	MINF 028 140 06 XXX XX
		11	204	482	645	724	1525	MINF 028 140 11 XXX XX
		16	263	627	841	946	2006	MINF 028 140 16 XXX XX
		21	339	814	1095	1233	2631	MINF 028 140 21 XXX XX
	160	06	129	297	395	442	912	MINF 028 160 06 XXX XX
		11	233	551	737	827	1742	MINF 028 160 11 XXX XX
		16	301	717	962	1081	2293	MINF 028 160 16 XXX XX
		21	387	931	1252	1408	3006	MINF 028 160 21 XXX XX
	180	06	145	334	444	497	1026	MINF 028 180 06 XXX XX
		11	262	619	829	931	1960	MINF 028 180 11 XXX XX
		16	338	806	1082	1216	2579	MINF 028 180 16 XXX XX
		21	436	1047	1408	1584	3382	MINF 028 180 21 XXX XX
	200	06	161	371	493	552	1140	MINF 028 200 06 XXX XX
		11	291	688	921	1034	2178	MINF 028 200 11 XXX XX
		16	376	896	1202	1351	2866	MINF 028 200 16 XXX XX
		21	484	1163	1565	1761	3758	MINF 028 200 21 XXX XX
	220	06	177	409	542	607	1254	MINF 028 220 06 XXX XX
		11	320	757	1013	1138	2396	MINF 028 220 11 XXX XX
		16	413	985	1322	1486	3153	MINF 028 220 16 XXX XX
		21	533	1280	1721	1937	4134	MINF 028 220 21 XXX XX
	240	06	193	446	592	662	1368	MINF 028 240 06 XXX XX
		11	349	826	1105	1241	2614	MINF 028 240 11 XXX XX
		16	451	1075	1442	1621	3439	MINF 028 240 16 XXX XX
		21	581	1396	1878	2113	4510	MINF 028 240 21 XXX XX
	260	06	209	483	641	718	1482	MINF 028 260 06 XXX XX
		11	378	895	1197	1344	2831	MINF 028 260 11 XXX XX
		16	488	1165	1563	1756	3726	MINF 028 260 16 XXX XX
		21	630	1512	2034	2289	4885	MINF 028 260 21 XXX XX
	280	06	225	520	690	773	1596	MINF 028 280 06 XXX XX
		11	408	964	1289	1448	3049	MINF 028 280 11 XXX XX
		16	526	1254	1683	1891	4012	MINF 028 280 16 XXX XX
		21	678	1629	2191	2465	5261	MINF 028 280 21 XXX XX
	300	06	241	557	740	828	1710	MINF 028 300 06 XXX XX
		11	437	1033	1382	1551	3267	MINF 028 300 11 XXX XX
		16	564	1344	1803	2027	4299	MINF 028 300 16 XXX XX
		21	727	1745	2347	2641	5637	MINF 028 300 21 XXX XX

MINI VRIJSTAAND VERSTELBARE VOETEN

TECHNISCHE TABEL

HOOGTE 008

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemp. 20 °C					BESTELCODE
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 008 060	060	---	---	---	---	---	---	MINF 008 060 06 XXX XX
		09	35	82	109	123	255	MINF 008 060 09 XXX XX
		14	57	134	178	200	416	MINF 008 060 14 XXX XX
		19	79	184	245	275	572	MINF 008 060 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
070	070	---	---	---	---	---	---	MINF 008 070 06 XXX XX
		09	41	96	128	143	298	MINF 008 070 09 XXX XX
		14	67	156	208	234	486	MINF 008 070 14 XXX XX
		19	92	215	286	321	667	MINF 008 070 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
080	080	---	---	---	---	---	---	MINF 008 080 06 XXX XX
		09	47	109	146	163	340	MINF 008 080 09 XXX XX
		14	77	179	238	267	555	MINF 008 080 14 XXX XX
		19	105	245	327	366	762	MINF 008 080 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
090	090	---	---	---	---	---	---	MINF 008 090 06 XXX XX
		09	53	123	164	184	383	MINF 008 090 09 XXX XX
		14	86	201	268	300	625	MINF 008 090 14 XXX XX
		19	118	276	368	412	858	MINF 008 090 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
100	100	---	---	---	---	---	---	MINF 008 100 06 XXX XX
		09	59	137	182	204	425	MINF 008 100 09 XXX XX
		14	96	223	298	333	694	MINF 008 100 14 XXX XX
		19	132	307	409	458	953	MINF 008 100 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
110	110	---	---	---	---	---	---	MINF 008 110 06 XXX XX
		09	65	151	201	225	468	MINF 008 110 09 XXX XX
		14	105	246	327	367	763	MINF 008 110 14 XXX XX
		19	145	337	449	504	1048	MINF 008 110 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
120	120	---	---	---	---	---	---	MINF 008 120 06 XXX XX
		09	70	164	219	245	510	MINF 008 120 09 XXX XX
		14	115	268	357	400	833	MINF 008 120 14 XXX XX
		19	158	368	490	550	1144	MINF 008 120 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
140	140	---	---	---	---	---	---	MINF 008 140 06 XXX XX
		09	82	192	255	286	595	MINF 008 140 09 XXX XX
		14	134	313	417	467	972	MINF 008 140 14 XXX XX
		19	184	429	572	641	1334	MINF 008 140 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
160	160	---	---	---	---	---	---	MINF 008 160 06 XXX XX
		09	94	219	292	327	680	MINF 008 160 09 XXX XX
		14	153	357	476	533	1110	MINF 008 160 14 XXX XX
		19	211	491	654	733	1525	MINF 008 160 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
180	180	---	---	---	---	---	---	MINF 008 180 06 XXX XX
		09	106	246	328	368	765	MINF 008 180 09 XXX XX
		14	172	402	535	600	1249	MINF 008 180 14 XXX XX
		19	237	552	735	824	1715	MINF 008 180 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
200	200	---	---	---	---	---	---	MINF 008 200 06 XXX XX
		09	117	274	364	408	850	MINF 008 200 09 XXX XX
		14	192	447	595	667	1388	MINF 008 200 14 XXX XX
		19	263	614	817	916	1906	MINF 008 200 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
220	220	---	---	---	---	---	---	MINF 008 220 06 XXX XX
		09	129	301	401	449	935	MINF 008 220 09 XXX XX
		14	211	492	655	734	1527	MINF 008 220 14 XXX XX
		19	289	675	899	1008	2097	MINF 008 220 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
240	240	---	---	---	---	---	---	MINF 008 240 06 XXX XX
		09	141	328	437	490	1020	MINF 008 240 09 XXX XX
		14	230	536	714	801	1666	MINF 008 240 14 XXX XX
		19	316	736	981	1099	2287	MINF 008 240 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
260	260	---	---	---	---	---	---	MINF 008 260 06 XXX XX
		09	153	356	474	531	1105	MINF 008 260 09 XXX XX
		14	249	581	773	867	1804	MINF 008 260 14 XXX XX
		19	342	798	1062	1191	2478	MINF 008 260 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
280	280	---	---	---	---	---	---	MINF 008 280 06 XXX XX
		09	164	383	510	572	1190	MINF 008 280 09 XXX XX
		14	268	626	833	934	1943	MINF 008 280 14 XXX XX
		19	368	859	1144	1282	2668	MINF 008 280 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---
300	300	---	---	---	---	---	---	MINF 008 300 06 XXX XX
		09	176	410	547	613	1275	MINF 008 300 09 XXX XX
		14	287	670	893	1000	2082	MINF 008 300 14 XXX XX
		19	395	920	1226	1374	2859	MINF 008 300 19 XXX XX
		---	---	---	---	---	---	---

code voeten invullen
kleurcode invullen

HOOGTE 013

H	HOOGTE	L	LENGTE	T	TYPE	VERWARMEN Kamertemp. 20°C					BESTELCODE
						35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
						Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
MINF 013 060 05	060	05	27	64	85	95	197	MINF 013 060 05 XXX XX			
			42	97	130	146	303	MINF 013 060 10 XXX XX			
			70	164	218	244	508	MINF 013 060 15 XXX XX			
			99	231	308	345	717	MINF 013 060 20 XXX XX			
070 05	070	05	32	74	99	111	230	MINF 013 070 05 XXX XX			
			49	114	152	170	354	MINF 013 070 10 XXX XX			
			82	191	255	285	593	MINF 013 070 15 XXX XX			
			116	270	359	403	837	MINF 013 070 20 XXX XX			
080 05	080	05	37	85	113	127	263	MINF 013 080 05 XXX XX			
			56	130	173	194	404	MINF 013 080 10 XXX XX			
			94	219	291	326	678	MINF 013 080 15 XXX XX			
			132	308	410	460	956	MINF 013 080 20 XXX XX			
090 05	090	05	41	96	127	143	296	MINF 013 090 05 XXX XX			
			63	146	195	219	455	MINF 013 090 10 XXX XX			
			105	246	327	367	762	MINF 013 090 15 XXX XX			
			149	347	462	518	1076	MINF 013 090 20 XXX XX			
100 05	100	05	46	106	141	158	329	MINF 013 100 05 XXX XX			
			70	162	216	243	505	MINF 013 100 10 XXX XX			
			117	273	364	407	847	MINF 013 100 15 XXX XX			
			165	385	513	575	1195	MINF 013 100 20 XXX XX			
110 05	110	05	50	117	156	174	362	MINF 013 110 05 XXX XX			
			77	179	238	267	556	MINF 013 110 10 XXX XX			
			129	301	400	448	932	MINF 013 110 15 XXX XX			
			182	424	564	633	1315	MINF 013 110 20 XXX XX			
120 05	120	05	55	128	170	190	395	MINF 013 120 05 XXX XX			
			84	195	260	291	606	MINF 013 120 10 XXX XX			
			141	328	436	489	1016	MINF 013 120 15 XXX XX			
			198	462	616	690	1434	MINF 013 120 20 XXX XX			
140 05	140	05	64	149	198	222	461	MINF 013 140 05 XXX XX			
			97	227	303	340	707	MINF 013 140 10 XXX XX			
			164	382	509	570	1186	MINF 013 140 15 XXX XX			
			232	539	718	805	1673	MINF 013 140 20 XXX XX			
160 05	160	05	73	170	226	253	526	MINF 013 160 05 XXX XX			
			111	260	346	388	808	MINF 013 160 10 XXX XX			
			188	437	582	652	1355	MINF 013 160 15 XXX XX			
			265	617	821	920	1912	MINF 013 160 20 XXX XX			
180 05	180	05	82	191	255	285	592	MINF 013 180 05 XXX XX			
			125	292	389	437	909	MINF 013 180 10 XXX XX			
			211	492	655	734	1525	MINF 013 180 15 XXX XX			
			298	694	923	1035	2151	MINF 013 180 20 XXX XX			
200 05	200	05	91	213	283	317	658	MINF 013 200 05 XXX XX			
			139	325	433	485	1010	MINF 013 200 10 XXX XX			
			234	546	727	815	1694	MINF 013 200 15 XXX XX			
			331	771	1026	1150	2390	MINF 013 200 20 XXX XX			
220 05	220	05	101	234	311	349	724	MINF 013 220 05 XXX XX			
			153	357	476	534	1111	MINF 013 220 10 XXX XX			
			258	601	800	896	1863	MINF 013 220 15 XXX XX			
			364	848	1129	1265	2629	MINF 013 220 20 XXX XX			
240 05	240	05	110	255	340	381	790	MINF 013 240 05 XXX XX			
			167	390	519	582	1212	MINF 013 240 10 XXX XX			
			281	656	873	978	2033	MINF 013 240 15 XXX XX			
			397	925	1231	1380	2868	MINF 013 240 20 XXX XX			
260 05	260	05	119	276	368	412	855	MINF 013 260 05 XXX XX			
			181	422	563	631	1313	MINF 013 260 10 XXX XX			
			305	710	945	1059	2202	MINF 013 260 15 XXX XX			
			430	1002	1334	1495	3107	MINF 013 260 20 XXX XX			
280 05	280	05	128	298	396	444	921	MINF 013 280 05 XXX XX			
			195	455	606	679	1414	MINF 013 280 10 XXX XX			
			328	765	1018	1141	2372	MINF 013 280 15 XXX XX			
			463	1079	1436	1609	3346	MINF 013 280 20 XXX XX			
300 05	300	05	137	319	424	475	987	MINF 013 300 05 XXX XX			
			209	487	649	728	1515	MINF 013 300 10 XXX XX			
			352	819	1091	1222	2541	MINF 013 300 15 XXX XX			
			496	1156	1539	1724	3585	MINF 013 300 20 XXX XX			

MINI VRIJSTAAND VERSTELBARE VOETEN

TECHNISCHE TABEL

HOOGTE 023

HOOGTE	LENGTE	TYPE	VERWARMEN Kamertemp. 20°C					BESTELCODE
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
H	L	T						
cm	cm							
MINF 023	060	06	45	105	139	156	323	MINF 023 060 06 XXX XX
		11	80	190	254	285	601	MINF 023 060 11 XXX XX
		16	103	246	330	370	785	MINF 023 060 16 XXX XX
		21	132	317	426	479	1021	MINF 023 060 21 XXX XX
070	06	06	53	122	162	182	377	MINF 023 070 06 XXX XX
		11	94	222	296	333	701	MINF 023 070 11 XXX XX
		16	120	287	385	432	916	MINF 023 070 16 XXX XX
		21	154	370	497	559	1191	MINF 023 070 21 XXX XX
080	06	06	60	140	186	208	431	MINF 023 080 06 XXX XX
		11	107	253	339	381	802	MINF 023 080 11 XXX XX
		16	137	327	439	494	1046	MINF 023 080 16 XXX XX
		21	176	423	568	639	1361	MINF 023 080 21 XXX XX
090	06	06	68	157	209	234	485	MINF 023 090 06 XXX XX
		11	121	285	381	428	902	MINF 023 090 11 XXX XX
		16	155	368	494	555	1177	MINF 023 090 16 XXX XX
		21	198	475	639	719	1531	MINF 023 090 21 XXX XX
100	06	06	75	174	232	260	539	MINF 023 100 06 XXX XX
		11	134	317	424	476	1002	MINF 023 100 11 XXX XX
		16	172	409	549	617	1308	MINF 023 100 16 XXX XX
		21	220	528	710	799	1701	MINF 023 100 21 XXX XX
110	06	06	83	192	255	286	593	MINF 023 110 06 XXX XX
		11	147	348	466	523	1102	MINF 023 110 11 XXX XX
		16	189	450	604	679	1439	MINF 023 110 16 XXX XX
		21	243	581	781	878	1871	MINF 023 110 21 XXX XX
120	06	06	90	209	279	312	647	MINF 023 120 06 XXX XX
		11	161	380	508	571	1202	MINF 023 120 11 XXX XX
		16	206	491	659	741	1570	MINF 023 120 16 XXX XX
		21	265	634	852	958	2041	MINF 023 120 21 XXX XX
140	06	06	105	244	325	364	755	MINF 023 140 06 XXX XX
		11	188	443	593	666	1403	MINF 023 140 11 XXX XX
		16	241	573	769	864	1831	MINF 023 140 16 XXX XX
		21	309	739	994	1118	2381	MINF 023 140 21 XXX XX
160	06	06	120	279	371	416	862	MINF 023 160 06 XXX XX
		11	214	507	678	761	1603	MINF 023 160 11 XXX XX
		16	275	655	879	988	2093	MINF 023 160 16 XXX XX
		21	353	845	1136	1278	2722	MINF 023 160 21 XXX XX
180	06	06	135	314	418	468	970	MINF 023 180 06 XXX XX
		11	241	570	763	857	1804	MINF 023 180 11 XXX XX
		16	309	737	988	1111	2354	MINF 023 180 16 XXX XX
		21	397	951	1278	1438	3062	MINF 023 180 21 XXX XX
200	06	06	150	349	464	520	1078	MINF 023 200 06 XXX XX
		11	268	633	847	952	2004	MINF 023 200 11 XXX XX
		16	344	819	1098	1234	2616	MINF 023 200 16 XXX XX
		21	441	1057	1420	1597	3402	MINF 023 200 21 XXX XX
220	06	06	165	384	511	572	1186	MINF 023 220 06 XXX XX
		11	295	697	932	1047	2204	MINF 023 220 11 XXX XX
		16	378	901	1208	1358	2878	MINF 023 220 16 XXX XX
		21	485	1162	1562	1757	3742	MINF 023 220 21 XXX XX
240	06	06	180	419	557	624	1294	MINF 023 240 06 XXX XX
		11	321	760	1017	1142	2405	MINF 023 240 11 XXX XX
		16	413	983	1318	1481	3139	MINF 023 240 16 XXX XX
		21	529	1268	1704	1916	4082	MINF 023 240 21 XXX XX
260	06	06	195	454	603	676	1401	MINF 023 260 06 XXX XX
		11	348	823	1102	1237	2605	MINF 023 260 11 XXX XX
		16	447	1065	1428	1605	3401	MINF 023 260 16 XXX XX
		21	573	1374	1846	2076	4423	MINF 023 260 21 XXX XX
280	06	06	210	489	650	728	1509	MINF 023 280 06 XXX XX
		11	375	887	1187	1332	2806	MINF 023 280 11 XXX XX
		16	481	1146	1538	1728	3662	MINF 023 280 16 XXX XX
		21	617	1479	1988	2236	4763	MINF 023 280 21 XXX XX
300	06	06	225	523	696	780	1617	MINF 023 300 06 XXX XX
		11	402	950	1271	1427	3006	MINF 023 300 11 XXX XX
		16	516	1228	1648	1852	3924	MINF 023 300 16 XXX XX
		21	661	1585	2130	2396	5103	MINF 023 300 21 XXX XX

code voeten invullen
kleurcode invullen

HOOGTE 028

HOOGTE	LENGTE	TYPE	VERWARMEN Kamertemp. 20°C					BESTELCODE
			35/30	45/40	50/45	55/45	75/65	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
H	L	T						
cm	cm							
MINF 028	060	06	48	111	148	166	342	MINF 028 060 06 XXX XX
		11	87	206	276	310	653	MINF 028 060 11 XXX XX
		16	113	269	361	405	860	MINF 028 060 16 XXX XX
		21	145	349	469	528	1127	MINF 028 060 21 XXX XX
	070	06	56	130	173	193	399	MINF 028 070 06 XXX XX
		11	102	241	322	362	762	MINF 028 070 11 XXX XX
		16	131	313	421	473	1003	MINF 028 070 16 XXX XX
		21	170	407	548	616	1315	MINF 028 070 21 XXX XX
	080	06	64	149	197	221	456	MINF 028 080 06 XXX XX
		11	116	275	368	414	871	MINF 028 080 11 XXX XX
		16	150	358	481	540	1146	MINF 028 080 16 XXX XX
		21	194	465	626	704	1503	MINF 028 080 21 XXX XX
	090	06	72	167	222	248	513	MINF 028 090 06 XXX XX
		11	131	310	414	465	980	MINF 028 090 11 XXX XX
		16	169	403	541	608	1290	MINF 028 090 16 XXX XX
		21	218	523	704	792	1691	MINF 028 090 21 XXX XX
	100	06	80	186	247	276	570	MINF 028 100 06 XXX XX
		11	146	344	461	517	1089	MINF 028 100 11 XXX XX
		16	188	448	601	676	1433	MINF 028 100 16 XXX XX
		21	242	582	782	880	1879	MINF 028 100 21 XXX XX
	110	06	88	204	271	304	627	MINF 028 110 06 XXX XX
		11	160	379	507	569	1198	MINF 028 110 11 XXX XX
		16	207	493	661	743	1576	MINF 028 110 16 XXX XX
		21	266	640	861	968	2067	MINF 028 110 21 XXX XX
	120	06	96	223	296	331	684	MINF 028 120 06 XXX XX
		11	175	413	553	621	1307	MINF 028 120 11 XXX XX
		16	225	538	721	811	1720	MINF 028 120 16 XXX XX
		21	291	698	939	1056	2255	MINF 028 120 21 XXX XX
	140	06	112	260	345	386	798	MINF 028 140 06 XXX XX
		11	204	482	645	724	1525	MINF 028 140 11 XXX XX
		16	263	627	841	946	2006	MINF 028 140 16 XXX XX
		21	339	814	1095	1233	2631	MINF 028 140 21 XXX XX
	160	06	129	297	395	442	912	MINF 028 160 06 XXX XX
		11	233	551	737	827	1742	MINF 028 160 11 XXX XX
		16	301	717	962	1081	2293	MINF 028 160 16 XXX XX
		21	387	931	1252	1408	3006	MINF 028 160 21 XXX XX
	180	06	145	334	444	497	1026	MINF 028 180 06 XXX XX
		11	262	619	829	931	1960	MINF 028 180 11 XXX XX
		16	338	806	1082	1216	2579	MINF 028 180 16 XXX XX
		21	436	1047	1408	1584	3382	MINF 028 180 21 XXX XX
	200	06	161	371	493	552	1140	MINF 028 200 06 XXX XX
		11	291	688	921	1034	2178	MINF 028 200 11 XXX XX
		16	376	896	1202	1351	2866	MINF 028 200 16 XXX XX
		21	484	1163	1565	1761	3758	MINF 028 200 21 XXX XX
	220	06	177	409	542	607	1254	MINF 028 220 06 XXX XX
		11	320	757	1013	1138	2396	MINF 028 220 11 XXX XX
		16	413	985	1322	1486	3153	MINF 028 220 16 XXX XX
		21	533	1280	1721	1937	4134	MINF 028 220 21 XXX XX
	240	06	193	446	592	662	1368	MINF 028 240 06 XXX XX
		11	349	826	1105	1241	2614	MINF 028 240 11 XXX XX
		16	451	1075	1442	1621	3439	MINF 028 240 16 XXX XX
		21	581	1396	1878	2113	4510	MINF 028 240 21 XXX XX
	260	06	209	483	641	718	1482	MINF 028 260 06 XXX XX
		11	378	895	1197	1344	2831	MINF 028 260 11 XXX XX
		16	488	1165	1563	1756	3726	MINF 028 260 16 XXX XX
		21	630	1512	2034	2289	4885	MINF 028 260 21 XXX XX
	280	06	225	520	690	773	1596	MINF 028 280 06 XXX XX
		11	408	964	1289	1448	3049	MINF 028 280 11 XXX XX
		16	526	1254	1683	1891	4012	MINF 028 280 16 XXX XX
		21	678	1629	2191	2465	5261	MINF 028 280 21 XXX XX
	300	06	241	557	740	828	1710	MINF 028 300 06 XXX XX
		11	437	1033	1382	1551	3267	MINF 028 300 11 XXX XX
		16	564	1344	1803	2027	4299	MINF 028 300 16 XXX XX
		21	727	1745	2347	2641	5637	MINF 028 300 21 XXX XX

MINI VRIJSTAAND

ONDERDELEN

BEKLEDING



- STANDAARD LEVERING:
- voorgemonteerde bekleding
 - kleur 133, 001 of 145;
 - meerprijs andere kleur

BESTELCODE

CMIN 008 060 09 XXX


Kleur

Type

Lengte

Hoogte

VASTE VOETEN



- aantal voeten voor bekleding
- van 060 tot 160 cm: min. 2 stuks
 - van 180 tot 300 cm: min. 3 stuks
- Hoogte voet:
- FS: hoogte 65 mm (enkel voor Mini H008 en H013)
 - FM: hoogte 100 mm
 - FL: hoogte 120 mm

BESTELCODE


5205 000 000 06 XXX FS

Voet

Kleur

Type

VERSTELBARE VOETEN



- aantal voeten voor bekleding
- van 060 tot 160 cm: min. 2 stuks
 - van 180 tot 300 cm: min. 3 stuks
- Hoogte voet:
- AS: hoogte 135 mm tot 210 mm
 - AL: hoogte 215 mm tot 340 mm

BESTELCODE

5205 000 000 06 XXX AS

Voet

Kleur

Type

WARMTEWISSELAAR



- STANDAARD LEVERING:
- warmtewisselaar
 - inclusief ontluchter en aftapstop

BESTELCODE

5003 000 060 05 BS9

Type warmtewisselaar

Lengte

Overzicht type warmtewisselaars

	Mini Type 05	Mini Type 06	Mini Type 09	Mini Type 10	Mini Type 11	Mini Type 14	Mini Type 15	Mini Type 16	Mini Type 19	Mini Type 20	Mini Type 21
Hoogte 008			 Type 09			 Type 14			 Type 19		
Hoogte 013	 Type 5			 Type 10			 Type 15			 Type 20	
Hoogte 023 Hoogte 028		 Type 06			 Type 11			 Type 16			 Type 21

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waardes, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..


Op www.jaga.com/selection-tools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde tolerantiemarges.


GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN STATISCHE PRODUCTEN VOLGENS EN442 - 75/65/20°C


Kamertemperatuur: 20°C										Kamertemperatuur: 24°C											
Gemiddelde N-waarde: 1.36										Gemiddelde N-waarde: 1.36											
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25		TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA											TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28	70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25	65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23	60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20	55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18	50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.34	0.28	0.22	0.15	45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.24	0.19	0.13	40								0.17	0.12	0.05
35									0.15	0.10	35									0.09	0.03
30										0.07	30										0.02


RICHTLIJN VOOR HET BEPERKEN VAN STROMINGSGELUIDEN


Buis	Buiten Ø	Wand- dikte	Max. watersnelheid (EN10255)	Waterinhoud per meter	Max. waterdebiet	Maximaal vermogen bij ΔT (°C) (T aanvoer - T retour)						
						ΔT 30	ΔT 20	ΔT 10	ΔT 5	ΔT 4	ΔT 3	ΔT 2
						Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
	mm	mm	m/s	l	kg/u							
GALVA BUIS DIN 2440												
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802
DUNWANDIG METAAL												
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
VPE/ALU												
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757































KONVEKTCO NEDERLAND BV

Persoonlijk advies? Maak een afspraak in het Jaga adviescentrum!

De Beverspijken 9
5221 EE 's-Hertogenbosch

+31 (0)73 631 23 60

info@jaga.nl
www.jaga.nl

BELGIË JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com