

**jaga**  
CLIMATE DESIGNERS



**TEMPO**



INFO@JAGA.NL +31 (0)73 631 23 60

DBH UPGRADE SET


Heb je al een Tempo, en wil je deze upgraden voor meer afgifte op lagere temperatuur, en/of wil je Light Cooling? Bekijk dan de brochure voor de DBH Upgrade Set.

VOOR

Enkel verwarmen



Tempo H50 L100 Type 11



NA



Verwarmen

+

Breeze


+

Koelen



Light cooling met alle warmtepompen met koelfunctie

Tempo H50 L100 Type 11 + DBH set type 10



Opklikbare ventilator-units

# TEMPO

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INHOUDSOPGAVE</b>                                          | <b>3</b>  |
| <b>TECHNISCHE INFORMATIE</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>Afmetingen</b>                                             | <b>5</b>  |
| <b>Waterzijdige aansluiting</b>                               | <b>6</b>  |
| Aansluiting links of rechts met bediening beneden (Standaard) | 6         |
| Aansluiting links of rechts met bediening bovenaan            | 6         |
| Aansluiting links of rechts met bediening op afstand          | 6         |
| <b>Meest gebruikte aansluitsets</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>Technische tabel</b>                                       | <b>9</b>  |
| Hoogte 020                                                    | 9         |
| Hoogte 030                                                    | 10        |
| Hoogte 040                                                    | 12        |
| Hoogte 050                                                    | 14        |
| Hoogte 060                                                    | 16        |
| Hoogte 070                                                    | 18        |
| Hoogte 090                                                    | 20        |
| <b>Onderdelen</b>                                             | <b>22</b> |
| <b>Correctiefactoren</b>                                      | <b>24</b> |
| <b>Drukverliezen</b>                                          | <b>25</b> |
| Type 10                                                       | 25        |
| Type 11                                                       | 26        |
| Type 15                                                       | 27        |
| Type 16                                                       | 28        |
| Type 20                                                       | 29        |
| Type 21                                                       | 30        |








# TEMPO



AFMETINGEN (in mm)



## STANDAARD LEVERING

- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- Low-H<sub>2</sub>O warmtewisselaar, met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
- wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontlufter 1/8" en aftapstop 1/2"

## KLEUR

kras- en stootvaste oppervlaktebehandeling met fijn gestructureerde, satijnglanzende afwerking.  
Hoge UV-bestendigheid.

- wit RAL 9010 (101)

## BESTELCODE

TEMW 020 050 10 101

Type

Lengte

Hoogte




STANDAARD: AANSLUITING LINKS OF RECHTS MET BEDIENING BENEDEN


Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding, of volledig onzichtbaar binnen de bekleding.  
De installateur kan de warmtewisselaar draaien voor een rechtse of linkse aansluiting.

Mogelijke Euroconus aansluitsets: 101, 102, 103, 104, 181, 182, 183, 184, 222, 225, 226, 282, 285  
Mogelijke M24 aansluitsets: 11, 12, 13, 14, 25

Voorbeeld aansluiting rechts (standaard)




Voorbeeld aansluiting links




AANSLUITING LINKS OF RECHTS MET BEDIENING BOVENAAN


De code van de radiator aanvullen met 30 (links) of 60 (rechts). Vb. TEMW.020 050 10 xxx 60  
Mogelijke Euroconus aansluitsets: 115, 116, 117, 118



Voorbeeld aansluiting rechts (standaard)




Voorbeeld aansluiting links




AANSLUITING LINKS OF RECHTS MET BEDIENING OP AFSTAND

De code van de radiator aanvullen met 00 (dichte zijanten). Vb. TEMW.020 050 10 xxx 00  
Mogelijke Euroconus aansluitsets: 111, 112, 113, 114  
Mogelijke M24 aansluitsets: 28, 29

Voorbeeld aansluiting rechts (standaard)




Voorbeeld aansluiting links



NAAR DE WAND - AANVOER BUITENZIJDE


Met Jaga H-ventiel



|                    |          |
|--------------------|----------|
| set 103            | KVS: 0.8 |
| TWEEDIJG / EENDIJG |          |
| COLO HBSW AC 4...  | AC       |
| COLO HBSW AW 4...  | AW       |
| COLO HBSW AS 4...  | AS       |
| COLO HBSW AB 4...  | AB       |
| COLO HBSW JH 4...  | JH       |

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP  
Dynamisch ventiel




|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| set 183           | automatische debietregeling (20 - 340 l/u) |
| TWEEDIJG          |                                            |
| COLO GASW AC 4... | AC                                         |
| COLO GASW AW 4... | AW                                         |
| COLO GASW AS 4... | AS                                         |
| COLO GASW AB 4... | AB                                         |
| COLO GASW JH 4... | JH                                         |

code klemkoppeling invullen

NAAR DE VLOER - AANVOER BUITENZIJDE


Met Jaga H-ventiel



|                    |          |
|--------------------|----------|
| set 104            | KVS: 0.8 |
| TWEEDIJG / EENDIJG |          |
| COLO HBSF AC 4...  | AC       |
| COLO HBSF AW 4...  | AW       |
| COLO HBSF AS 4...  | AS       |
| COLO HBSF AB 4...  | AB       |
| COLO HBSF JH 4...  | JH       |

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP  
Dynamisch ventiel




|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| set 184           | automatische debietregeling (20 - 340 l/u) |
| TWEEDIJG          |                                            |
| COLO GASF AC 4... | AC                                         |
| COLO GASF AW 4... | AW                                         |
| COLO GASF AS 4... | AS                                         |
| COLO GASF AB 4... | AB                                         |
| COLO GASF JH 4... | JH                                         |

code klemkoppeling invullen

NAAR DE WAND - AANVOER BINNENZIJDE


Met Jaga Crossflow ventiel



|                   |          |
|-------------------|----------|
| set 101           | KVS: 0.8 |
| TWEEDIJG          |          |
| COLO HBCW AC 4... | AC       |
| COLO HBCW AW 4... | AW       |
| COLO HBCW AS 4... | AS       |
| COLO HBCW AB 4... | AB       |
| COLO HBCW JH 4... | JH       |

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP  
Dynamisch ventiel




|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| set 181           | automatische debietregeling (20 - 340 l/u) |
| TWEEDIJG          |                                            |
| COLO GACW AC 4... | AC                                         |
| COLO GACW AW 4... | AW                                         |
| COLO GACW AS 4... | AS                                         |
| COLO GACW AB 4... | AB                                         |
| COLO GACW JH 4... | JH                                         |

code klemkoppeling invullen

NAAR DE VLOER - AANVOER BINNENZIJDE


Met Jaga Crossflow ventiel



|                   |          |
|-------------------|----------|
| set 102           | KVS: 0.8 |
| TWEEDIJG          |          |
| COLO HBCF AC 4... | AC       |
| COLO HBCF AW 4... | AW       |
| COLO HBCF AS 4... | AS       |
| COLO HBCF AB 4... | AB       |
| COLO HBCF JH 4... | JH       |

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP  
Dynamisch ventiel



|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| set 182           | automatische debietregeling (20 - 340 l/u) |
| TWEEDIJG          |                                            |
| COLO GACF AC 4... | AC                                         |
| COLO GACF AW 4... | AW                                         |
| COLO GACF AS 4... | AS                                         |
| COLO GACF AB 4... | AB                                         |
| COLO GACF JH 4... | JH                                         |

code klemkoppeling invullen

NAAR DE WAND - BINNEN DE BEKLEDING


Met Jaga ventiel



|                  |          |
|------------------|----------|
| set 225          | KVS: 0.8 |
| TWEEDIJG         |          |
| COLO SW2 AC 4... | AC       |
| COLO SW2 AW 4... | AW       |
| COLO SW2 AS 4... | AS       |
| COLO SW2 AB 4... | AB       |
| COLO SW2 JH 4... | JH       |

code klemkoppeling invullen


Met Gampper Vario DP  
Dynamisch ventiel



|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| set 285          | automatische debietregeling (20 - 340 l/u) |
| TWEEDIJG         |                                            |
| COLO GW2 AC 4... | AC                                         |
| COLO GW2 AW 4... | AW                                         |
| COLO GW2 AS 4... | AS                                         |
| COLO GW2 AB 4... | AB                                         |
| COLO GW2 JH 4... | JH                                         |

code klemkoppeling invullen

Met 2 retourventielen



|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| set 226                     | TWEEDIJG |
| COLO LOA 00 4...            |          |
| code klemkoppeling invullen |          |

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus


| DUNWANDIG METAAL |        | KUNSTSTOF OF VPE/ALU |        |
|------------------|--------|----------------------|--------|
| CODE             | Buis Ø | CODE                 | Buis Ø |
| 112              | 12/1   | 612                  | 12/2   |
| 114              | 14/1   | 614                  | 14/2   |
| 115              | 15/1   | 616                  | 16/2   |
| 116              | 16/1   | 618                  | 18/2   |
| 118              | 18/1   | 619                  | 16/1.5 |
|                  |        | 620                  | 20/2   |





TEMPO

HOOGTE 020 (STANDAARD)




|          |        |      | VERWARMEN<br>Kamertemperatuur 20°C |       |       |       | GEWICHT<br>WATERINHOUD |      | BESTELCODE |     |                     |
|----------|--------|------|------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------|------|------------|-----|---------------------|
| HOOGTE   | LENGTE | TYPE |                                    |       |       |       |                        |      |            |     |                     |
| H        | L      | T    |                                    |       |       |       |                        |      |            |     |                     |
| cm       | cm     |      | 45/40                              | 50/45 | 55/45 | 75/65 | kg                     | L    |            |     |                     |
| TEMW 020 |        |      | 050                                | 10    | 106   | 141   | 158                    | 328  | 3          | 0.3 | TEMW 020 050 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 177   | 235   | 263                    | 545  | 4          | 0.5 | TEMW 020 050 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 249   | 330   | 370                    | 766  | 5          | 0.7 | TEMW 020 050 20 101 |
|          |        |      | 060                                | 10    | 127   | 169   | 189                    | 393  | 3          | 0.4 | TEMW 020 060 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 212   | 282   | 316                    | 654  | 5          | 0.6 | TEMW 020 060 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 298   | 396   | 444                    | 919  | 6          | 0.8 | TEMW 020 060 20 101 |
|          |        |      | 070                                | 10    | 148   | 197   | 221                    | 459  | 4          | 0.5 | TEMW 020 070 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 248   | 329   | 369                    | 763  | 5          | 0.7 | TEMW 020 070 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 348   | 462   | 518                    | 1072 | 6          | 0.9 | TEMW 020 070 20 101 |
|          |        |      | 080                                | 10    | 169   | 225   | 252                    | 524  | 4          | 0.5 | TEMW 020 080 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 283   | 376   | 421                    | 872  | 6          | 0.8 | TEMW 020 080 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 398   | 529   | 592                    | 1226 | 7          | 1.1 | TEMW 020 080 20 101 |
|          |        |      | 090                                | 10    | 191   | 254   | 284                    | 590  | 5          | 0.6 | TEMW 020 090 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 318   | 423   | 474                    | 981  | 6          | 0.9 | TEMW 020 090 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 448   | 595   | 666                    | 1379 | 8          | 1.2 | TEMW 020 090 20 101 |
|          |        |      | 100                                | 10    | 212   | 282   | 316                    | 655  | 5          | 0.7 | TEMW 020 100 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 354   | 470   | 526                    | 1090 | 7          | 1.0 | TEMW 020 100 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 497   | 661   | 740                    | 1532 | 9          | 1.3 | TEMW 020 100 20 101 |
|          |        |      | 110                                | 10    | 233   | 310   | 347                    | 721  | 5          | 0.7 | TEMW 020 110 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 389   | 517   | 579                    | 1199 | 7          | 1.1 | TEMW 020 110 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 547   | 727   | 814                    | 1685 | 9          | 1.5 | TEMW 020 110 20 101 |
|          |        |      | 120                                | 10    | 254   | 338   | 379                    | 786  | 6          | 0.8 | TEMW 020 120 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 424   | 564   | 632                    | 1308 | 8          | 1.2 | TEMW 020 120 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 596   | 793   | 888                    | 1838 | 10         | 1.6 | TEMW 020 120 20 101 |
|          |        |      | 140                                | 10    | 296   | 394   | 442                    | 917  | 7          | 0.9 | TEMW 020 140 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 495   | 658   | 737                    | 1526 | 9          | 1.4 | TEMW 020 140 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 696   | 925   | 1036                   | 2145 | 12         | 1.8 | TEMW 020 140 20 101 |
|          |        |      | 160                                | 10    | 339   | 451   | 505                    | 1048 | 8          | 1.0 | TEMW 020 160 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 566   | 752   | 842                    | 1744 | 11         | 1.6 | TEMW 020 160 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 795   | 1057  | 1184                   | 2451 | 13         | 2.1 | TEMW 020 160 20 101 |
|          |        |      | 180                                | 10    | 381   | 507   | 568                    | 1179 | 9          | 1.2 | TEMW 020 180 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 637   | 846   | 948                    | 1962 | 12         | 1.8 | TEMW 020 180 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 895   | 1190  | 1332                   | 2758 | 15         | 2.4 | TEMW 020 180 20 101 |
|          |        |      | 200                                | 10    | 423   | 563   | 631                    | 1310 | 10         | 1.3 | TEMW 020 200 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 707   | 940   | 1053                   | 2180 | 13         | 2.0 | TEMW 020 200 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 994   | 1322  | 1480                   | 3064 | 16         | 2.6 | TEMW 020 200 20 101 |
|          |        |      | 220                                | 10    | 466   | 620   | 694                    | 1441 | 11         | 1.4 | TEMW 020 220 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 778   | 1034  | 1158                   | 2398 | 14         | 2.2 | TEMW 020 220 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 1094  | 1454  | 1628                   | 3370 | 18         | 2.9 | TEMW 020 220 20 101 |
|          |        |      | 240                                | 10    | 508   | 676   | 757                    | 1572 | 12         | 1.6 | TEMW 020 240 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 849   | 1128  | 1264                   | 2616 | 16         | 2.4 | TEMW 020 240 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 1193  | 1586  | 1776                   | 3677 | 20         | 3.2 | TEMW 020 240 20 101 |
|          |        |      | 260                                | 10    | 550   | 732   | 820                    | 1703 | 13         | 1.7 | TEMW 020 260 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 920   | 1222  | 1369                   | 2834 | 17         | 2.5 | TEMW 020 260 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 1293  | 1718  | 1924                   | 3983 | 21         | 3.4 | TEMW 020 260 20 101 |
|          |        |      | 280                                | 10    | 593   | 789   | 884                    | 1834 | 13         | 1.8 | TEMW 020 280 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 990   | 1316  | 1474                   | 3052 | 18         | 2.7 | TEMW 020 280 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 1392  | 1850  | 2072                   | 4290 | 22         | 3.7 | TEMW 020 280 20 101 |
|          |        |      | 300                                | 10    | 635   | 845   | 947                    | 1965 | 14         | 2.0 | TEMW 020 300 10 101 |
|          |        |      |                                    | 15    | 1061  | 1410  | 1579                   | 3270 | 19         | 2.9 | TEMW 020 300 15 101 |
|          |        |      |                                    | 20    | 1491  | 1982  | 2220                   | 4596 | 24         | 4.0 | TEMW 020 300 20 101 |

EN442 afgifte bij 20°C



TEMPO

HOOGTE 030 (STANDAARD)




|          |        |      | VERWARMEN<br>Kamertemperatuur 20°C |       |       |       |         |            |                     |
|----------|--------|------|------------------------------------|-------|-------|-------|---------|------------|---------------------|
| HOOGTE   | LENGTE | TYPE |                                    |       |       |       | GEWICHT | WATERINHOU | BESTELCODE          |
| H        | L      | T    | 45/40                              | 50/45 | 55/45 | 75/65 | kg      | L          |                     |
| cm       | cm     |      | Watt                               | Watt  | Watt  | Watt  |         |            |                     |
| TEMW 030 | 050    | 10   | 135                                | 179   | 200   | 413   | 4       | 0.3        | TEMW 030 050 10 101 |
|          |        | 15   | 223                                | 295   | 330   | 680   | 5       | 0.5        | TEMW 030 050 15 101 |
|          |        | 20   | 312                                | 414   | 463   | 953   | 6       | 0.7        | TEMW 030 050 20 101 |
|          | 060    | 10   | 162                                | 215   | 240   | 496   | 4       | 0.4        | TEMW 030 060 10 101 |
|          |        | 15   | 267                                | 354   | 396   | 815   | 6       | 0.6        | TEMW 030 060 15 101 |
|          |        | 20   | 375                                | 497   | 556   | 1144  | 7       | 0.8        | TEMW 030 060 20 101 |
|          | 070    | 10   | 188                                | 250   | 280   | 578   | 5       | 0.5        | TEMW 030 070 10 101 |
|          |        | 15   | 312                                | 413   | 462   | 951   | 6       | 0.7        | TEMW 030 070 15 101 |
|          |        | 20   | 437                                | 580   | 648   | 1334  | 8       | 0.9        | TEMW 030 070 20 101 |
|          | 080    | 10   | 215                                | 286   | 320   | 661   | 5       | 0.5        | TEMW 030 080 10 101 |
|          |        | 15   | 356                                | 472   | 528   | 1087  | 7       | 0.8        | TEMW 030 080 15 101 |
|          |        | 20   | 500                                | 662   | 741   | 1525  | 9       | 1.1        | TEMW 030 080 20 101 |
|          | 090    | 10   | 242                                | 321   | 360   | 743   | 6       | 0.6        | TEMW 030 090 10 101 |
|          |        | 15   | 401                                | 531   | 594   | 1223  | 8       | 0.9        | TEMW 030 090 15 101 |
|          |        | 20   | 562                                | 745   | 834   | 1715  | 9       | 1.2        | TEMW 030 090 20 101 |
|          | 100    | 10   | 269                                | 357   | 400   | 826   | 6       | 0.7        | TEMW 030 100 10 101 |
|          |        | 15   | 445                                | 590   | 660   | 1359  | 8       | 1.0        | TEMW 030 100 15 101 |
|          |        | 20   | 624                                | 828   | 926   | 1906  | 10      | 1.3        | TEMW 030 100 20 101 |
|          | 110    | 10   | 296                                | 393   | 440   | 909   | 7       | 0.7        | TEMW 030 110 10 101 |
|          |        | 15   | 490                                | 649   | 727   | 1495  | 9       | 1.1        | TEMW 030 110 15 101 |
|          |        | 20   | 687                                | 911   | 1019  | 2097  | 11      | 1.5        | TEMW 030 110 20 101 |
|          | 120    | 10   | 323                                | 429   | 480   | 991   | 7       | 0.8        | TEMW 030 120 10 101 |
|          |        | 15   | 534                                | 709   | 793   | 1631  | 10      | 1.2        | TEMW 030 120 15 101 |
|          |        | 20   | 749                                | 993   | 1112  | 2287  | 12      | 1.6        | TEMW 030 120 20 101 |
|          | 140    | 10   | 377                                | 500   | 560   | 1156  | 9       | 0.9        | TEMW 030 140 10 101 |
|          |        | 15   | 624                                | 827   | 925   | 1903  | 11      | 1.4        | TEMW 030 140 15 101 |
|          |        | 20   | 874                                | 1159  | 1297  | 2668  | 14      | 1.8        | TEMW 030 140 20 101 |
|          | 160    | 10   | 431                                | 572   | 640   | 1322  | 10      | 1.0        | TEMW 030 160 10 101 |
|          |        | 15   | 712                                | 944   | 1057  | 2174  | 13      | 1.6        | TEMW 030 160 15 101 |
|          |        | 20   | 999                                | 1325  | 1482  | 3050  | 15      | 2.1        | TEMW 030 160 20 101 |
|          | 180    | 10   | 484                                | 643   | 720   | 1487  | 11      | 1.2        | TEMW 030 180 10 101 |
|          |        | 15   | 801                                | 1063  | 1189  | 2446  | 14      | 1.8        | TEMW 030 180 15 101 |
|          |        | 20   | 1124                               | 1490  | 1668  | 3431  | 17      | 2.4        | TEMW 030 180 20 101 |
|          | 200    | 10   | 538                                | 715   | 800   | 1652  | 12      | 1.3        | TEMW 030 200 10 101 |
|          |        | 15   | 891                                | 1181  | 1321  | 2718  | 15      | 2.0        | TEMW 030 200 15 101 |
|          |        | 20   | 1249                               | 1656  | 1853  | 3812  | 19      | 2.6        | TEMW 030 200 20 101 |
|          | 220    | 10   | 592                                | 786   | 880   | 1817  | 13      | 1.4        | TEMW 030 220 10 101 |
|          |        | 15   | 980                                | 1299  | 1453  | 2990  | 17      | 2.2        | TEMW 030 220 15 101 |
|          |        | 20   | 1374                               | 1821  | 2038  | 4193  | 20      | 2.9        | TEMW 030 220 20 101 |
|          | 240    | 10   | 646                                | 857   | 960   | 1982  | 14      | 1.6        | TEMW 030 240 10 101 |
|          |        | 15   | 1069                               | 1417  | 1585  | 3262  | 18      | 2.4        | TEMW 030 240 15 101 |
|          |        | 20   | 1499                               | 1987  | 2223  | 4574  | 22      | 3.2        | TEMW 030 240 20 101 |
|          | 260    | 10   | 700                                | 929   | 1040  | 2148  | 15      | 1.7        | TEMW 030 260 10 101 |
|          |        | 15   | 1158                               | 1535  | 1717  | 3533  | 20      | 2.5        | TEMW 030 260 15 101 |
|          |        | 20   | 1624                               | 2153  | 2409  | 4956  | 24      | 3.4        | TEMW 030 260 20 101 |
|          | 280    | 10   | 754                                | 1001  | 1120  | 2313  | 16      | 1.8        | TEMW 030 280 10 101 |
|          |        | 15   | 1247                               | 1653  | 1849  | 3805  | 21      | 2.7        | TEMW 030 280 15 101 |
|          |        | 20   | 1749                               | 2318  | 2594  | 5337  | 26      | 3.7        | TEMW 030 280 20 101 |
|          | 300    | 10   | 807                                | 1072  | 1200  | 2478  | 17      | 2.0        | TEMW 030 300 10 101 |
|          |        | 15   | 1336                               | 1771  | 1981  | 4077  | 22      | 2.9        | TEMW 030 300 15 101 |
|          |        | 20   | 1873                               | 2484  | 2779  | 5718  | 27      | 4.0        | TEMW 030 300 20 101 |

EN442 afgifte bij 20°C

TEMPO

HOOGTE 030 (TWIN)




| HOOGTE<br>H<br>cm |     |    | VERWARMEN<br>Kamertemperatuur 20°C |               |               |               | GEWICHT<br>WATERINHOUD |     | BESTELCODE          |
|-------------------|-----|----|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----|---------------------|
|                   |     |    | 45/40<br>Watt                      | 50/45<br>Watt | 55/45<br>Watt | 75/65<br>Watt | kg                     | L   |                     |
| LENGTE<br>L<br>cm |     |    |                                    |               |               |               |                        |     |                     |
| TYPE<br>T         |     |    |                                    |               |               |               |                        |     |                     |
| TEMW 030          | 050 | 11 | 177                                | 237           | 267           | 561           | 5                      | 0.7 | TEMW 030 050 11 101 |
|                   |     | 16 | 231                                | 310           | 349           | 740           | 6                      | 1.0 | TEMW 030 050 16 101 |
|                   |     | 21 | 301                                | 405           | 456           | 974           | 8                      | 1.3 | TEMW 030 050 21 101 |
|                   | 060 | 11 | 213                                | 285           | 320           | 673           | 5                      | 0.8 | TEMW 030 060 11 101 |
|                   |     | 16 | 277                                | 372           | 418           | 888           | 7                      | 1.2 | TEMW 030 060 16 101 |
|                   |     | 21 | 362                                | 486           | 547           | 1169          | 9                      | 1.6 | TEMW 030 060 21 101 |
|                   | 070 | 11 | 248                                | 332           | 373           | 785           | 6                      | 0.9 | TEMW 030 070 11 101 |
|                   |     | 16 | 324                                | 434           | 488           | 1036          | 8                      | 1.4 | TEMW 030 070 16 101 |
|                   |     | 21 | 422                                | 568           | 639           | 1364          | 10                     | 1.9 | TEMW 030 070 21 101 |
|                   | 080 | 11 | 284                                | 380           | 426           | 897           | 6                      | 1.1 | TEMW 030 080 11 101 |
|                   |     | 16 | 370                                | 496           | 558           | 1184          | 9                      | 1.6 | TEMW 030 080 16 101 |
|                   |     | 21 | 482                                | 648           | 730           | 1558          | 11                     | 2.1 | TEMW 030 080 21 101 |
|                   | 090 | 11 | 319                                | 427           | 479           | 1009          | 7                      | 1.2 | TEMW 030 090 11 101 |
|                   |     | 16 | 416                                | 558           | 628           | 1332          | 10                     | 1.8 | TEMW 030 090 16 101 |
|                   |     | 21 | 542                                | 729           | 821           | 1753          | 12                     | 2.4 | TEMW 030 090 21 101 |
|                   | 100 | 11 | 355                                | 474           | 533           | 1121          | 8                      | 1.3 | TEMW 030 100 11 101 |
|                   |     | 16 | 462                                | 620           | 697           | 1480          | 11                     | 2.0 | TEMW 030 100 16 101 |
|                   |     | 21 | 603                                | 811           | 912           | 1948          | 13                     | 2.7 | TEMW 030 100 21 101 |
|                   | 110 | 11 | 390                                | 522           | 586           | 1233          | 9                      | 1.5 | TEMW 030 110 11 101 |
|                   |     | 16 | 508                                | 682           | 767           | 1628          | 11                     | 2.2 | TEMW 030 110 16 101 |
|                   |     | 21 | 663                                | 892           | 1003          | 2143          | 14                     | 2.9 | TEMW 030 110 21 101 |
|                   | 120 | 11 | 425                                | 569           | 639           | 1345          | 9                      | 1.6 | TEMW 030 120 11 101 |
|                   |     | 16 | 555                                | 744           | 837           | 1776          | 12                     | 2.4 | TEMW 030 120 16 101 |
|                   |     | 21 | 723                                | 973           | 1095          | 2338          | 15                     | 3.2 | TEMW 030 120 21 101 |
|                   | 140 | 11 | 496                                | 664           | 745           | 1569          | 11                     | 1.9 | TEMW 030 140 11 101 |
|                   |     | 16 | 647                                | 868           | 976           | 2072          | 15                     | 2.8 | TEMW 030 140 16 101 |
|                   |     | 21 | 844                                | 1135          | 1277          | 2727          | 19                     | 3.7 | TEMW 030 140 21 101 |
|                   | 160 | 11 | 567                                | 759           | 852           | 1794          | 12                     | 2.1 | TEMW 030 160 11 101 |
|                   |     | 16 | 740                                | 992           | 1116          | 2368          | 16                     | 3.2 | TEMW 030 160 16 101 |
|                   |     | 21 | 964                                | 1297          | 1460          | 3117          | 20                     | 4.3 | TEMW 030 160 21 101 |
|                   | 180 | 11 | 638                                | 854           | 959           | 2018          | 14                     | 2.4 | TEMW 030 180 11 101 |
|                   |     | 16 | 832                                | 1117          | 1255          | 2664          | 18                     | 3.6 | TEMW 030 180 16 101 |
|                   |     | 21 | 1084                               | 1459          | 1642          | 3506          | 23                     | 4.8 | TEMW 030 180 21 101 |
|                   | 200 | 11 | 709                                | 949           | 1065          | 2242          | 15                     | 2.7 | TEMW 030 200 11 101 |
|                   |     | 16 | 924                                | 1241          | 1395          | 2960          | 19                     | 4.0 | TEMW 030 200 16 101 |
|                   |     | 21 | 1205                               | 1621          | 1824          | 3896          | 25                     | 5.3 | TEMW 030 200 21 101 |
|                   | 220 | 11 | 780                                | 1043          | 1172          | 2466          | 16                     | 2.9 | TEMW 030 220 11 101 |
|                   |     | 16 | 1017                               | 1365          | 1534          | 3256          | 21                     | 4.4 | TEMW 030 220 16 101 |
|                   |     | 21 | 1326                               | 1784          | 2007          | 4286          | 27                     | 5.9 | TEMW 030 220 21 101 |
|                   | 240 | 11 | 851                                | 1138          | 1278          | 2690          | 18                     | 3.2 | TEMW 030 240 11 101 |
|                   |     | 16 | 1109                               | 1489          | 1674          | 3552          | 23                     | 4.8 | TEMW 030 240 16 101 |
|                   |     | 21 | 1446                               | 1945          | 2189          | 4675          | 29                     | 6.4 | TEMW 030 240 21 101 |
|                   | 260 | 11 | 922                                | 1233          | 1385          | 2915          | 19                     | 3.5 | TEMW 030 260 11 101 |
|                   |     | 16 | 1202                               | 1613          | 1813          | 3848          | 25                     | 5.1 | TEMW 030 260 16 101 |
|                   |     | 21 | 1567                               | 2108          | 2372          | 5065          | 32                     | 6.9 | TEMW 030 260 21 101 |
|                   | 280 | 11 | 993                                | 1328          | 1491          | 3139          | 21                     | 3.7 | TEMW 030 280 11 101 |
|                   |     | 16 | 1294                               | 1737          | 1953          | 4144          | 26                     | 5.5 | TEMW 030 280 16 101 |
|                   |     | 21 | 1687                               | 2270          | 2554          | 5454          | 34                     | 7.4 | TEMW 030 280 21 101 |
|                   | 300 | 11 | 1064                               | 1423          | 1598          | 3363          | 22                     | 4.0 | TEMW 030 300 11 101 |
|                   |     | 16 | 1387                               | 1861          | 2092          | 4440          | 28                     | 5.9 | TEMW 030 300 16 101 |
|                   |     | 21 | 1808                               | 2432          | 2736          | 5844          | 36                     | 8.0 | TEMW 030 300 21 101 |

EN442 afgifte bij 20°C



TEMPO

HOOGTE 040 (STANDAARD)




| HOOGTE<br>H<br>cm |     |    | VERWARMEN<br>Kamertemperatuur 20°C |               |               |               | GEWICHT<br>WATERINHOUD<br>kg L |     | BESTEL CODE         |
|-------------------|-----|----|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----|---------------------|
|                   |     |    |                                    |               |               |               |                                |     |                     |
| LENGTE<br>L<br>cm |     |    | 45/40<br>Watt                      | 50/45<br>Watt | 55/45<br>Watt | 75/65<br>Watt |                                |     |                     |
| TYPE<br>T         |     |    |                                    |               |               |               |                                |     |                     |
| TEMW 040          | 050 | 10 | 158                                | 210           | 234           | 482           | 5                              | 0.3 | TEMW 040 050 10 101 |
|                   |     | 15 | 259                                | 343           | 383           | 784           | 6                              | 0.5 | TEMW 040 050 15 101 |
|                   |     | 20 | 363                                | 480           | 537           | 1098          | 7                              | 0.7 | TEMW 040 050 20 101 |
|                   | 060 | 10 | 190                                | 251           | 281           | 578           | 5                              | 0.4 | TEMW 040 060 10 101 |
|                   |     | 15 | 311                                | 411           | 460           | 941           | 7                              | 0.6 | TEMW 040 060 15 101 |
|                   |     | 20 | 436                                | 577           | 645           | 1318          | 8                              | 0.8 | TEMW 040 060 20 101 |
|                   | 070 | 10 | 221                                | 293           | 328           | 674           | 6                              | 0.5 | TEMW 040 070 10 101 |
|                   |     | 15 | 363                                | 480           | 537           | 1098          | 7                              | 0.7 | TEMW 040 070 15 101 |
|                   |     | 20 | 508                                | 672           | 752           | 1537          | 9                              | 0.9 | TEMW 040 070 20 101 |
|                   | 080 | 10 | 253                                | 335           | 375           | 770           | 6                              | 0.5 | TEMW 040 080 10 101 |
|                   |     | 15 | 414                                | 548           | 613           | 1254          | 8                              | 0.8 | TEMW 040 080 15 101 |
|                   |     | 20 | 581                                | 769           | 859           | 1757          | 10                             | 1.1 | TEMW 040 080 20 101 |
|                   | 090 | 10 | 285                                | 377           | 422           | 867           | 7                              | 0.6 | TEMW 040 090 10 101 |
|                   |     | 15 | 466                                | 617           | 690           | 1411          | 9                              | 0.9 | TEMW 040 090 15 101 |
|                   |     | 20 | 654                                | 865           | 966           | 1976          | 11                             | 1.2 | TEMW 040 090 20 101 |
|                   | 100 | 10 | 316                                | 419           | 469           | 963           | 7                              | 0.7 | TEMW 040 100 10 101 |
|                   |     | 15 | 518                                | 686           | 766           | 1568          | 10                             | 1.0 | TEMW 040 100 15 101 |
|                   |     | 20 | 726                                | 961           | 1074          | 2196          | 12                             | 1.3 | TEMW 040 100 20 101 |
|                   | 110 | 10 | 348                                | 461           | 515           | 1059          | 8                              | 0.7 | TEMW 040 110 10 101 |
|                   |     | 15 | 570                                | 754           | 843           | 1725          | 10                             | 1.1 | TEMW 040 110 15 101 |
|                   |     | 20 | 799                                | 1057          | 1182          | 2416          | 13                             | 1.5 | TEMW 040 110 20 101 |
|                   | 120 | 10 | 379                                | 503           | 562           | 1156          | 9                              | 0.8 | TEMW 040 120 10 101 |
|                   |     | 15 | 622                                | 823           | 920           | 1882          | 11                             | 1.2 | TEMW 040 120 15 101 |
|                   |     | 20 | 872                                | 1153          | 1289          | 2635          | 14                             | 1.6 | TEMW 040 120 20 101 |
|                   | 140 | 10 | 442                                | 586           | 656           | 1348          | 10                             | 0.9 | TEMW 040 140 10 101 |
|                   |     | 15 | 726                                | 960           | 1073          | 2195          | 13                             | 1.4 | TEMW 040 140 15 101 |
|                   |     | 20 | 1017                               | 1345          | 1503          | 3074          | 16                             | 1.8 | TEMW 040 140 20 101 |
|                   | 160 | 10 | 506                                | 670           | 750           | 1541          | 12                             | 1.0 | TEMW 040 160 10 101 |
|                   |     | 15 | 829                                | 1097          | 1226          | 2509          | 15                             | 1.6 | TEMW 040 160 15 101 |
|                   |     | 20 | 1162                               | 1537          | 1718          | 3514          | 18                             | 2.1 | TEMW 040 160 20 101 |
|                   | 180 | 10 | 569                                | 754           | 843           | 1733          | 13                             | 1.2 | TEMW 040 180 10 101 |
|                   |     | 15 | 933                                | 1234          | 1379          | 2822          | 16                             | 1.8 | TEMW 040 180 15 101 |
|                   |     | 20 | 1308                               | 1730          | 1933          | 3953          | 19                             | 2.4 | TEMW 040 180 20 101 |
|                   | 200 | 10 | 632                                | 838           | 937           | 1926          | 14                             | 1.3 | TEMW 040 200 10 101 |
|                   |     | 15 | 1037                               | 1371          | 1533          | 3136          | 18                             | 2.0 | TEMW 040 200 15 101 |
|                   |     | 20 | 1453                               | 1922          | 2148          | 4392          | 21                             | 2.6 | TEMW 040 200 20 101 |
|                   | 220 | 10 | 695                                | 922           | 1031          | 2119          | 15                             | 1.4 | TEMW 040 220 10 101 |
|                   |     | 15 | 1140                               | 1509          | 1686          | 3450          | 19                             | 2.2 | TEMW 040 220 15 101 |
|                   |     | 20 | 1598                               | 2114          | 2363          | 4831          | 23                             | 2.9 | TEMW 040 220 20 101 |
|                   | 240 | 10 | 758                                | 1005          | 1124          | 2311          | 17                             | 1.6 | TEMW 040 240 10 101 |
|                   |     | 15 | 1244                               | 1645          | 1839          | 3763          | 21                             | 2.4 | TEMW 040 240 15 101 |
|                   |     | 20 | 1743                               | 2306          | 2577          | 5270          | 25                             | 3.2 | TEMW 040 240 20 101 |
|                   | 260 | 10 | 822                                | 1089          | 1218          | 2504          | 18                             | 1.7 | TEMW 040 260 10 101 |
|                   |     | 15 | 1348                               | 1783          | 1993          | 4077          | 23                             | 2.5 | TEMW 040 260 15 101 |
|                   |     | 20 | 1889                               | 2498          | 2792          | 5710          | 27                             | 3.4 | TEMW 040 260 20 101 |
|                   | 280 | 10 | 885                                | 1173          | 1312          | 2696          | 19                             | 1.8 | TEMW 040 280 10 101 |
|                   |     | 15 | 1451                               | 1920          | 2146          | 4390          | 24                             | 2.7 | TEMW 040 280 15 101 |
|                   |     | 20 | 2034                               | 2690          | 3007          | 6149          | 29                             | 3.7 | TEMW 040 280 20 101 |
|                   | 300 | 10 | 948                                | 1257          | 1406          | 2889          | 20                             | 2.0 | TEMW 040 300 10 101 |
|                   |     | 15 | 1555                               | 2057          | 2299          | 4704          | 25                             | 2.9 | TEMW 040 300 15 101 |
|                   |     | 20 | 2179                               | 2882          | 3222          | 6588          | 31                             | 4.0 | TEMW 040 300 20 101 |

EN442 afgifte bij 20°C

TEMPO

HOOGTE 040 (TWIN)




| HOOGTE<br>H<br>cm |     |    | VERWARMEN<br>Kamertemperatuur 20°C |       |       | GEWICHT<br>WATERINHOUD |    | BESTELCODE |                     |
|-------------------|-----|----|------------------------------------|-------|-------|------------------------|----|------------|---------------------|
|                   |     |    |                                    |       |       |                        |    |            |                     |
| LENGTE<br>L<br>cm |     |    | 45/40                              | 50/45 | 55/45 | 75/65                  | kg | L          |                     |
| TYPE<br>T         |     |    | Watt                               | Watt  | Watt  | Watt                   |    |            |                     |
| TEMW 040          | 050 | 11 | 200                                | 268   | 300   | 632                    | 5  | 0.7        | TEMW 040 050 11 101 |
|                   |     | 16 | 265                                | 355   | 400   | 850                    | 7  | 1.0        | TEMW 040 050 16 101 |
|                   |     | 21 | 349                                | 471   | 530   | 1137                   | 9  | 1.3        | TEMW 040 050 21 101 |
|                   | 060 | 11 | 240                                | 321   | 360   | 758                    | 6  | 0.8        | TEMW 040 060 11 101 |
|                   |     | 16 | 318                                | 426   | 480   | 1020                   | 8  | 1.2        | TEMW 040 060 16 101 |
|                   |     | 21 | 419                                | 565   | 636   | 1364                   | 10 | 1.6        | TEMW 040 060 21 101 |
|                   | 070 | 11 | 280                                | 375   | 421   | 885                    | 7  | 0.9        | TEMW 040 070 11 101 |
|                   |     | 16 | 370                                | 498   | 560   | 1190                   | 9  | 1.4        | TEMW 040 070 16 101 |
|                   |     | 21 | 489                                | 659   | 742   | 1592                   | 11 | 1.9        | TEMW 040 070 21 101 |
|                   | 080 | 11 | 320                                | 428   | 481   | 1011                   | 8  | 1.1        | TEMW 040 080 11 101 |
|                   |     | 16 | 423                                | 569   | 639   | 1360                   | 10 | 1.6        | TEMW 040 080 16 101 |
|                   |     | 21 | 559                                | 753   | 848   | 1819                   | 12 | 2.1        | TEMW 040 080 21 101 |
|                   | 090 | 11 | 360                                | 482   | 541   | 1138                   | 8  | 1.2        | TEMW 040 090 11 101 |
|                   |     | 16 | 476                                | 640   | 719   | 1530                   | 11 | 1.8        | TEMW 040 090 16 101 |
|                   |     | 21 | 629                                | 847   | 954   | 2047                   | 14 | 2.4        | TEMW 040 090 21 101 |
|                   | 100 | 11 | 400                                | 535   | 601   | 1264                   | 9  | 1.3        | TEMW 040 100 11 101 |
|                   |     | 16 | 529                                | 711   | 799   | 1700                   | 12 | 2.0        | TEMW 040 100 16 101 |
|                   |     | 21 | 698                                | 941   | 1060  | 2274                   | 15 | 2.7        | TEMW 040 100 21 101 |
|                   | 110 | 11 | 440                                | 589   | 661   | 1390                   | 10 | 1.5        | TEMW 040 110 11 101 |
|                   |     | 16 | 582                                | 782   | 879   | 1870                   | 13 | 2.2        | TEMW 040 110 16 101 |
|                   |     | 21 | 768                                | 1035  | 1166  | 2501                   | 16 | 2.9        | TEMW 040 110 21 101 |
|                   | 120 | 11 | 480                                | 642   | 721   | 1517                   | 11 | 1.6        | TEMW 040 120 11 101 |
|                   |     | 16 | 635                                | 853   | 959   | 2040                   | 14 | 2.4        | TEMW 040 120 16 101 |
|                   |     | 21 | 838                                | 1130  | 1272  | 2729                   | 17 | 3.2        | TEMW 040 120 21 101 |
|                   | 140 | 11 | 560                                | 749   | 841   | 1770                   | 13 | 1.9        | TEMW 040 140 11 101 |
|                   |     | 16 | 741                                | 995   | 1119  | 2380                   | 17 | 2.8        | TEMW 040 140 16 101 |
|                   |     | 21 | 978                                | 1318  | 1484  | 3184                   | 21 | 3.7        | TEMW 040 140 21 101 |
|                   | 160 | 11 | 640                                | 856   | 961   | 2022                   | 14 | 2.1        | TEMW 040 160 11 101 |
|                   |     | 16 | 847                                | 1137  | 1279  | 2720                   | 18 | 3.2        | TEMW 040 160 16 101 |
|                   |     | 21 | 1117                               | 1506  | 1696  | 3638                   | 23 | 4.3        | TEMW 040 160 21 101 |
|                   | 180 | 11 | 720                                | 963   | 1081  | 2275                   | 16 | 2.4        | TEMW 040 180 11 101 |
|                   |     | 16 | 953                                | 1279  | 1439  | 3060                   | 20 | 3.6        | TEMW 040 180 16 101 |
|                   |     | 21 | 1257                               | 1694  | 1908  | 4093                   | 25 | 4.8        | TEMW 040 180 21 101 |
|                   | 200 | 11 | 800                                | 1070  | 1202  | 2528                   | 17 | 2.7        | TEMW 040 200 11 101 |
|                   |     | 16 | 1058                               | 1422  | 1599  | 3400                   | 21 | 4.0        | TEMW 040 200 16 101 |
|                   |     | 21 | 1397                               | 1882  | 2120  | 4548                   | 27 | 5.3        | TEMW 040 200 21 101 |
|                   | 220 | 11 | 880                                | 1177  | 1322  | 2781                   | 19 | 2.9        | TEMW 040 220 11 101 |
|                   |     | 16 | 1164                               | 1564  | 1759  | 3740                   | 23 | 4.4        | TEMW 040 220 16 101 |
|                   |     | 21 | 1536                               | 2071  | 2332  | 5003                   | 30 | 5.9        | TEMW 040 220 21 101 |
|                   | 240 | 11 | 960                                | 1285  | 1442  | 3034                   | 20 | 3.2        | TEMW 040 240 11 101 |
|                   |     | 16 | 1270                               | 1706  | 1918  | 4080                   | 25 | 4.8        | TEMW 040 240 16 101 |
|                   |     | 21 | 1676                               | 2259  | 2544  | 5458                   | 32 | 6.4        | TEMW 040 240 21 101 |
|                   | 260 | 11 | 1040                               | 1391  | 1562  | 3286                   | 22 | 3.5        | TEMW 040 260 11 101 |
|                   |     | 16 | 1376                               | 1848  | 2078  | 4420                   | 27 | 5.1        | TEMW 040 260 16 101 |
|                   |     | 21 | 1816                               | 2447  | 2755  | 5912                   | 35 | 6.9        | TEMW 040 260 21 101 |
|                   | 280 | 11 | 1120                               | 1498  | 1682  | 3539                   | 23 | 3.7        | TEMW 040 280 11 101 |
|                   |     | 16 | 1482                               | 1990  | 2238  | 4760                   | 29 | 5.5        | TEMW 040 280 16 101 |
|                   |     | 21 | 1955                               | 2635  | 2968  | 6367                   | 37 | 7.4        | TEMW 040 280 21 101 |
|                   | 300 | 11 | 1200                               | 1606  | 1802  | 3792                   | 25 | 4.0        | TEMW 040 300 11 101 |
|                   |     | 16 | 1588                               | 2132  | 2398  | 5100                   | 31 | 5.9        | TEMW 040 300 16 101 |
|                   |     | 21 | 2095                               | 2824  | 3180  | 6822                   | 40 | 8.0        | TEMW 040 300 21 101 |

EN442 afgifte bij 20°C



TEMPO

HOOGTE 050 (STANDAARD)




| HOOGTE<br>H<br>cm |     |    | VERWARMEN<br>Kamertemperatuur 20°C |               |               |               | GEWICHT<br>WATERINHOUD<br>kg L |     | BESTEL CODE         |
|-------------------|-----|----|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----|---------------------|
|                   |     |    | 45/40<br>Watt                      | 50/45<br>Watt | 55/45<br>Watt | 75/65<br>Watt |                                |     |                     |
| LENGTE<br>L<br>cm |     |    |                                    |               |               |               |                                |     |                     |
| TYPE<br>T         |     |    |                                    |               |               |               |                                |     |                     |
| TEMW 050          | 050 | 10 | 178                                | 235           | 263           | 538           | 5                              | 0.3 | TEMW 050 050 10 101 |
|                   |     | 15 | 289                                | 382           | 426           | 867           | 7                              | 0.5 | TEMW 050 050 15 101 |
|                   |     | 20 | 405                                | 534           | 597           | 1213          | 8                              | 0.7 | TEMW 050 050 20 101 |
|                   | 060 | 10 | 214                                | 282           | 316           | 646           | 6                              | 0.4 | TEMW 050 060 10 101 |
|                   |     | 15 | 347                                | 458           | 511           | 1040          | 8                              | 0.6 | TEMW 050 060 15 101 |
|                   |     | 20 | 486                                | 641           | 716           | 1455          | 9                              | 0.8 | TEMW 050 060 20 101 |
|                   | 070 | 10 | 249                                | 329           | 368           | 753           | 7                              | 0.5 | TEMW 050 070 10 101 |
|                   |     | 15 | 405                                | 535           | 597           | 1214          | 9                              | 0.7 | TEMW 050 070 15 101 |
|                   |     | 20 | 567                                | 748           | 835           | 1698          | 10                             | 0.9 | TEMW 050 070 20 101 |
|                   | 080 | 10 | 285                                | 376           | 421           | 861           | 7                              | 0.5 | TEMW 050 080 10 101 |
|                   |     | 15 | 463                                | 611           | 682           | 1387          | 9                              | 0.8 | TEMW 050 080 15 101 |
|                   |     | 20 | 647                                | 854           | 954           | 1940          | 11                             | 1.1 | TEMW 050 080 20 101 |
|                   | 090 | 10 | 320                                | 423           | 473           | 968           | 8                              | 0.6 | TEMW 050 090 10 101 |
|                   |     | 15 | 521                                | 687           | 768           | 1561          | 10                             | 0.9 | TEMW 050 090 15 101 |
|                   |     | 20 | 729                                | 961           | 1074          | 2183          | 12                             | 1.2 | TEMW 050 090 20 101 |
|                   | 100 | 10 | 356                                | 471           | 526           | 1076          | 6                              | 0.7 | TEMW 050 100 10 101 |
|                   |     | 15 | 579                                | 764           | 853           | 1734          | 11                             | 1.0 | TEMW 050 100 15 101 |
|                   |     | 20 | 809                                | 1068          | 1193          | 2425          | 13                             | 1.3 | TEMW 050 100 20 101 |
|                   | 110 | 10 | 391                                | 518           | 579           | 1184          | 9                              | 0.7 | TEMW 050 110 10 101 |
|                   |     | 15 | 636                                | 840           | 938           | 1907          | 12                             | 1.1 | TEMW 050 110 15 101 |
|                   |     | 20 | 890                                | 1175          | 1312          | 2668          | 14                             | 1.5 | TEMW 050 110 20 101 |
|                   | 120 | 10 | 427                                | 565           | 631           | 1291          | 10                             | 0.8 | TEMW 050 120 10 101 |
|                   |     | 15 | 694                                | 917           | 1023          | 2081          | 13                             | 1.2 | TEMW 050 120 15 101 |
|                   |     | 20 | 971                                | 1282          | 1431          | 2910          | 15                             | 1.6 | TEMW 050 120 20 101 |
|                   | 140 | 10 | 498                                | 659           | 736           | 1506          | 12                             | 0.9 | TEMW 050 140 10 101 |
|                   |     | 15 | 810                                | 1069          | 1194          | 2428          | 15                             | 1.4 | TEMW 050 140 15 101 |
|                   |     | 20 | 1133                               | 1495          | 1670          | 3395          | 18                             | 1.8 | TEMW 050 140 20 101 |
|                   | 160 | 10 | 569                                | 753           | 842           | 1722          | 13                             | 1.0 | TEMW 050 160 10 101 |
|                   |     | 15 | 926                                | 1222          | 1364          | 2774          | 17                             | 1.6 | TEMW 050 160 15 101 |
|                   |     | 20 | 1295                               | 1709          | 1908          | 3880          | 20                             | 2.1 | TEMW 050 160 20 101 |
|                   | 180 | 10 | 640                                | 847           | 947           | 1937          | 15                             | 1.2 | TEMW 050 180 10 101 |
|                   |     | 15 | 1042                               | 1375          | 1535          | 3121          | 18                             | 1.8 | TEMW 050 180 15 101 |
|                   |     | 20 | 1457                               | 1922          | 2147          | 4365          | 22                             | 2.4 | TEMW 050 180 20 101 |
|                   | 200 | 10 | 711                                | 941           | 1052          | 2152          | 16                             | 1.3 | TEMW 050 200 10 101 |
|                   |     | 15 | 1157                               | 1527          | 1706          | 3468          | 20                             | 2.0 | TEMW 050 200 15 101 |
|                   |     | 20 | 1619                               | 2136          | 2385          | 4850          | 24                             | 2.6 | TEMW 050 200 20 101 |
|                   | 220 | 10 | 782                                | 1035          | 1157          | 2367          | 17                             | 1.4 | TEMW 050 220 10 101 |
|                   |     | 15 | 1273                               | 1680          | 1876          | 3815          | 21                             | 2.2 | TEMW 050 220 15 101 |
|                   |     | 20 | 1780                               | 2350          | 2624          | 5335          | 26                             | 2.9 | TEMW 050 220 20 101 |
|                   | 240 | 10 | 853                                | 1129          | 1262          | 2582          | 19                             | 1.6 | TEMW 050 240 10 101 |
|                   |     | 15 | 1389                               | 1833          | 2047          | 4162          | 24                             | 2.4 | TEMW 050 240 15 101 |
|                   |     | 20 | 1942                               | 2563          | 2862          | 5820          | 28                             | 3.2 | TEMW 050 240 20 101 |
|                   | 260 | 10 | 925                                | 1223          | 1368          | 2798          | 21                             | 1.7 | TEMW 050 260 10 101 |
|                   |     | 15 | 1504                               | 1985          | 2217          | 4508          | 25                             | 2.5 | TEMW 050 260 15 101 |
|                   |     | 20 | 2104                               | 2777          | 3101          | 6305          | 30                             | 3.4 | TEMW 050 260 20 101 |
|                   | 280 | 10 | 996                                | 1318          | 1473          | 3013          | 22                             | 1.8 | TEMW 050 280 10 101 |
|                   |     | 15 | 1620                               | 2138          | 2388          | 4855          | 27                             | 2.7 | TEMW 050 280 15 101 |
|                   |     | 20 | 2266                               | 2990          | 3339          | 6790          | 32                             | 3.7 | TEMW 050 280 20 101 |
|                   | 300 | 10 | 1067                               | 1412          | 1578          | 3228          | 23                             | 2.0 | TEMW 050 300 10 101 |
|                   |     | 15 | 1736                               | 2291          | 2558          | 5202          | 29                             | 2.9 | TEMW 050 300 15 101 |
|                   |     | 20 | 2428                               | 3204          | 3578          | 7275          | 34                             | 4.0 | TEMW 050 300 20 101 |

EN442 afgifte bij 20°C

TEMPO

HOOGTE 050 (TWIN)




| HOOGTE<br>H<br>cm |     |    | LENGTE<br>L<br>cm |      |      | TYPE<br>T |    |     | VERWARMEN<br>Kamertemperatuur 20°C |       |       |       | GEWICHT<br>WATERINHOUD |   | BESTELCODE |
|-------------------|-----|----|-------------------|------|------|-----------|----|-----|------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------|---|------------|
|                   |     |    |                   |      |      |           |    |     | 45/40                              | 50/45 | 55/45 | 75/65 |                        |   |            |
|                   |     |    |                   |      |      |           |    |     | Watt                               | Watt  | Watt  | Watt  | kg                     | L |            |
| TEMW 050          | 050 | 11 | 220               | 294  | 330  | 693       | 6  | 0.7 | TEMW 050 050 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 294               | 396  | 445  | 949       | 8  | 1.0 | TEMW 050 050 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 394               | 532  | 599  | 1291      | 10 | 1.3 | TEMW 050 050 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 060 | 11 | 264               | 352  | 396  | 832       | 7  | 0.8 | TEMW 050 060 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 353               | 475  | 534  | 1139      | 9  | 1.2 | TEMW 050 060 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 473               | 638  | 719  | 1549      | 11 | 1.6 | TEMW 050 060 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 070 | 11 | 307               | 411  | 461  | 970       | 8  | 0.9 | TEMW 050 070 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 412               | 554  | 624  | 1329      | 10 | 1.4 | TEMW 050 070 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 551               | 744  | 839  | 1807      | 12 | 1.9 | TEMW 050 070 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 080 | 11 | 351               | 470  | 527  | 1109      | 9  | 1.1 | TEMW 050 080 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 471               | 633  | 712  | 1518      | 11 | 1.6 | TEMW 050 080 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 630               | 851  | 959  | 2066      | 14 | 2.1 | TEMW 050 080 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 090 | 11 | 395               | 528  | 593  | 1247      | 10 | 1.2 | TEMW 050 090 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 530               | 712  | 801  | 1708      | 13 | 1.8 | TEMW 050 090 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 709               | 957  | 1079 | 2324      | 15 | 2.4 | TEMW 050 090 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 100 | 11 | 439               | 587  | 659  | 1386      | 10 | 1.3 | TEMW 050 100 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 589               | 792  | 891  | 1898      | 13 | 2.0 | TEMW 050 100 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 788               | 1064 | 1198 | 2582      | 16 | 2.7 | TEMW 050 100 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 110 | 11 | 483               | 646  | 725  | 1525      | 11 | 1.5 | TEMW 050 110 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 648               | 871  | 980  | 2088      | 14 | 2.2 | TEMW 050 110 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 867               | 1170 | 1318 | 2840      | 17 | 2.9 | TEMW 050 110 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 120 | 11 | 527               | 705  | 791  | 1663      | 12 | 1.6 | TEMW 050 120 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 707               | 950  | 1069 | 2278      | 16 | 2.4 | TEMW 050 120 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 945               | 1276 | 1438 | 3098      | 19 | 3.2 | TEMW 050 120 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 140 | 11 | 615               | 822  | 923  | 1940      | 14 | 1.9 | TEMW 050 140 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 825               | 1108 | 1247 | 2657      | 19 | 2.8 | TEMW 050 140 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 1103              | 1489 | 1678 | 3615      | 23 | 3.7 | TEMW 050 140 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 160 | 11 | 703               | 940  | 1055 | 2218      | 16 | 2.1 | TEMW 050 160 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 942               | 1267 | 1425 | 3037      | 20 | 3.2 | TEMW 050 160 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 1261              | 1702 | 1917 | 4131      | 25 | 4.3 | TEMW 050 160 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 180 | 11 | 790               | 1057 | 1187 | 2495      | 17 | 2.4 | TEMW 050 180 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 1060              | 1425 | 1603 | 3416      | 22 | 3.6 | TEMW 050 180 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 1418              | 1915 | 2157 | 4648      | 27 | 4.8 | TEMW 050 180 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 200 | 11 | 878               | 1174 | 1318 | 2772      | 19 | 2.7 | TEMW 050 200 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 1178              | 1583 | 1781 | 3796      | 24 | 4.0 | TEMW 050 200 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 1576              | 2127 | 2397 | 5164      | 30 | 5.3 | TEMW 050 200 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 220 | 11 | 966               | 1292 | 1450 | 3049      | 21 | 2.9 | TEMW 050 220 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 1296              | 1742 | 1959 | 4176      | 26 | 4.4 | TEMW 050 220 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 1733              | 2340 | 2636 | 5680      | 32 | 5.9 | TEMW 050 220 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 240 | 11 | 1054              | 1409 | 1582 | 3326      | 23 | 3.2 | TEMW 050 240 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 1413              | 1900 | 2137 | 4555      | 28 | 4.8 | TEMW 050 240 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 1891              | 2553 | 2876 | 6197      | 35 | 6.4 | TEMW 050 240 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 260 | 11 | 1142              | 1527 | 1714 | 3604      | 25 | 3.5 | TEMW 050 260 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 1531              | 2058 | 2316 | 4935      | 30 | 5.1 | TEMW 050 260 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 2048              | 2765 | 3116 | 6713      | 38 | 6.9 | TEMW 050 260 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 280 | 11 | 1230              | 1644 | 1846 | 3881      | 26 | 3.7 | TEMW 050 280 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 1649              | 2217 | 2493 | 5314      | 32 | 5.5 | TEMW 050 280 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 2206              | 2978 | 3356 | 7230      | 40 | 7.4 | TEMW 050 280 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 300 | 11 | 1317              | 1762 | 1977 | 4158      | 28 | 4.0 | TEMW 050 300 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 1767              | 2375 | 2672 | 5694      | 34 | 5.9 | TEMW 050 300 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 2364              | 3191 | 3595 | 7746      | 43 | 8.0 | TEMW 050 300 21 101                |       |       |       |                        |   |            |

EN442 afgifte bij 20°C

TEMPO

HOOGTE 060 (STANDAARD)




| HOOGTE<br>H<br>cm |     |    | VERWARMEN<br>Kamertemperatuur 20°C |               |               |               | GEWICHT<br>WATERINHOUD<br>kg L |     | BESTEL CODE         |
|-------------------|-----|----|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----|---------------------|
|                   |     |    |                                    |               |               |               |                                |     |                     |
| LENGTE<br>L<br>cm |     |    | 45/40<br>Watt                      | 50/45<br>Watt | 55/45<br>Watt | 75/65<br>Watt |                                |     |                     |
| TYPE<br>T         |     |    |                                    |               |               |               |                                |     |                     |
| TEMW 060          | 050 | 10 | 195                                | 257           | 287           | 585           | 6                              | 0.3 | TEMW 060 050 10 101 |
|                   |     | 15 | 314                                | 414           | 462           | 933           | 8                              | 0.5 | TEMW 060 050 15 101 |
|                   |     | 20 | 439                                | 578           | 645           | 1304          | 10                             | 0.7 | TEMW 060 050 20 101 |
|                   | 060 | 10 | 234                                | 309           | 345           | 702           | 7                              | 0.4 | TEMW 060 060 10 101 |
|                   |     | 15 | 377                                | 497           | 554           | 1120          | 9                              | 0.6 | TEMW 060 060 15 101 |
|                   |     | 20 | 527                                | 694           | 774           | 1565          | 11                             | 0.8 | TEMW 060 060 20 101 |
|                   | 070 | 10 | 273                                | 360           | 402           | 819           | 8                              | 0.5 | TEMW 060 070 10 101 |
|                   |     | 15 | 440                                | 579           | 646           | 1306          | 10                             | 0.7 | TEMW 060 070 15 101 |
|                   |     | 20 | 615                                | 810           | 904           | 1826          | 12                             | 0.9 | TEMW 060 070 20 101 |
|                   | 080 | 10 | 312                                | 411           | 460           | 936           | 8                              | 0.5 | TEMW 060 080 10 101 |
|                   |     | 15 | 503                                | 662           | 739           | 1493          | 11                             | 0.8 | TEMW 060 080 15 101 |
|                   |     | 20 | 703                                | 925           | 1032          | 2086          | 13                             | 1.1 | TEMW 060 080 20 101 |
|                   | 090 | 10 | 351                                | 463           | 517           | 1053          | 9                              | 0.6 | TEMW 060 090 10 101 |
|                   |     | 15 | 566                                | 745           | 831           | 1679          | 12                             | 0.9 | TEMW 060 090 15 101 |
|                   |     | 20 | 791                                | 1041          | 1161          | 2347          | 14                             | 1.2 | TEMW 060 090 20 101 |
|                   | 100 | 10 | 390                                | 514           | 575           | 1170          | 10                             | 0.7 | TEMW 060 100 10 101 |
|                   |     | 15 | 629                                | 828           | 923           | 1866          | 12                             | 1.0 | TEMW 060 100 15 101 |
|                   |     | 20 | 879                                | 1157          | 1291          | 2608          | 15                             | 1.3 | TEMW 060 100 20 101 |
|                   | 110 | 10 | 428                                | 566           | 632           | 1287          | 11                             | 0.7 | TEMW 060 110 10 101 |
|                   |     | 15 | 692                                | 911           | 1016          | 2053          | 13                             | 1.1 | TEMW 060 110 15 101 |
|                   |     | 20 | 967                                | 1273          | 1420          | 2869          | 16                             | 1.5 | TEMW 060 110 20 101 |
|                   | 120 | 10 | 467                                | 617           | 689           | 1404          | 12                             | 0.8 | TEMW 060 120 10 101 |
|                   |     | 15 | 754                                | 993           | 1108          | 2239          | 14                             | 1.2 | TEMW 060 120 15 101 |
|                   |     | 20 | 1055                               | 1388          | 1549          | 3130          | 17                             | 1.6 | TEMW 060 120 20 101 |
|                   | 140 | 10 | 545                                | 720           | 804           | 1638          | 14                             | 0.9 | TEMW 060 140 10 101 |
|                   |     | 15 | 880                                | 1159          | 1293          | 2612          | 17                             | 1.4 | TEMW 060 140 15 101 |
|                   |     | 20 | 1230                               | 1620          | 1807          | 3651          | 20                             | 1.8 | TEMW 060 140 20 101 |
|                   | 160 | 10 | 623                                | 823           | 919           | 1872          | 15                             | 1.0 | TEMW 060 160 10 101 |
|                   |     | 15 | 1006                               | 1325          | 1478          | 2986          | 19                             | 1.6 | TEMW 060 160 15 101 |
|                   |     | 20 | 1406                               | 1851          | 2065          | 4173          | 22                             | 2.1 | TEMW 060 160 20 101 |
|                   | 180 | 10 | 701                                | 926           | 1034          | 2106          | 17                             | 1.2 | TEMW 060 180 10 101 |
|                   |     | 15 | 1132                               | 1490          | 1662          | 3359          | 20                             | 1.8 | TEMW 060 180 15 101 |
|                   |     | 20 | 1582                               | 2082          | 2323          | 4694          | 24                             | 2.4 | TEMW 060 180 20 101 |
|                   | 200 | 10 | 779                                | 1029          | 1149          | 2340          | 18                             | 1.3 | TEMW 060 200 10 101 |
|                   |     | 15 | 1257                               | 1655          | 1847          | 3732          | 22                             | 2.0 | TEMW 060 200 15 101 |
|                   |     | 20 | 1757                               | 2314          | 2581          | 5216          | 26                             | 2.6 | TEMW 060 200 20 101 |
|                   | 220 | 10 | 857                                | 1132          | 1264          | 2574          | 20                             | 1.4 | TEMW 060 220 10 101 |
|                   |     | 15 | 1383                               | 1821          | 2031          | 4105          | 24                             | 2.2 | TEMW 060 220 15 101 |
|                   |     | 20 | 1933                               | 2545          | 2840          | 5738          | 28                             | 2.9 | TEMW 060 220 20 101 |
|                   | 240 | 10 | 935                                | 1234          | 1379          | 2808          | 22                             | 1.6 | TEMW 060 240 10 101 |
|                   |     | 15 | 1509                               | 1986          | 2216          | 4478          | 26                             | 2.4 | TEMW 060 240 15 101 |
|                   |     | 20 | 2109                               | 2776          | 3097          | 6259          | 31                             | 3.2 | TEMW 060 240 20 101 |
|                   | 260 | 10 | 1013                               | 1337          | 1494          | 3042          | 23                             | 1.7 | TEMW 060 260 10 101 |
|                   |     | 15 | 1635                               | 2152          | 2401          | 4852          | 28                             | 2.5 | TEMW 060 260 15 101 |
|                   |     | 20 | 2285                               | 3008          | 3356          | 6781          | 33                             | 3.4 | TEMW 060 260 20 101 |
|                   | 280 | 10 | 1091                               | 1440          | 1609          | 3276          | 25                             | 1.8 | TEMW 060 280 10 101 |
|                   |     | 15 | 1761                               | 2318          | 2586          | 5225          | 30                             | 2.7 | TEMW 060 280 15 101 |
|                   |     | 20 | 2460                               | 3239          | 3614          | 7302          | 35                             | 3.7 | TEMW 060 280 20 101 |
|                   | 300 | 10 | 1169                               | 1543          | 1724          | 3510          | 26                             | 2.0 | TEMW 060 300 10 101 |
|                   |     | 15 | 1886                               | 2483          | 2770          | 5598          | 32                             | 2.9 | TEMW 060 300 15 101 |
|                   |     | 20 | 2636                               | 3471          | 3872          | 7824          | 38                             | 4.0 | TEMW 060 300 20 101 |

EN442 afgifte bij 20°C



TEMPO

HOOGTE 060 (TWIN)




| HOOGTE<br>H<br>cm |     |    | LENGTE<br>L<br>cm |      |      | TYPE<br>T |    |     | VERWARMEN<br>Kamertemperatuur 20°C |       |       |       | GEWICHT<br>WATERINHOUD |   | BESTEL CODE |
|-------------------|-----|----|-------------------|------|------|-----------|----|-----|------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------|---|-------------|
|                   |     |    |                   |      |      |           |    |     | 45/40                              | 50/45 | 55/45 | 75/65 |                        |   |             |
|                   |     |    |                   |      |      |           |    |     | Watt                               | Watt  | Watt  | Watt  | kg                     | L |             |
| TEMW 060          | 050 | 11 | 237               | 317  | 355  | 747       | 7  | 0.7 | TEMW 060 050 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 322               | 434  | 488  | 1042      | 9  | 1.0 | TEMW 060 050 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 437               | 591  | 666  | 1441      | 11 | 1.3 | TEMW 060 050 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 060 | 11 | 284               | 380  | 426  | 896       | 8  | 0.8 | TEMW 060 060 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 387               | 520  | 585  | 1250      | 10 | 1.2 | TEMW 060 060 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 524               | 709  | 799  | 1729      | 12 | 1.6 | TEMW 060 060 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 070 | 11 | 332               | 443  | 498  | 1046      | 9  | 0.9 | TEMW 060 070 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 451               | 607  | 683  | 1459      | 11 | 1.4 | TEMW 060 070 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 612               | 827  | 932  | 2017      | 14 | 1.9 | TEMW 060 070 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 080 | 11 | 379               | 507  | 569  | 1195      | 10 | 1.1 | TEMW 060 080 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 516               | 694  | 781  | 1667      | 12 | 1.6 | TEMW 060 080 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 699               | 945  | 1066 | 2306      | 15 | 2.1 | TEMW 060 080 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 090 | 11 | 426               | 570  | 640  | 1345      | 11 | 1.2 | TEMW 060 090 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 580               | 781  | 878  | 1876      | 14 | 1.8 | TEMW 060 090 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 787               | 1063 | 1199 | 2594      | 17 | 2.4 | TEMW 060 090 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 100 | 11 | 474               | 633  | 711  | 1494      | 11 | 1.3 | TEMW 060 100 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 645               | 867  | 976  | 2084      | 15 | 2.0 | TEMW 060 100 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 874               | 1181 | 1332 | 2882      | 18 | 2.7 | TEMW 060 100 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 110 | 11 | 521               | 696  | 782  | 1643      | 12 | 1.5 | TEMW 060 110 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 709               | 954  | 1073 | 2292      | 16 | 2.2 | TEMW 060 110 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 961               | 1300 | 1465 | 3170      | 19 | 2.9 | TEMW 060 110 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 120 | 11 | 569               | 760  | 853  | 1793      | 13 | 1.6 | TEMW 060 120 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 774               | 1041 | 1171 | 2501      | 17 | 2.4 | TEMW 060 120 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 1048              | 1418 | 1598 | 3458      | 20 | 3.2 | TEMW 060 120 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 140 | 11 | 663               | 887  | 995  | 2092      | 16 | 1.9 | TEMW 060 140 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 903               | 1214 | 1366 | 2918      | 21 | 2.8 | TEMW 060 140 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 1223              | 1654 | 1865 | 4035      | 25 | 3.7 | TEMW 060 140 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 160 | 11 | 758               | 1013 | 1137 | 2390      | 18 | 2.1 | TEMW 060 160 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 1031              | 1387 | 1561 | 3334      | 22 | 3.2 | TEMW 060 160 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 1398              | 1890 | 2131 | 4611      | 27 | 4.3 | TEMW 060 160 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 180 | 11 | 853               | 1140 | 1279 | 2689      | 19 | 2.4 | TEMW 060 180 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 1160              | 1561 | 1756 | 3751      | 24 | 3.6 | TEMW 060 180 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 1573              | 2127 | 2398 | 5188      | 29 | 4.8 | TEMW 060 180 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 200 | 11 | 947               | 1267 | 1422 | 2988      | 21 | 2.7 | TEMW 060 200 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 1289              | 1734 | 1952 | 4168      | 26 | 4.0 | TEMW 060 200 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 1748              | 2363 | 2664 | 5764      | 32 | 5.3 | TEMW 060 200 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 220 | 11 | 1042              | 1393 | 1564 | 3287      | 23 | 2.9 | TEMW 060 220 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 1418              | 1908 | 2147 | 4585      | 28 | 4.4 | TEMW 060 220 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 1922              | 2599 | 2931 | 6340      | 35 | 5.9 | TEMW 060 220 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 240 | 11 | 1137              | 1520 | 1706 | 3586      | 25 | 3.2 | TEMW 060 240 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 1547              | 2081 | 2342 | 5002      | 31 | 4.8 | TEMW 060 240 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 2097              | 2836 | 3197 | 6917      | 38 | 6.4 | TEMW 060 240 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 260 | 11 | 1232              | 1646 | 1848 | 3884      | 27 | 3.5 | TEMW 060 260 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 1676              | 2255 | 2537 | 5418      | 33 | 5.1 | TEMW 060 260 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 2272              | 3072 | 3464 | 7493      | 41 | 6.9 | TEMW 060 260 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 280 | 11 | 1326              | 1773 | 1990 | 4183      | 29 | 3.7 | TEMW 060 280 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 1805              | 2428 | 2732 | 5835      | 35 | 5.5 | TEMW 060 280 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 2447              | 3308 | 3730 | 8070      | 44 | 7.4 | TEMW 060 280 21 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   | 300 | 11 | 1421              | 1900 | 2133 | 4482      | 31 | 4.0 | TEMW 060 300 11 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 16 | 1934              | 2602 | 2928 | 6252      | 38 | 5.9 | TEMW 060 300 16 101                |       |       |       |                        |   |             |
|                   |     | 21 | 2621              | 3544 | 3997 | 8646      | 46 | 8.0 | TEMW 060 300 21 101                |       |       |       |                        |   |             |

EN442 afgifte bij 20°C

TEMPO

HOOGTE 070 (STANDAARD)




| HOOGTE<br>H<br>cm |     |    | VERWARMEN<br>Kamertemperatuur 20°C |       |       |       | GEWICHT<br>WATERINHOUD |     | BESTELCODE          |
|-------------------|-----|----|------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------|-----|---------------------|
|                   |     |    | 45/40                              | 50/45 | 55/45 | 75/65 |                        |     |                     |
| LENGTE<br>L<br>cm |     |    | Watt                               | Watt  | Watt  | Watt  | kg                     | L   |                     |
| TYPE<br>T         |     |    |                                    |       |       |       |                        |     |                     |
| TEMW 070          | 050 | 10 | 209                                | 276   | 308   | 624   | 7                      | 0.3 | TEMW 070 050 10 101 |
|                   |     | 15 | 335                                | 440   | 491   | 986   | 9                      | 0.5 | TEMW 070 050 15 101 |
|                   |     | 20 | 468                                | 615   | 686   | 1377  | 11                     | 0.7 | TEMW 070 050 20 101 |
|                   | 060 | 10 | 251                                | 331   | 370   | 749   | 8                      | 0.4 | TEMW 070 060 10 101 |
|                   |     | 15 | 402                                | 528   | 589   | 1183  | 10                     | 0.6 | TEMW 070 060 15 101 |
|                   |     | 20 | 562                                | 738   | 823   | 1652  | 12                     | 0.8 | TEMW 070 060 20 101 |
|                   | 070 | 10 | 293                                | 387   | 431   | 874   | 9                      | 0.5 | TEMW 070 070 10 101 |
|                   |     | 15 | 469                                | 616   | 687   | 1380  | 11                     | 0.7 | TEMW 070 070 15 101 |
|                   |     | 20 | 656                                | 861   | 960   | 1927  | 13                     | 0.9 | TEMW 070 070 20 101 |
|                   | 080 | 10 | 335                                | 441   | 493   | 998   | 10                     | 0.5 | TEMW 070 080 10 101 |
|                   |     | 15 | 536                                | 705   | 785   | 1578  | 12                     | 0.8 | TEMW 070 080 15 101 |
|                   |     | 20 | 749                                | 984   | 1097  | 2202  | 14                     | 1.1 | TEMW 070 080 20 101 |
|                   | 090 | 10 | 377                                | 497   | 554   | 1123  | 10                     | 0.6 | TEMW 070 090 10 101 |
|                   |     | 15 | 603                                | 793   | 883   | 1775  | 13                     | 0.9 | TEMW 070 090 15 101 |
|                   |     | 20 | 843                                | 1107  | 1234  | 2478  | 15                     | 1.2 | TEMW 070 090 20 101 |
|                   | 100 | 10 | 419                                | 552   | 616   | 1248  | 11                     | 0.7 | TEMW 070 100 10 101 |
|                   |     | 15 | 670                                | 881   | 981   | 1972  | 14                     | 1.0 | TEMW 070 100 15 101 |
|                   |     | 20 | 937                                | 1230  | 1371  | 2753  | 16                     | 1.3 | TEMW 070 100 20 101 |
|                   | 110 | 10 | 461                                | 607   | 678   | 1373  | 12                     | 0.7 | TEMW 070 110 10 101 |
|                   |     | 15 | 737                                | 968   | 1080  | 2169  | 15                     | 1.1 | TEMW 070 110 15 101 |
|                   |     | 20 | 1030                               | 1353  | 1508  | 3028  | 17                     | 1.5 | TEMW 070 110 20 101 |
|                   | 120 | 10 | 503                                | 663   | 739   | 1498  | 13                     | 0.8 | TEMW 070 120 10 101 |
|                   |     | 15 | 804                                | 1056  | 1178  | 2366  | 16                     | 1.2 | TEMW 070 120 15 101 |
|                   |     | 20 | 1124                               | 1476  | 1645  | 3304  | 19                     | 1.6 | TEMW 070 120 20 101 |
|                   | 140 | 10 | 586                                | 773   | 862   | 1747  | 15                     | 0.9 | TEMW 070 140 10 101 |
|                   |     | 15 | 939                                | 1233  | 1374  | 2761  | 19                     | 1.4 | TEMW 070 140 15 101 |
|                   |     | 20 | 1311                               | 1722  | 1919  | 3854  | 22                     | 1.8 | TEMW 070 140 20 101 |
|                   | 160 | 10 | 670                                | 883   | 986   | 1997  | 17                     | 1.0 | TEMW 070 160 10 101 |
|                   |     | 15 | 1072                               | 1409  | 1570  | 3155  | 21                     | 1.6 | TEMW 070 160 15 101 |
|                   |     | 20 | 1499                               | 1968  | 2194  | 4405  | 24                     | 2.1 | TEMW 070 160 20 101 |
|                   | 180 | 10 | 754                                | 993   | 1109  | 2246  | 19                     | 1.2 | TEMW 070 180 10 101 |
|                   |     | 15 | 1207                               | 1585  | 1767  | 3550  | 22                     | 1.8 | TEMW 070 180 15 101 |
|                   |     | 20 | 1686                               | 2214  | 2467  | 4955  | 26                     | 2.4 | TEMW 070 180 20 101 |
|                   | 200 | 10 | 838                                | 1104  | 1232  | 2496  | 20                     | 1.3 | TEMW 070 200 10 101 |
|                   |     | 15 | 1341                               | 1761  | 1963  | 3944  | 24                     | 2.0 | TEMW 070 200 15 101 |
|                   |     | 20 | 1873                               | 2460  | 2742  | 5506  | 29                     | 2.6 | TEMW 070 200 20 101 |
|                   | 220 | 10 | 922                                | 1214  | 1355  | 2746  | 22                     | 1.4 | TEMW 070 220 10 101 |
|                   |     | 15 | 1475                               | 1937  | 2159  | 4338  | 26                     | 2.2 | TEMW 070 220 15 101 |
|                   |     | 20 | 2061                               | 2706  | 3016  | 6057  | 31                     | 2.9 | TEMW 070 220 20 101 |
|                   | 240 | 10 | 1005                               | 1325  | 1478  | 2995  | 24                     | 1.6 | TEMW 070 240 10 101 |
|                   |     | 15 | 1609                               | 2113  | 2356  | 4733  | 29                     | 2.4 | TEMW 070 240 15 101 |
|                   |     | 20 | 2248                               | 2952  | 3290  | 6607  | 34                     | 3.2 | TEMW 070 240 20 101 |
|                   | 260 | 10 | 1089                               | 1435  | 1602  | 3245  | 26                     | 1.7 | TEMW 070 260 10 101 |
|                   |     | 15 | 1743                               | 2289  | 2552  | 5127  | 31                     | 2.5 | TEMW 070 260 15 101 |
|                   |     | 20 | 2435                               | 3198  | 3564  | 7158  | 37                     | 3.4 | TEMW 070 260 20 101 |
|                   | 280 | 10 | 1173                               | 1545  | 1725  | 3494  | 28                     | 1.8 | TEMW 070 280 10 101 |
|                   |     | 15 | 1877                               | 2466  | 2748  | 5522  | 33                     | 2.7 | TEMW 070 280 15 101 |
|                   |     | 20 | 2622                               | 3444  | 3838  | 7708  | 39                     | 3.7 | TEMW 070 280 20 101 |
|                   | 300 | 10 | 1256                               | 1656  | 1848  | 3744  | 29                     | 2.0 | TEMW 070 300 10 101 |
|                   |     | 15 | 2011                               | 2642  | 2944  | 5916  | 35                     | 2.9 | TEMW 070 300 15 101 |
|                   |     | 20 | 2810                               | 3690  | 4113  | 8259  | 41                     | 4.0 | TEMW 070 300 20 101 |

EN442 afgifte bij 20°C

TEMPO

HOOGTE 070 (TWIN)




| HOOGTE<br>H<br>cm |     |    | LENGTE<br>L<br>cm |      |      | TYPE<br>T |    |     | VERWARMEN<br>Kamertemperatuur 20°C |       |       |       | GEWICHT<br>WATERINHOUD |   | BESTELCODE |
|-------------------|-----|----|-------------------|------|------|-----------|----|-----|------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------|---|------------|
|                   |     |    |                   |      |      |           |    |     | 45/40                              | 50/45 | 55/45 | 75/65 |                        |   |            |
|                   |     |    |                   |      |      |           |    |     | Watt                               | Watt  | Watt  | Watt  | kg                     | L |            |
| TEMW 070          | 050 | 11 | 252               | 337  | 378  | 795       | 8  | 0.7 | TEMW 070 050 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 348               | 469  | 528  | 1130      | 10 | 1.0 | TEMW 070 050 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 479               | 648  | 731  | 1589      | 12 | 1.3 | TEMW 070 050 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 060 | 11 | 303               | 405  | 454  | 954       | 9  | 0.8 | TEMW 070 060 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 418               | 563  | 634  | 1356      | 11 | 1.2 | TEMW 070 060 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 574               | 778  | 877  | 1906      | 14 | 1.6 | TEMW 070 060 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 070 | 11 | 353               | 472  | 530  | 1113      | 10 | 0.9 | TEMW 070 070 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 488               | 657  | 739  | 1582      | 13 | 1.4 | TEMW 070 070 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 670               | 907  | 1024 | 2224      | 15 | 1.9 | TEMW 070 070 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 080 | 11 | 404               | 540  | 606  | 1272      | 11 | 1.1 | TEMW 070 080 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 557               | 751  | 845  | 1808      | 14 | 1.6 | TEMW 070 080 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 766               | 1037 | 1170 | 2542      | 16 | 2.1 | TEMW 070 080 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 090 | 11 | 454               | 607  | 681  | 1431      | 12 | 1.2 | TEMW 070 090 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 627               | 844  | 950  | 2034      | 15 | 1.8 | TEMW 070 090 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 861               | 1166 | 1316 | 2859      | 18 | 2.4 | TEMW 070 090 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 100 | 11 | 505               | 674  | 757  | 1590      | 13 | 1.3 | TEMW 070 100 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 697               | 938  | 1056 | 2260      | 16 | 2.0 | TEMW 070 100 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 957               | 1296 | 1462 | 3177      | 19 | 2.7 | TEMW 070 100 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 110 | 11 | 555               | 742  | 833  | 1749      | 14 | 1.5 | TEMW 070 110 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 767               | 1032 | 1162 | 2486      | 17 | 2.2 | TEMW 070 110 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 1053              | 1426 | 1609 | 3495      | 21 | 2.9 | TEMW 070 110 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 120 | 11 | 605               | 809  | 908  | 1908      | 15 | 1.6 | TEMW 070 120 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 836               | 1126 | 1267 | 2712      | 19 | 2.4 | TEMW 070 120 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 1148              | 1555 | 1755 | 3812      | 22 | 3.2 | TEMW 070 120 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 140 | 11 | 706               | 944  | 1060 | 2226      | 18 | 1.9 | TEMW 070 140 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 976               | 1313 | 1479 | 3164      | 23 | 2.8 | TEMW 070 140 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 1340              | 1815 | 2048 | 4448      | 27 | 3.7 | TEMW 070 140 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 160 | 11 | 807               | 1079 | 1211 | 2544      | 19 | 2.1 | TEMW 070 160 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 1115              | 1501 | 1690 | 3616      | 24 | 3.2 | TEMW 070 160 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 1531              | 2074 | 2340 | 5083      | 29 | 4.3 | TEMW 070 160 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 180 | 11 | 908               | 1214 | 1363 | 2862      | 21 | 2.4 | TEMW 070 180 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 1254              | 1689 | 1901 | 4068      | 26 | 3.6 | TEMW 070 180 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 1723              | 2333 | 2633 | 5719      | 32 | 4.8 | TEMW 070 180 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 200 | 11 | 1009              | 1349 | 1514 | 3180      | 23 | 2.7 | TEMW 070 200 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 1394              | 1876 | 2112 | 4520      | 28 | 4.0 | TEMW 070 200 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 1914              | 2592 | 2925 | 6354      | 35 | 5.3 | TEMW 070 200 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 220 | 11 | 1110              | 1484 | 1665 | 3498      | 25 | 2.9 | TEMW 070 220 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 1533              | 2064 | 2323 | 4972      | 31 | 4.4 | TEMW 070 220 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 2106              | 2852 | 3217 | 6989      | 37 | 5.9 | TEMW 070 220 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 240 | 11 | 1211              | 1619 | 1817 | 3816      | 28 | 3.2 | TEMW 070 240 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 1672              | 2252 | 2535 | 5424      | 34 | 4.8 | TEMW 070 240 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 2297              | 3111 | 3510 | 7625      | 41 | 6.4 | TEMW 070 240 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 260 | 11 | 1312              | 1753 | 1968 | 4134      | 30 | 3.5 | TEMW 070 260 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 1812              | 2439 | 2746 | 5876      | 36 | 5.1 | TEMW 070 260 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 2488              | 3370 | 3802 | 8260      | 44 | 6.9 | TEMW 070 260 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 280 | 11 | 1413              | 1888 | 2119 | 4452      | 32 | 3.7 | TEMW 070 280 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 1951              | 2627 | 2957 | 6328      | 38 | 5.5 | TEMW 070 280 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 2680              | 3630 | 4095 | 8896      | 47 | 7.4 | TEMW 070 280 21 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   | 300 | 11 | 1514              | 2023 | 2271 | 4770      | 34 | 4.0 | TEMW 070 300 11 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 16 | 2091              | 2815 | 3168 | 6780      | 41 | 5.9 | TEMW 070 300 16 101                |       |       |       |                        |   |            |
|                   |     | 21 | 2871              | 3889 | 4387 | 9531      | 50 | 8.0 | TEMW 070 300 21 101                |       |       |       |                        |   |            |

EN442 afgifte bij 20°C



TEMPO

HOOGTE 090 (STANDAARD)




| HOOGTE<br>H<br>cm |     |    | VERWARMEN<br>Kamertemperatuur 20°C |       |       |       | GEWICHT<br>WATERINHOUD |     | BESTELCODE          |
|-------------------|-----|----|------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------|-----|---------------------|
|                   |     |    | 45/40                              | 50/45 | 55/45 | 75/65 |                        |     |                     |
| LENGTE<br>L<br>cm |     |    | Watt                               |       |       |       | kg                     | L   |                     |
| TYPE<br>T         |     |    |                                    |       |       |       |                        |     |                     |
| TEMW 090          | 050 | 10 | 233                                | 306   | 341   | 685   | 9                      | 0.3 | TEMW 090 050 10 101 |
|                   |     | 15 | 367                                | 480   | 534   | 1060  | 11                     | 0.5 | TEMW 090 050 15 101 |
|                   |     | 20 | 512                                | 670   | 745   | 1479  | 13                     | 0.7 | TEMW 090 050 20 101 |
|                   | 060 | 10 | 280                                | 367   | 409   | 821   | 10                     | 0.4 | TEMW 090 060 10 101 |
|                   |     | 15 | 441                                | 576   | 641   | 1272  | 12                     | 0.6 | TEMW 090 060 15 101 |
|                   |     | 20 | 615                                | 804   | 894   | 1774  | 14                     | 0.8 | TEMW 090 060 20 101 |
|                   | 070 | 10 | 326                                | 428   | 477   | 958   | 11                     | 0.5 | TEMW 090 070 10 101 |
|                   |     | 15 | 514                                | 672   | 748   | 1484  | 13                     | 0.7 | TEMW 090 070 15 101 |
|                   |     | 20 | 717                                | 938   | 1043  | 2070  | 15                     | 0.9 | TEMW 090 070 20 101 |
|                   | 080 | 10 | 373                                | 490   | 546   | 1095  | 12                     | 0.5 | TEMW 090 080 10 101 |
|                   |     | 15 | 588                                | 768   | 855   | 1696  | 14                     | 0.8 | TEMW 090 080 15 101 |
|                   |     | 20 | 820                                | 1072  | 1192  | 2366  | 16                     | 1.1 | TEMW 090 080 20 101 |
|                   | 090 | 10 | 419                                | 551   | 614   | 1232  | 13                     | 0.6 | TEMW 090 090 10 101 |
|                   |     | 15 | 661                                | 864   | 961   | 1908  | 16                     | 0.9 | TEMW 090 090 15 101 |
|                   |     | 20 | 922                                | 1205  | 1341  | 2661  | 18                     | 1.2 | TEMW 090 090 20 101 |
|                   | 100 | 10 | 466                                | 612   | 682   | 1369  | 14                     | 0.7 | TEMW 090 100 10 101 |
|                   |     | 15 | 735                                | 960   | 1068  | 2120  | 17                     | 1.0 | TEMW 090 100 15 101 |
|                   |     | 20 | 1025                               | 1339  | 1490  | 2957  | 19                     | 1.3 | TEMW 090 100 20 101 |
|                   | 110 | 10 | 513                                | 673   | 750   | 1506  | 15                     | 0.7 | TEMW 090 110 10 101 |
|                   |     | 15 | 808                                | 1056  | 1175  | 2332  | 18                     | 1.1 | TEMW 090 110 15 101 |
|                   |     | 20 | 1127                               | 1473  | 1639  | 3253  | 20                     | 1.5 | TEMW 090 110 20 101 |
|                   | 120 | 10 | 559                                | 734   | 819   | 1643  | 16                     | 0.8 | TEMW 090 120 10 101 |
|                   |     | 15 | 881                                | 1152  | 1282  | 2544  | 19                     | 1.2 | TEMW 090 120 15 101 |
|                   |     | 20 | 1229                               | 1607  | 1788  | 3548  | 22                     | 1.6 | TEMW 090 120 20 101 |
|                   | 140 | 10 | 653                                | 857   | 955   | 1917  | 19                     | 0.9 | TEMW 090 140 10 101 |
|                   |     | 15 | 1028                               | 1344  | 1496  | 2968  | 23                     | 1.4 | TEMW 090 140 15 101 |
|                   |     | 20 | 1435                               | 1875  | 2086  | 4140  | 26                     | 1.8 | TEMW 090 140 20 101 |
|                   | 160 | 10 | 746                                | 979   | 1091  | 2190  | 21                     | 1.0 | TEMW 090 160 10 101 |
|                   |     | 15 | 1175                               | 1536  | 1709  | 3392  | 25                     | 1.6 | TEMW 090 160 15 101 |
|                   |     | 20 | 1639                               | 2143  | 2384  | 4731  | 28                     | 2.1 | TEMW 090 160 20 101 |
|                   | 180 | 10 | 839                                | 1102  | 1228  | 2464  | 23                     | 1.2 | TEMW 090 180 10 101 |
|                   |     | 15 | 1322                               | 1728  | 1923  | 3816  | 27                     | 1.8 | TEMW 090 180 15 101 |
|                   |     | 20 | 1844                               | 2411  | 2682  | 5323  | 31                     | 2.4 | TEMW 090 180 20 101 |
|                   | 200 | 10 | 932                                | 1224  | 1364  | 2738  | 25                     | 1.3 | TEMW 090 200 10 101 |
|                   |     | 15 | 1469                               | 1921  | 2137  | 4240  | 29                     | 2.0 | TEMW 090 200 15 101 |
|                   |     | 20 | 2049                               | 2679  | 2980  | 5914  | 33                     | 2.6 | TEMW 090 200 20 101 |
|                   | 220 | 10 | 1025                               | 1346  | 1501  | 3012  | 27                     | 1.4 | TEMW 090 220 10 101 |
|                   |     | 15 | 1616                               | 2113  | 2350  | 4664  | 32                     | 2.2 | TEMW 090 220 15 101 |
|                   |     | 20 | 2254                               | 2946  | 3278  | 6505  | 36                     | 2.9 | TEMW 090 220 20 101 |
|                   | 240 | 10 | 1119                               | 1469  | 1637  | 3286  | 30                     | 1.6 | TEMW 090 240 10 101 |
|                   |     | 15 | 1763                               | 2305  | 2564  | 5088  | 35                     | 2.4 | TEMW 090 240 15 101 |
|                   |     | 20 | 2459                               | 3215  | 3576  | 7097  | 40                     | 3.2 | TEMW 090 240 20 101 |
|                   | 260 | 10 | 1212                               | 1591  | 1773  | 3559  | 32                     | 1.7 | TEMW 090 260 10 101 |
|                   |     | 15 | 1910                               | 2497  | 2778  | 5512  | 38                     | 2.5 | TEMW 090 260 15 101 |
|                   |     | 20 | 2664                               | 3482  | 3874  | 7688  | 42                     | 3.4 | TEMW 090 260 20 101 |
|                   | 280 | 10 | 1305                               | 1714  | 1910  | 3833  | 34                     | 1.8 | TEMW 090 280 10 101 |
|                   |     | 15 | 2057                               | 2689  | 2991  | 5936  | 40                     | 2.7 | TEMW 090 280 15 101 |
|                   |     | 20 | 2869                               | 3750  | 4172  | 8280  | 45                     | 3.7 | TEMW 090 280 20 101 |
|                   | 300 | 10 | 1398                               | 1836  | 2046  | 4107  | 36                     | 2.0 | TEMW 090 300 10 101 |
|                   |     | 15 | 2204                               | 2881  | 3205  | 6360  | 42                     | 2.9 | TEMW 090 300 15 101 |
|                   |     | 20 | 3074                               | 4018  | 4470  | 8871  | 47                     | 4.0 | TEMW 090 300 20 101 |

EN442 afgifte bij 20°C

TEMPO

HOOGTE 090 (TWIN)



| HOOGTE<br>H<br>cm |     |    | VERWARMEN<br>Kamertemperatuur 20°C |               |               |               | GEWICHT<br>WATERINHOUD |     | BESTELCODE          |
|-------------------|-----|----|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----|---------------------|
|                   |     |    |                                    |               |               |               |                        |     |                     |
|                   |     |    |                                    |               |               |               |                        |     |                     |
| LENGTE<br>L<br>cm |     |    | 45/40<br>Watt                      | 50/45<br>Watt | 55/45<br>Watt | 75/65<br>Watt | kg L                   |     |                     |
| TYPE<br>T         |     |    |                                    |               |               |               |                        |     |                     |
| TEMW 090          | 050 | 11 | 279                                | 373           | 419           | 879           | 10                     | 0.7 | TEMW 090 050 11 101 |
|                   |     | 16 | 398                                | 536           | 604           | 1298          | 13                     | 1.0 | TEMW 090 050 16 101 |
|                   |     | 21 | 560                                | 761           | 860           | 1885          | 14                     | 1.3 | TEMW 090 050 21 101 |
|                   | 060 | 11 | 335                                | 448           | 503           | 1055          | 11                     | 0.8 | TEMW 090 060 11 101 |
|                   |     | 16 | 477                                | 644           | 725           | 1558          | 14                     | 1.2 | TEMW 090 060 16 101 |
|                   |     | 21 | 672                                | 914           | 1032          | 2262          | 16                     | 1.6 | TEMW 090 060 21 101 |
|                   | 070 | 11 | 391                                | 523           | 587           | 1231          | 12                     | 0.9 | TEMW 090 070 11 101 |
|                   |     | 16 | 557                                | 751           | 846           | 1817          | 15                     | 1.4 | TEMW 090 070 16 101 |
|                   |     | 21 | 784                                | 1066          | 1204          | 2639          | 17                     | 1.9 | TEMW 090 070 21 101 |
|                   | 080 | 11 | 447                                | 597           | 670           | 1406          | 13                     | 1.1 | TEMW 090 080 11 101 |
|                   |     | 16 | 636                                | 858           | 967           | 2077          | 16                     | 1.6 | TEMW 090 080 16 101 |
|                   |     | 21 | 896                                | 1218          | 1376          | 3016          | 19                     | 2.1 | TEMW 090 080 21 101 |
|                   | 090 | 11 | 503                                | 672           | 754           | 1582          | 14                     | 1.2 | TEMW 090 090 11 101 |
|                   |     | 16 | 716                                | 965           | 1087          | 2336          | 18                     | 1.8 | TEMW 090 090 16 101 |
|                   |     | 21 | 1008                               | 1370          | 1548          | 3393          | 21                     | 2.4 | TEMW 090 090 21 101 |
|                   | 100 | 11 | 559                                | 747           | 838           | 1758          | 15                     | 1.3 | TEMW 090 100 11 101 |
|                   |     | 16 | 795                                | 1073          | 1208          | 2596          | 19                     | 2.0 | TEMW 090 100 16 101 |
|                   |     | 21 | 1120                               | 1523          | 1720          | 3770          | 22                     | 2.7 | TEMW 090 100 21 101 |
|                   | 110 | 11 | 615                                | 821           | 922           | 1934          | 17                     | 1.5 | TEMW 090 110 11 101 |
|                   |     | 16 | 875                                | 1180          | 1329          | 2856          | 20                     | 2.2 | TEMW 090 110 16 101 |
|                   |     | 21 | 1233                               | 1675          | 1892          | 4147          | 23                     | 2.9 | TEMW 090 110 21 101 |
|                   | 120 | 11 | 671                                | 896           | 1006          | 2110          | 18                     | 1.6 | TEMW 090 120 11 101 |
|                   |     | 16 | 954                                | 1287          | 1450          | 3115          | 22                     | 2.4 | TEMW 090 120 16 101 |
|                   |     | 21 | 1345                               | 1827          | 2064          | 4524          | 25                     | 3.2 | TEMW 090 120 21 101 |
|                   | 140 | 11 | 782                                | 1045          | 1173          | 2461          | 21                     | 1.9 | TEMW 090 140 11 101 |
|                   |     | 16 | 1113                               | 1501          | 1691          | 3634          | 27                     | 2.8 | TEMW 090 140 16 101 |
|                   |     | 21 | 1569                               | 2132          | 2408          | 5278          | 31                     | 3.7 | TEMW 090 140 21 101 |
|                   | 160 | 11 | 894                                | 1195          | 1341          | 2813          | 23                     | 2.1 | TEMW 090 160 11 101 |
|                   |     | 16 | 1273                               | 1716          | 1933          | 4154          | 29                     | 3.2 | TEMW 090 160 16 101 |
|                   |     | 21 | 1793                               | 2436          | 2752          | 6032          | 33                     | 4.3 | TEMW 090 160 21 101 |
|                   | 180 | 11 | 1006                               | 1344          | 1508          | 3164          | 26                     | 2.4 | TEMW 090 180 11 101 |
|                   |     | 16 | 1432                               | 1931          | 2175          | 4673          | 31                     | 3.6 | TEMW 090 180 16 101 |
|                   |     | 21 | 2017                               | 2741          | 3097          | 6786          | 36                     | 4.8 | TEMW 090 180 21 101 |
|                   | 200 | 11 | 1118                               | 1493          | 1676          | 3516          | 28                     | 2.7 | TEMW 090 200 11 101 |
|                   |     | 16 | 1591                               | 2145          | 2416          | 5192          | 33                     | 4.0 | TEMW 090 200 16 101 |
|                   |     | 21 | 2241                               | 3045          | 3441          | 7540          | 39                     | 5.3 | TEMW 090 200 21 101 |
|                   | 220 | 11 | 1229                               | 1643          | 1843          | 3868          | 30                     | 2.9 | TEMW 090 220 11 101 |
|                   |     | 16 | 1750                               | 2360          | 2658          | 5711          | 36                     | 4.4 | TEMW 090 220 16 101 |
|                   |     | 21 | 2465                               | 3350          | 3785          | 8294          | 42                     | 5.9 | TEMW 090 220 21 101 |
|                   | 240 | 11 | 1341                               | 1792          | 2011          | 4219          | 34                     | 3.2 | TEMW 090 240 11 101 |
|                   |     | 16 | 1909                               | 2574          | 2899          | 6230          | 40                     | 4.8 | TEMW 090 240 16 101 |
|                   |     | 21 | 2689                               | 3654          | 4129          | 9048          | 47                     | 6.4 | TEMW 090 240 21 101 |
|                   | 260 | 11 | 1453                               | 1941          | 2178          | 4571          | 36                     | 3.5 | TEMW 090 260 11 101 |
|                   |     | 16 | 2068                               | 2789          | 3141          | 6750          | 43                     | 5.1 | TEMW 090 260 16 101 |
|                   |     | 21 | 2913                               | 3959          | 4473          | 9802          | 50                     | 6.9 | TEMW 090 260 21 101 |
|                   | 280 | 11 | 1564                               | 2090          | 2346          | 4922          | 38                     | 3.7 | TEMW 090 280 11 101 |
|                   |     | 16 | 2227                               | 3003          | 3383          | 7269          | 45                     | 5.5 | TEMW 090 280 16 101 |
|                   |     | 21 | 3137                               | 4263          | 4817          | 10556         | 53                     | 7.4 | TEMW 090 280 21 101 |
|                   | 300 | 11 | 1676                               | 2240          | 2513          | 5274          | 40                     | 4.0 | TEMW 090 300 11 101 |
|                   |     | 16 | 2386                               | 3218          | 3624          | 7788          | 48                     | 5.9 | TEMW 090 300 16 101 |
|                   |     | 21 | 3361                               | 4568          | 5161          | 11310         | 56                     | 8.0 | TEMW 090 300 21 101 |

EN442 afgifte bij 20°C

# TEMPO

# ONDERDELEN

## BEKLEDING



- STANDAARD LEVERING:**
- rooster
  - voorplaten en bovenplaat
  - 2 zijkanten (1 open en 1 gesloten)
  - kleur 101


**BESTELCODE**  
CTEW 020 050 10 101

Type

Lengte

Hoogte

## VERWARMINGSSET



- STANDAARD LEVERING:**
- warmtewisselaar
  - wandconsoles
  - haakse ontlufter 1/8"
  - bevestigingsset
  - aftapstop 1/2"


**BESTELCODE**  
HTEW 020 050 10

Type

Lengte

Hoogte

## ROOSTER




**BESTELCODE**  
5603 000 050 10 101

Type

Lengte


## LOSSE VOORPLAAT (Hoogte 10 cm, identiek voor alle bekledingen)



**BESTELCODE**  
5504 000 050 00 101

Lengte


## LOSSE BOVENPLAAT (Hoogte 10 cm, identiek voor alle bekledingen)



**BESTELCODE**  
5505 000 050 00 101

Lengte

## ZIJKANTEN (per paar dicht / open)




**BESTELCODE**  
5707 020 000 10 101

Type

Hoogte

TEMPO

KUNSTSTOF HOEKSTUK (PER PAAR LINKS / RECHTS)



CONSOLES (per stuk)




- Aantal consoles voor warmtewisselaar
- van lengte 050 tot 120 cm: 2 stuks
  - van lengte 140 tot 220 cm: 3 stuks
  - van lengte 240 tot 300 cm: 4 stuks

BESTELCODE

5604 000 000 10  
Type

WARMTEWISSELAAR



- STANDAARD LEVERING:
- warmtewisselaar
  - incl. haakse ontluchter en aftapstop

BESTELCODE

5003 000 050 10  
Type warmtewisselaar  
Lengte

Overzicht type warmtewisselaars

|                                                                                  | Tempo Type 10                                                                                  | Tempo Type 11                                                                                  | Tempo Type 15                                                                                  | Tempo Type 16                                                                                   | Tempo Type 20                                                                                    | Tempo Type 21                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOOGTE 020                                                                       | <br>Type 10 |                                                                                                | <br>Type 15 |                                                                                                 | <br>Type 20 |                                                                                                  |
| HOOGTE 030<br>HOOGTE 040<br>HOOGTE 050<br>HOOGTE 060<br>HOOGTE 070<br>HOOGTE 090 | <br>Type 10 | <br>Type 11 | <br>Type 15 | <br>Type 16 | <br>Type 20 | <br>Type 21 |

VERLENGDE ONTLUCHTER 1/8"



|               | H20 |    |    | H30 |    |    | H40 |    |    | H50 |    |    | H60 |    |    | H70 |    |    | H90 |    |    |
|---------------|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|
| Type          | 10  | 15 | 20 | 10  | 11 | 15 | 16  | 20 | 21 | 10  | 11 | 15 | 16  | 20 | 21 | 10  | 11 | 15 | 16  | 20 | 21 |
| BESTELCODE    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |
| 50900 114 078 | ✓   | ✓  | ✓  | -   | ✓  | -  | ✓   | -  | ✓  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  |
| 50900 114 178 | -   | -  | -  | ✓   | -  | ✓  | -   | ✓  | -  | -   | ✓  | -  | ✓   | -  | ✓  | -   | -  | -  | -   | -  | -  |
| 50900 114 278 | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | ✓   | -  | ✓  | -   | ✓  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  |
| 50900 114 378 | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | ✓   | -  | ✓  | -   | ✓  | -  | ✓   | ✓  | ✓  | ✓   | ✓  | ✓  |
| 50900 114 528 | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | ✓   | -  | ✓  | -   | ✓  | ✓  |
| 50900 114 728 | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | -   | -  | -  | ✓   | -  | ✓  |



De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waarden, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..


Op [www.jaga.nl/kennisbank/selectietools/](http://www.jaga.nl/kennisbank/selectietools/) kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde tolerantiesmarges.


GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN STATISCHE PRODUCTEN VOLGENS EN442 - 75/65/20°C


| Kamertemperatuur: 20°C    |    |                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      | Kamertemperatuur: 24°C    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Gemiddelde N-waarde: 1.36 |    |                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      | Gemiddelde N-waarde: 1.36 |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                           | TR | 65                                                                                                                                 | 60   | 55   | 50   | 45   | 40   | 35   | 30   | 25                        |    | TR | 65   | 60   | 55   | 50   | 45   | 40   | 35   | 30   | 25   |      |
| TA                        |    |                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |                           | TA |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 75                        |    | 1.00                                                                                                                               | 0.93 | 0.85 | 0.77 | 0.69 | 0.61 | 0.52 | 0.42 | 0.31                      | 75 |    | 0.89 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.59 | 0.51 | 0.41 | 0.31 | 0.16 |      |
| 70                        |    | 0.94                                                                                                                               | 0.87 | 0.79 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.48 | 0.39 | 0.28                      | 70 |    | 0.83 | 0.76 | 0.69 | 0.62 | 0.54 | 0.47 | 0.38 | 0.28 | 0.14 |      |
| 65                        |    |                                                                                                                                    | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 0.60 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.25                      | 65 |    |      | 0.70 | 0.64 | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.35 | 0.25 | 0.12 |      |
| 60                        |    |                                                                                                                                    |      | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.48 | 0.40 | 0.32 | 0.23                      | 60 |    |      |      | 0.58 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.31 | 0.23 | 0.11 |      |
| 55                        |    |                                                                                                                                    |      |      | 0.56 | 0.50 | 0.43 | 0.36 | 0.29 | 0.20                      | 55 |    |      |      |      | 0.47 | 0.41 | 0.34 | 0.28 | 0.20 | 0.09 |      |
| 50                        |    |                                                                                                                                    |      |      |      | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.25 | 0.18                      | 50 |    |      |      |      |      | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.17 | 0.08 |      |
| 45                        |    |                                                                                                                                    |      |      |      |      | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.15                      | 45 |    |      |      |      |      |      | 0.26 | 0.20 | 0.14 | 0.06 |      |
| 40                        |    |                                                                                                                                    |      |      |      |      |      | 0.24 | 0.19 | 0.13                      | 40 |    |      |      |      |      |      |      | 0.17 | 0.12 | 0.05 |      |
| 35                        |    | Gemiddelde correctiefactoren voor Strada (zonder DBH).<br>Exacte correctiefactoren voor Strada of Strada Hybrid: zie selectietools |      |      |      |      |      |      | 0.15 | 0.10                      | 35 |    |      |      |      |      |      |      |      | 0.09 | 0.03 |      |
| 30                        |    |                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      | 0.07                      | 30 |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.02 |

RICHTLIJN VOOR HET BEPERKEN VAN STROMINGSGELUIDEN


| Buis                | Buiten Ø | Wand-<br>dikte | Max.<br>watersnelheid<br>(EN10255) | Waterinhoud<br>per meter | Max.<br>waterdebiet | Maximaal vermogen bij ΔT (°C) (T aanvoer - T retour) |        |       |       |       |       |       |
|---------------------|----------|----------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     |          |                |                                    |                          |                     | ΔT 30                                                | ΔT 20  | ΔT 10 | ΔT 5  | ΔT 4  | ΔT 3  | ΔT 2  |
|                     |          |                |                                    |                          |                     | Watt                                                 | Watt   | Watt  | Watt  | Watt  | Watt  | Watt  |
|                     | mm       | mm             | m/s                                | l                        | kg/u                |                                                      |        |       |       |       |       |       |
| GALVA BUIS DIN 2440 |          |                |                                    |                          |                     |                                                      |        |       |       |       |       |       |
| 3/8 DN10 OD         | 17.2     | 2.35           | 0.40                               | 0.12                     | 173                 | 6028                                                 | 4019   | 2009  | 1005  | 804   | 603   | 402   |
| 1/2 DN15 OD         | 21.3     | 2.65           | 0.40                               | 0.20                     | 288                 | 10046                                                | 6698   | 3349  | 1674  | 1340  | 1005  | 670   |
| 3/4 DN20 OD         | 26.9     | 2.65           | 0.42                               | 0.37                     | 559                 | 19515                                                | 13010  | 6505  | 3253  | 2602  | 1952  | 1301  |
| 1 DN25 OD           | 33.7     | 3.25           | 0.49                               | 0.58                     | 1023                | 35690                                                | 23793  | 11897 | 5948  | 4759  | 3569  | 2379  |
| 1 1/4 DN32 OD       | 42.4     | 3.25           | 0.60                               | 1.01                     | 2182                | 76101                                                | 50734  | 25367 | 12684 | 10147 | 7610  | 5073  |
| 1 1/2 DN40 OD       | 48.3     | 3.25           | 0.66                               | 1.37                     | 3255                | 113549                                               | 75700  | 37850 | 18925 | 15140 | 11355 | 7570  |
| 2 DN50 OD           | 60.3     | 3.65           | 0.80                               | 2.21                     | 6365                | 222025                                               | 148017 | 74008 | 37004 | 29603 | 22203 | 14802 |
| DUNWANDIG METAAL    |          |                |                                    |                          |                     |                                                      |        |       |       |       |       |       |
| 10/1                | 10       | 1.00           | 0.40                               | 0.05                     | 72                  | 2512                                                 | 1674   | 837   | 419   | 335   | 251   | 167   |
| 12/1                | 12       | 1.00           | 0.40                               | 0.08                     | 115                 | 4019                                                 | 2679   | 1340  | 670   | 536   | 402   | 268   |
| 14/1                | 14       | 1.00           | 0.40                               | 0.11                     | 158                 | 5526                                                 | 3684   | 1842  | 921   | 737   | 553   | 368   |
| 15/1                | 15       | 1.00           | 0.40                               | 0.13                     | 187                 | 6530                                                 | 4353   | 2177  | 1088  | 871   | 653   | 435   |
| 16/1                | 16       | 1.00           | 0.40                               | 0.15                     | 216                 | 7535                                                 | 5023   | 2512  | 1256  | 1005  | 753   | 502   |
| 18/1                | 18       | 1.00           | 0.40                               | 0.20                     | 288                 | 10046                                                | 6698   | 3349  | 1674  | 1340  | 1005  | 670   |
| 22/1                | 22       | 1.00           | 0.40                               | 0.31                     | 446                 | 15572                                                | 10381  | 5191  | 2595  | 2076  | 1557  | 1038  |
| 28/1                | 28       | 1.00           | 0.47                               | 0.53                     | 904                 | 31522                                                | 21014  | 10507 | 5254  | 4203  | 3152  | 2101  |
| VPE/ALU             |          |                |                                    |                          |                     |                                                      |        |       |       |       |       |       |
| 12/2                | 12       | 2.00           | 0.40                               | 0.05                     | 72                  | 2512                                                 | 1674   | 837   | 419   | 335   | 251   | 167   |
| 14/2                | 14       | 2.00           | 0.40                               | 0.08                     | 115                 | 4019                                                 | 2679   | 1340  | 670   | 536   | 402   | 268   |
| 16/1.5              | 16       | 1.50           | 0.40                               | 0.13                     | 187                 | 6530                                                 | 4353   | 2177  | 1088  | 871   | 653   | 435   |
| 16/2                | 16       | 2.00           | 0.40                               | 0.11                     | 158                 | 5526                                                 | 3684   | 1842  | 921   | 737   | 553   | 368   |
| 17/2                | 17       | 2.00           | 0.40                               | 0.13                     | 187                 | 6530                                                 | 4353   | 2177  | 1088  | 871   | 653   | 435   |
| 18/2                | 18       | 2.00           | 0.40                               | 0.15                     | 216                 | 7535                                                 | 5023   | 2512  | 1256  | 1005  | 753   | 502   |
| 20/2                | 20       | 2.00           | 0.40                               | 0.20                     | 288                 | 10046                                                | 6698   | 3349  | 1674  | 1340  | 1005  | 670   |
| 26/3                | 26       | 3.00           | 0.40                               | 0.31                     | 446                 | 15572                                                | 10381  | 5191  | 2595  | 2076  | 1557  | 1038  |
| 32/3                | 32       | 3.00           | 0.47                               | 0.53                     | 904                 | 31522                                                | 21014  | 10507 | 5254  | 4203  | 3152  | 2101  |
| 40/3.5              | 40       | 3.50           | 0.56                               | 0.86                     | 1726                | 60220                                                | 40147  | 20073 | 10037 | 8029  | 6022  | 4015  |
| 50/4.25             | 50       | 4.25           | 0.66                               | 1.35                     | 3206                | 11824                                                | 74549  | 37275 | 18637 | 14910 | 1182  | 7455  |
| 63/5                | 63       | 5.00           | 0.80                               | 2.21                     | 6346                | 221359                                               | 147573 | 73786 | 36893 | 29515 | 22136 | 14757 |



















#### **KONVEKTCO NEDERLAND BV**

Persoonlijk advies? Maak een afspraak in het Jaga adviescentrum!

De Beverspijken 9  
5221 EE 's-Hertogenbosch

+31 (0)73 631 23 60

info@jaga.nl  
www.jaga.nl

#### **BELGIË JAGA NV**

Verbindingslaan 16  
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be  
jaga.com