



# jaga

CLIMATE DESIGNERS


Verwarmen 

SANI RONDA € 2023.NL





## AFMETINGEN (in cm)



## LEVERING

- middenaansluiting MM beneden:
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontluchter en 3 dichte stoppen G1/2"

## KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (233), glad satijnglanzend uitzicht
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

## AANSLUITING


Code:

1ste cijfer = aanvoer

2 de cijfer = retour

Standaardaansluiting:

- universele onderaansluiting MM, aanvoer links of rechts. Aansluiting 18 of 81 ook mogelijk.



Andere aansluitingen:

Bij opgave van een andere aansluitcode dan MM wordt deze aansluiting verwijderd.

(geen meerprijs - verlengde levertijd)


- bovenaansluiting: code 45 of 54 opgeven. Straalpijp wordt meegeleverd, te monteren in de retour. Ontluchter te voorzien op de centrale verwarmingsleiding.
- zij aansluiting: code 32, 67, 41 of 58 opgeven
- eenpuntsaansluiting: zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" - set 81/82. Niet mogelijk bij toestel op voeten.
- eenpijpsaansluiting ook mogelijk met code MM en ventielset 41 of 42.
- elektro-weerstand en mixte: zie "Onderdelen & Opties"

# SANI RONDA

## AANSLUITSETS

### Aansluitset naar de wand met een Deco-Pro ventiel

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



**set 48** **GEBORSTELD RVS** €

CODE.PW3.PS.1... 370

**set 41** **CHROOM** €

CODE.PW3.AW.1... 130

CODE.PW3.AC.1... 154

code klemkoppeling invullen

- Dunwandig metaal 15/1 115
- Dunwandig metaal 16/1 116
- Dunwandig metaal 18/1 118
- VPE/ALU 16/2 316
- VPE/ALU 18/2 318

### Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eyecatchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

code hoogte lengte kleur aansl.  
**SROW . 063 040 . XXX /MM**  
 kleurcode invullen

Watt	Watt	€	€
75/65	55/45	st. kleur	andere

### L H 093

050	494	255	717	860
060	581	299	765	918

### L H 122

040	546	281	789	947
050	665	341	811	973
060	784	402	846	1016

### L H 137

040	617	316	848	1017
050	752	385	872	1046
060	887	453	911	1093
070	1022	522	949	1139

### L H 175


040	766	389	1001	1201
050	931	473	1033	1240
060	1097	558	1078	1294
070	1262	642	1130	1356
080	1428	726	1184	1420

### L H 205

060	1314	665	1251	1501
070	1509	764	1319	1583
080	1705	864	1389	1666

EN442 afgifte bij 20°C

De klassieke handdoekradiator. Een combinatie van strak tijdloos design en hoge warmteafgifte.



Voor elektro-weerstand zie p. 378

EN 442 75/65 55/45

# **jaga**

## CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv  
De Meerheuvel 6  
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60  
Fax: +31 73 631 23 71  
[www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)  
[info@jaga.nl](mailto:info@jaga.nl)

Jaga N.V.  
Verbindingslaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
[info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2023. Vervangt alle bestaande prijslijsten.