


# jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

TEMPO VRIJSTAAND € 2024.NL



# jaga

CLIMATE DESIGNERS

## TEMPO VRIJSTAAND

Warme kracht, basic stijl

- De Jaga klassieker voor ruimtes met glas tot op de vloer. Zuinige Low-H<sub>2</sub>O technologie, maar op voeten.
- Géén straling naar het achterliggende glas, dus géén warmteverlies!
- Lichte, compacte en handzame verpakking.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel.
- Low-H<sub>2</sub>O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Ook verkrijgbaar als wandmodel.  
Zie pag. 46.

TEMPO VRIJSTAAND wit 101 (RAL 9010)






TEMPO VRIJSTAAND

# TEMPO VRIJSTAAND




## AFMETINGEN (in cm)

### HOOGTE 020




Ook verkrijgbaar als wandmodel. Zie pag. 46.


### HOOGTE 030



### HOOGTE 040



### HOOGTE 050



# TEMPO VRIJSTAAND

## LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen.

Standaard levering:

- Low-H<sub>2</sub>O warmtewisselaar met haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs

## KLEUREN


Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleur:

wit RAL 9010 (101)

## AANSLUITING

Standaard aansluiting: links of rechts beneden



## OPTIES

### Voeten in de kleur van het toestel

De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode.

Vb.: TEMF. HHH LLL TT.101/101

Meerprijs		€
Lengte bekleding		
040 > 120	2 voeten	17,00
140 > 220	3 voeten	25
240 > 300	4 voeten	33

### Verlengde verstelbare voeten


- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, /AL aan de bestelcode toevoegen.

Vb.: TEMF. 020 040 10.101/AL

- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, /AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.

Vb.: TEMF. 020 040 10.101/AL/101

Meerprijs		€	€
Lengte bekleding		grijs	kleur
040 > 120	2 voeten	6,90	22
140 > 220	3 voeten	10,10	33
240 > 300	4 voeten	13,50	44




## BESTELCODE

code	hoogte	lengte	type	kleur
TEMF .	020	040	10 .	XXX
<i>kleurcode invullen</i>				

## AANSLUITSETS

### Jaga H-ventiel naar de vloer (één- of tweepijp)

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



set 104 CODE 1-PIJP/2-PIJP €

COLO.HBSF.AW.4... 128

COLO.HBSF.JW.4... 128

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1 115

Dunwandig metaal 16/1 116

VPE/ALU 16/2 616

VPE/ALU 20/2 620

### Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H<sub>2</sub>O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.



# TEMPO VRIJSTAAND

TEMF.HHH LLL TT.101

	STANDAARD			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
<b>L</b>	<b>H 020</b>			
040	10	262	126	180
	15	436	210	217
	20	613	295	248
050	10	328	157	197
	15	545	262	239
	20	766	368	274
060	10	393	188	215
	15	654	314	263
	20	919	442	302
070	10	459	220	241
	15	763	367	302
	20	1072	515	349
080	10	524	251	254
	15	872	419	320
	20	1226	589	373
090	10	590	283	271
	15	981	472	342
	20	1379	663	399
100	10	655	314	291
	15	1090	524	370
	20	1532	736	439
110	10	721	346	307
	15	1199	576	393
	20	1685	810	467
120	10	786	377	318
	15	1308	629	413
	20	1838	884	491
140	10	917	440	370
	15	1526	734	477
	20	2145	1031	595
160	10	1048	503	424
	15	1744	838	553
	20	2451	1178	693
180	10	1179	565	458
	15	1962	943	602
	20	2758	1326	755
200	10	1310	628	496
	15	2180	1048	683
	20	3064	1473	818
220	10	1441	691	555
	15	2398	1153	774
	20	3370	1620	933
240	10	1572	754	606
	15	2616	1258	840
	20	3677	1768	1013
260	10	1703	817	644
	15	2834	1362	891
	20	3983	1915	1078
280	10	1834	879	688
	15	3052	1467	948
	20	4290	2062	1149
300	10	1965	942	723
	15	3270	1572	1000
	20	4596	2209	1213

	STANDAARD			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
<b>H</b>	<b>030</b>			
10	10	330	159	197
	15	544	263	235
	20	762	369	265
10	10	413	199	215
	15	680	329	257
	20	953	461	293
10	10	496	239	238
	15	815	394	287
	20	1144	553	327
10	10	578	279	267
	15	951	460	329
	20	1334	645	378
10	10	661	319	282
	15	1087	526	349
	20	1525	738	402
10	10	743	358	301
	15	1223	592	373
	20	1715	830	432
10	10	826	398	323
	15	1359	657	404
	20	1906	922	470
10	10	909	438	341
	15	1495	723	428
	20	2097	1014	503
10	10	991	478	355
	15	1631	789	449
	20	2287	1106	528
10	10	1156	557	413
	15	1903	921	520
	20	2668	1291	639
10	10	1322	637	469
	15	2174	1052	600
	20	3050	1475	740
10	10	1487	717	511
	15	2446	1183	656
	20	3431	1660	809
10	10	1652	796	555
	15	2718	1315	744
	20	3812	1844	879
10	10	1817	876	619
	15	2990	1446	838
	20	4193	2028	998
10	10	1982	955	675
	15	3262	1578	909
	20	4574	2213	1084
10	10	2148	1035	717
	15	3533	1709	965
	20	4956	2397	1151
10	10	2313	1115	766
	15	3805	1841	1030
	20	5337	2582	1230
10	10	2478	1194	807
	15	4077	1972	1086
	20	5718	2766	1299

	TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
11	11	448	212	288
	16	592	278	353
	21	779	363	373
11	11	561	265	314
	16	740	347	388
	21	974	454	412
11	11	673	318	342
	16	888	416	437
	21	1169	545	454
11	11	785	371	387
	16	1036	486	500
	21	1364	636	527
11	11	897	424	408
	16	1184	555	530
	21	1558	726	564
11	11	1009	477	433
	16	1332	625	567
	21	1753	817	603
11	11	1121	530	467
	16	1480	694	615
	21	1948	908	660
11	11	1233	583	492
	16	1628	763	652
	21	2143	999	704
11	11	1345	636	513
	16	1776	833	683
	21	2338	1089	743
11	11	1569	742	584
	16	2072	972	780
	21	2727	1271	894
11	11	1794	848	673
	16	2368	1110	896
	21	3117	1452	1044
11	11	2018	954	728
	16	2664	1249	976
	21	3506	1634	1138
11	11	2242	1060	788
	16	2960	1388	1113
	21	3896	1815	1232
11	11	2466	1166	884
	16	3256	1527	1263
	21	4286	1997	1406
11	11	2690	1272	959
	16	3552	1665	1364
	21	4675	2178	1523
11	11	2915	1378	1018
	16	3848	1804	1448
	21	5065	2360	1619
11	11	3139	1484	1085
	16	4144	1943	1540
	21	5454	2541	1723
11	11	3363	1590	1142
	16	4440	2082	1623
	21	5844	2723	1819

EN442 afgifte bij 20°C



# TEMPO VRIJSTAAND

TEMF.HHH LLL TT.101

	STANDAARD				TWIN				STANDAARD				TWIN			
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€
<b>L</b>	<b>H 040</b>								<b>H 050</b>							
<b>040</b>	10	385	186	211	11	506	239	305	10	430	209	228	11	554	262	322
	15	627	305	251	16	680	318	368	15	694	340	268	16	759	354	388
	20	878	427	284	21	910	422	392	20	970	475	307	21	1033	477	414
<b>050</b>	10	482	233	232	11	632	299	333	10	538	262	252	11	693	328	353
	15	784	381	277	16	850	398	406	15	867	424	297	16	949	443	427
	20	1098	534	314	21	1137	527	432	20	1213	594	340	21	1291	596	457
<b>060</b>	10	578	280	262	11	758	359	367	10	646	314	287	11	832	394	392
	15	941	458	312	16	1020	477	461	15	1040	509	338	16	1139	532	488
	20	1318	642	353	21	1364	633	482	20	1455	712	385	21	1549	715	512
<b>070</b>	10	674	326	293	11	885	419	413	10	753	366	320	11	970	459	441
	15	1098	534	356	16	1190	557	527	15	1214	594	385	16	1329	621	555
	20	1537	748	406	21	1592	738	555	20	1698	831	440	21	1807	835	589
<b>080</b>	10	770	373	310	11	1011	478	437	10	861	419	338	11	1109	525	466
	15	1254	610	376	16	1360	636	558	15	1387	679	407	16	1518	709	590
	20	1757	855	432	21	1819	844	593	20	1940	950	468	21	2066	954	628
<b>090</b>	10	867	420	331	11	1138	538	465	10	968	471	363	11	1247	590	496
	15	1411	686	404	16	1530	716	597	15	1561	764	437	16	1708	798	631
	20	1976	962	465	21	2047	949	635	20	2183	1069	503	21	2324	1073	672
<b>100</b>	10	963	466	355	11	1264	598	500	10	1076	523	387	11	1386	656	532
	15	1568	763	436	16	1700	795	647	15	1734	849	469	16	1898	886	681
	20	2196	1069	505	21	2274	1055	695	20	2425	1187	545	21	2582	1193	733
<b>110</b>	10	1059	513	375	11	1390	658	527	10	1184	576	411	11	1525	722	563
	15	1725	839	464	16	1870	875	685	15	1907	934	500	16	2088	975	723
	20	2416	1176	540	21	2501	1160	742	20	2668	1306	581	21	2840	1312	782
<b>120</b>	10	1156	560	390	11	1517	718	549	10	1291	628	426	11	1663	787	584
	15	1882	916	486	16	2040	955	720	15	2081	1019	524	16	2278	1064	758
	20	2635	1283	567	21	2729	1266	781	20	2910	1425	609	21	3098	1431	823
<b>140</b>	10	1348	653	453	11	1770	837	628	10	1506	733	496	11	1940	918	671
	15	2195	1068	563	16	2380	1114	823	15	2428	1189	607	16	2657	1241	867
	20	3074	1496	683	21	3184	1477	939	20	3395	1662	735	21	3615	1670	990
<b>160</b>	10	1541	746	515	11	2022	956	721	10	1722	838	562	11	2218	1050	768
	15	2509	1221	645	16	2720	1273	942	15	2774	1358	695	16	3037	1418	992
	20	3514	1711	789	21	3638	1687	1093	20	3880	1900	846	21	4131	1908	1147
<b>180</b>	10	1733	839	563	11	2275	1076	781	10	1937	942	616	11	2495	1181	835
	15	2822	1373	708	16	3060	1432	1030	15	3121	1528	764	16	3416	1595	1085
	20	3953	1924	865	21	4093	1898	1194	20	4365	2137	929	21	4648	2147	1255
<b>200</b>	10	1926	933	615	11	2528	1196	849	10	2152	1047	675	11	2772	1312	909
	15	3136	1526	803	16	3400	1591	1172	15	3468	1698	865	16	3796	1772	1234
	20	4392	2138	942	21	4548	2109	1295	20	4850	2374	1011	21	5164	2385	1361
<b>220</b>	10	2119	1026	680	11	2781	1316	948	10	2367	1152	745	11	3049	1443	1013
	15	3450	1678	902	16	3740	1750	1326	15	3815	1868	967	16	4176	1950	1393
	20	4831	2352	1065	21	5003	2320	1472	20	5335	2612	1137	21	5680	2623	1544
<b>240</b>	10	2311	1119	742	11	3034	1435	1029	10	2582	1256	809	11	3326	1574	1097
	15	3763	1831	978	16	4080	1909	1433	15	4162	2038	1048	16	4555	2127	1504
	20	5270	2565	1155	21	5458	2531	1594	20	5820	2849	1236	21	6197	2862	1672
<b>260</b>	10	2504	1213	786	11	3286	1554	1092	10	2798	1361	859	11	3604	1706	1164
	15	4077	1984	1037	16	4420	2068	1520	15	4508	2207	1112	16	4935	2304	1596
	20	5710	2779	1227	21	5912	2742	1693	20	6305	3087	1312	21	6713	3100	1776
<b>280</b>	10	2696	1306	844	11	3539	1674	1166	10	3013	1466	922	11	3881	1837	1246
	15	4390	2136	1108	16	4760	2227	1619	15	4855	2377	1191	16	5314	2481	1701
	20	6149	2993	1312	21	6367	2953	1804	20	6790	3324	1403	21	7230	3339	1894
<b>300</b>	10	2889	1399	891	11	3792	1794	1227	10	3228	1570	974	11	4158	1968	1312
	15	4704	2289	1170	16	5100	2386	1708	15	5202	2547	1258	16	5694	2659	1796
	20	6588	3207	1386	21	6822	3164	1906	20	7275	3562	1484	21	7746	3578	2002

EN442 afgifte bij 20°C

# jaga

## CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv  
De Meerheuvel 6  
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60  
Fax: +31 73 631 23 71  
[www.jaga.nl](http://www.jaga.nl)  
[info@jaga.nl](mailto:info@jaga.nl)

Jaga N.V.  
Verbindingstaan 16  
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11  
Fax: +32 (0)11 32 35 78  
[info@jaga.com](mailto:info@jaga.com)

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.